## ASCIUGAMANI PIEGATI

Qualità Salute Igiene



La linea asciugamani Celtex in pura cellulosa soddisfa l'igiene nei bagni pubblici, dove la salute di collaboratori e clienti è la priorità.

Qualunque sia il tuo business, **Celtex** sa quanto sia importante tenere alta la **reputazione**.

Celtex è garanzia di igiene e pulizia in tutte le aree e a maggior ragione nelle toilette. "Le mani pulite sono mani sicure" afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità che invita a "lavare con acqua e sapone le mani, a risciacquarle con cura, ad utilizzare un asciugamano in carta per ridurre le contaminazioni".





Delicati sulla pelle del viso e sulla cute delle mani, gli asciugamani **Celte**x sono sinonimo di asciugatura perfetta e confortevole. La linea offre:











100% Performance 100% Igiene sicura 100% Blue Economy





### **ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI**

|             | PRODOTTI   |                       |   |          | a   | 0  | ①ש    |    |
|-------------|--|-----------------------|---|----------|-----|----|-------|----|
| 7700        | Cod. 72130*<br>I LUX<br>100% pura<br>cellulosa   | Goffratura<br>Leonida | 2 | 22x32 cm | 160 | 20 | 3.200 | 40 |
| 72500       | Cod. 73130°<br>I EXCEL<br>100% pura<br>cellulosa | Goffratura<br>Leonida | 3 | 22x32 cm | 125 | 20 | 2.500 | 40 |
| 72169<br>13 | Cod. 73140* I PLUS EXCEL 100% pura cellulosa     | Goffratura<br>Leonida | 3 | 22x42 cm | 100 | 20 | 2.000 | 40 |

## ASCIUGAMANI PIEGATI A "V"

|                        | PRODOTTI  |                       |   |            | ā   |    | Ō×⊕   |    |
|------------------------|---|-----------------------|---|------------|-----|----|-------|----|
| Table 10               | Cod. 72121*<br>V TREND<br>100% pura<br>cellulosa    | Goffratura<br>Leonida | 2 | 21,5x21 cm | 210 | 15 | 3.150 | 40 |
| 72.522 15<br>17.522 15 | Cod. 72122*<br>V CELL<br>100% pura<br>cellulosa     | Goffratura<br>Leonida | 2 | 25x21 cm   | 210 | 15 | 3.150 | 36 |
| 1911)<br>1911)         | Cod. 72115*<br>V HYDROSOL<br>100% pura<br>cellulosa | Goffratura<br>Leonida | 3 | 21,5x21 cm | 170 | 15 | 2.550 | 40 |
|                        | Cod. 72127*<br>V DART<br>100% pura<br>cellulosa     | Goffratura<br>Leonida | 2 | 21,5x21 cm | 200 | 15 | 3.000 | 40 |
|                        | Cod. 72129°<br>V SMART<br>100% pura<br>cellulosa    | Goffratura<br>Leonida | 2 | 25x21 cm   | 200 | 15 | 3.000 | 36 |
| 7700 M                 | Cod. 72180** V TIME 100% pura cellulosa             | Goffratura<br>Athena  | 2 | 21,5x18 cm | 195 | 18 | 3.510 | 40 |

## ASCIUGAMANI PIEGATI A "C"

|                                 | PRODOTTI                                       |                                 |   |          | ð   |    | Ō×℗   |    |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|----------|-----|----|-------|----|
| Total Transaction of the Parket | Cod. 70021*<br>C LUX<br>100% pura<br>cellulosa | Goffratura<br>MICRO<br>GOFFRATO | 2 | 23x32 cm | 152 | 20 | 3.040 | 40 |

#### ASCIUGAMANI PIEGATI A "M"

| 3           | PRODOTTI   |                      |   |            | ā   |    | □×⊕   |    |
|-------------|--|----------------------|---|------------|-----|----|-------|----|
| 12440<br>ab | Cod. 73440**<br>MULTIM EXCEL<br>100% pura<br>cellulosa | Goffratura<br>Athena | 3 | 21,5x36 cm | 100 | 18 | 1.800 | 40 |

#### ASCIUGAMANI PIEGATI A "Z"

|           | PRODOTTI  |                      |   |            |     |    | <b>□</b> x <b>②</b> |    |
|-----------|---|----------------------|---|------------|-----|----|---------------------|----|
| 77300     | Cod. 72240**<br>Z CELL<br>100% pura<br>cellulosa        | Goffratura<br>Athena | 2 | 24x24 cm   | 150 | 25 | 3.750               | 40 |
| Trans.    | Cod. 72220**<br>Z TREND<br>100% pura<br>cellulosa       | Goffratura<br>Athena | 2 | 20,5X24 cm | 150 | 25 | 3.750               | 44 |
| 23 ince   | Cod. 72280**<br>MULTI Z LUX<br>100% pura<br>cellulosa   | Goffratura<br>Athena | 2 | 21,5x27 cm | 170 | 18 | 3.060               | 40 |
| ZHAN ZHAN | Cod. 73430**<br>MULTI Z EXCEL<br>100% pura<br>cellulosa | Goffratura<br>Athena | 3 | 21,5x27 cm | 130 | 18 | 2.340               | 40 |

<sup>\*\*</sup>Compatibili con i dispenser 92100, 92120 e 93100 aggiungendo le spallette interne di contenimento o con i dispenser 92110, 92130 e 93110.

#### DISPENSER CORRELATI



COD. 92120 DISPENSER MEGAMINI BIANCO ABS



COD. 92100 DISPENSER MEGAMINI NERO ABS



COD. 93100 DISPENSER MEGAMINI CROMATO ABS



V

COD. 92130 DISPENSER MEGAMINI BIANCO ABS COD. 92110 DISPENSER MEGAMINI NERO ABS



COD. 93110 DISPENSER MEGAMINI CROMATO ABS

COD. M18001 SPALLETTE INTERNE DI CONTENIMENTO

# ASCIUGAMANI A ROTOLO

Qualità Salute Igiene



#### **ASCIUGAMANI A ROTOLO PER MASTERMATIC E FORMATIC**

|                      | PRODOTTI  |                     |   | 9     | ð     | 19    |       | 0 | \$ |
|----------------------|---|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|---|----|
| 40107<br>31 24       | cod. 40107<br>MASTER 120<br>100% pura<br>cellulosa  | Goffratura<br>Satin | 2 | 16 cm | 39 mm | 20 cm | 120 m | 6 | 72 |
| 20437                | cod. 40437<br>MASTER 100<br>100% pura<br>cellulosa  | Goffratura<br>Satin | 3 | 19 cm | 39 mm | 20 cm | 100 m | 6 | 44 |
| 0049<br>0049<br>0049 | cod. 40439<br>MASTER 140<br>100% pura<br>cellulosa  | Goffratura<br>Satin | 2 | 19 cm | 39 mm | 20 cm | 140 m | 6 | 44 |
| 45300<br>45300       | cod. 40300<br>MASTER TIME<br>100% pura<br>cellulosa | Goffratura<br>Satin | 2 | 20 cm | 39 mm | 20 cm | 285 m | 6 | 44 |

#### DISPENSER CORRELATI



COD. 92400 DISPENSER MASTERMATIC NERO



COD. 92420 DISPENSER MASTERMATIC BIANCO



COD. 92680 DISPENSER NEW FORMATIC BIANCO



COD. 92660 DISPENSER NEW FORMATIC NERO



La linea asciugamani a rotolo, interamente certificata Ecolabel, rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, la cui efficacia è stata assicurata in Italia dall'art. 18 della L. 221/2015, dell'art. 34 de D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche, che ne hanno resa obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.



#### La goffratura Satin®

La goffratura Satin\* conferisce una qualità tattile eccezionale alla carta, forte consistenza e grande tenacia nello strofinamento che la rendono simile ad un panno. Resistenza, elasticità e morbidezza assicurate grazie alla particolare lavorazione brevettata da Industrie Celtex.

#### **ASCIUGAMANI AD ESTRAZIONE CENTRALE**

|  | PRODOTTI   |                     |   | Ö     | ä     | ıOı   |       |       | ð   | ∰x 🗇 | 0  |
|--|--|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| 23/63<br>El b  | cod. 33103*<br>MAXIPULL<br>MONO<br>100% pura<br>cellulosa  | Micro<br>graffata   | 1 | 20 cm | 63 mm | 22 cm | - cm  | 320 m | -   | 6    | 44 |
| The state of the s | cod. 32320*<br>SUPERPULL<br>100% pura<br>cellulosa         | Goffratura<br>Satin | 2 | 20 cm | 63 mm | 22 cm | 38 cm | 160 m | 421 | 6    | 44 |
| 22318<br>32318   | cod. 32318*<br>MAXIPULL<br>SMART<br>100% pura<br>cellulosa | Goffratura<br>Satin | 2 | 20 cm | 63 mm | 20 cm | 30 cm | 135 m | 450 | 6    | 44 |
| 30270  | cod. 30270**<br>MINIPULL<br>100% pura<br>cellulosa         | Goffratura<br>Satin | 2 | 13 cm | 45 mm | 20 cm | 34 cm | 72 m  | 212 | 12   | 55 |

<sup>\*</sup> Compatibile con i dispenser 92300 e 92320. \*\* Compatibile con i dispenser 92310 e 92330.

#### DISPENSER CORRELATI





COD. 92300 DISPENSER MEGAMINI MAXI NERO





COD. 92320 DISPENSER MEGAMINI MAXI BIANCO





COD. 92310 DISPENSER MEGAMINI MINI NERO



COD. 92330 DISPENSER MEGAMINI MINI BIANCO



#### ROTOLI ASCIUGAMANI AD ESTRAZIONE ORIZZONTALE

|       | PRODOTTI   |                     | P | Ð       | ä     | 10    |       |      | ð   | 0 | <b>⊞</b> x 💮 | 0  |
|-------|--|---------------------|---|---------|-------|-------|-------|------|-----|---|--------------|----|
| 2000d | cod. 40404<br>MANILUX 80<br>100% pura<br>cellulosa | Goffratura<br>Satin | 2 | 14,7 cm | 39 mm | 22 cm | 38 cm | 80 m | 211 | 1 | 1x8          | 60 |
|       | cod. 40406<br>MANILUX 50<br>100% pura<br>cellulosa | Goffratura<br>Satin | 2 | 13 cm   | 39 mm | 22 cm | 38 cm | 50 m | 132 | 1 | 1x10         | 50 |



I rotoli asciugamani MANILUX sono singolarmente confezionati per garantire la massima igiene grazie alla tecnologia FLOW PACK. La confezione FLOW PACK, usata nell'industria alimentare per biscotti, patatine e snack, protegge la carta da acqua, umidità e polvere.

# LINEA ESTETICA E MEDICALE

Igiene Protezione Benessere



La linea dei rotoli per lettino

Celtex è la risposta alle specifiche
esigenze di igiene in ambito
estetico e medicale.

Lenzuolini medici 100% pura cellulosa pensati per ambienti dedicati alla cura della persona, quali ospedali, ambulatori, case di cura, spa e centri estetici, dove l'igiene è aspetto imprescindibile per garantire il benessere di operatori, clienti e pazienti.

Una carta resistente, compatta e altamente **performante** certificata Ecolabel e PEFC, nel pieno rispetto dell'ambiente e dei **CAM** (Criteri Ambientali Minimi).





I lenzuolini medici Celtex sono gli unici sul mercato ad avere:



#### La confezione igienica "FLOW PACK"

I lenzuolini medici Celtex, singolarmente confezionati, garantiscono la massima igiene grazie alla tecnologia di confezionamento FLOW PACK. La confezione FLOW PACK, di derivazione alimentare ed usata per preservare biscotti, patatine e snack, protegge la carta da acqua, umidità e polvere.



#### La goffratura "SATIN""

I lenzuolini medici Celtex garantiscono un elevato comfort, grazie alla goffratura brevettata SATIN\* che conferisce alle fibre una morbidezza paragonabile al cotone, rendendo il lenzuolino piacevole e sicuro al contatto con la pelle.



#### L'anima "BEAUTY NAIL APPROVED"

Terminato l'ultimo servizio del rotolo per lettino, la particolare struttura dell'anima "Ultralight Green Core" consente di essere ripiegata facilmente, prima di essere destinata alla raccolta di carta e cartone. L'anima "Ultraligh Green Core" di Industrie Celtex è molto apprezzata dalle professioniste dell'estetica, perché previene la rottura delle unghie.



La linea di linea di rotoli per lettini, interamente certificata Ecolabel, rispetta i **CAM**, Criteri Ambientali Minimi, la cui efficacia è stata assicurata in Italia dall'art. 18 della L. 221/2015, dell'art. 34 de D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche, che ne hanno resa obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.



Test di laboratorio dimostrano che il prodotto è dermatologicamente testato.

#### LENZUOLINI MEDICI

|  | PRODOTTI  |                     | P | <u>ā</u> | Ö     | 10      |       |      | ð   | <b>®</b> x <b>⊘</b> | 0  |
|--|---|---------------------|---|----------|-------|---------|-------|------|-----|---------------------|----|
| THE STATE OF THE S | cod. 62607<br>MEDILUX<br>100% pura<br>cellulosa         | Goffratura<br>Satin | 2 | 14,7cm   | 39 mm | 59,5 cm | 38 cm | 80 m | 211 | 1x6                 | 32 |
| OTE MAN .  | cod. 62657<br>MEDILUX SIX<br>100% pura<br>cellulosa     | Goffratura<br>Satin | 2 | 13,1 cm  | 39 mm | 59,5 cm | 38 cm | 50 m | 132 | 1x9                 | 24 |
|  | cod. 62609<br>MEDILUX KING<br>100% pura<br>cellulosa    | Goffratura<br>Satin | 2 | 14,7 cm  | 39 mm | 84 cm   | 38 cm | 80 m | 211 | 1x4                 | 24 |
|  | cod. 62604<br>SOLARIUM<br>100% pura<br>cellulosa        | Goffratura<br>Satin | 2 | 14,7 cm  | 39 mm | 46 cm   | 38 cm | 80 m | 211 | 1X6                 | 40 |
|  | cod. 60205<br>SOLARIUM<br>100% pura<br>cellulosa<br>+PE | Liscio              | 2 | 10 cm    | 39 mm | 59,5 cm | 38 cm | 50 m | 132 | 1x9                 | 24 |
| 011 82   | cod. 62820<br>100% pura<br>cellulosa                    | Goffratura<br>Satin | 2 | 14,7 cm  | 39 mm | 59,5 cm | 34 cm | 68 m | 200 | 1X6                 | 32 |
| ONE TO   | cod. 62830<br>100% pura<br>cellulosa                    | Goffratura<br>Satin | 2 | 14,7 cm  | 39 mm | 59,5 cm | 34 cm | 55 m | 160 | 1x6                 | 32 |





COD. 91993 DISPENSER LETTINO VISITA

## **BAVAGLI - VELINE**

|       | PRODOTTI                           |                                  |   |          | ð   | 0  | □× Ø  |    |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------|-----|----|-------|----|
| 2000  | cod. 08900<br>VELINE<br>COSMETICHE | 100% pura<br>cellulosa<br>Liscio | 2 | 21x20 cm | 100 | 40 | 4.000 | 36 |
| artex | cod. 81100<br>BAVAGLIO<br>MONOUSO  | Cellulosa + PE<br>Blu            | 2 | 48x58 cm | 200 | 3  | 600   | 30 |
|       | cod. 81200<br>BAVAGLIO<br>MONOUSO  | Cellulosa + PE<br>Blu            | 2 | 48x58 cm | 250 | 4  | 1.000 | 18 |

## ROTOLI INDUSTRIALI

Performance Igiene Pulizia



La linea rotoli industriali **Celtex** è la risposta sicura a tutte le esigenze di pulizia nel settore professionale.

Una gamma **100% pura cellulosa** che consente una pulizia profonda di superfici, vetri e ripiani.

Una carta dalle **elevate performance** che non lascia pelucchi o aloni, riducendo così inutili sprechi e perdite di tempo.

La comprovata **qualità** Celtex rende questa linea particolarmente apprezzata da imprese di pulizia, ospedali, studi medici, laboratori, centri estetici, bar e hotel, contribuendo a trasmettere un'immagine professionale, dove l'attenzione per la pulizia assume un carattere distintivo.





Il vero segreto della carta **Celte**x è la speciale goffratura brevettata Satin®. Ecco perché:







LA STRIZZI



LA RIUSI



La linea di Rotoli Industriali, interamente certificata Ecolabel, rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, la cui efficacia è stata assicurata in Italia dall'art. 18 della L. 221/2015, dell'art. 34 de D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche, che ne hanno resa obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.





## PERFORMANCE VERSATILE







MASSIMA AFFIDABILITÀ prodotti sostenibili, che rispettano i CAM, certificati e idonei al contatto alimentare



RIDUZIONE DEGLI SPRECHI prodotti di qualità che abbattono costi inutili

## **ROTOLI INDUSTRIALI**

|                         | PRODOTTI  |                     | P | ğı          | 10      |       |       | ð    | ®×⊕ | 0  |
|-------------------------|---|---------------------|---|-------------|---------|-------|-------|------|-----|----|
| 3000                    | cod. 36800<br>EASY WIPE<br>100% pura cellulosa        | Goffratura<br>Satin | 2 | 25 cm       | 24 cm   | 22 cm | 176 m | 800  | 2   | 70 |
| CARDO CARDO             | cod. 53800<br>800 PERFORMANCE<br>100% pura cellulosa  | Goffratura<br>Satin | 2 | 30 cm       | 26,5 cm | 30 cm | 240 m | 800  | 2   | 54 |
| 53160                   | cod. 53150<br>1500 PERFORMANCE<br>100% pura cellulosa | Goffratura<br>Satin | 2 | 40 cm       | 26,5 cm | 30 cm | 450 m | 1500 | 2   | 27 |
| 36400                   | cod. 36480<br>DART WIPE<br>100% pura cellulosa        | Goffratura<br>Satin | 2 | 26 cm       | 24 cm   | 21 cm | 168 m | 800  | 2   | 70 |
| 36464                   | cod. 36464<br>SMART<br>100% pura cellulosa            | Goffratura<br>Satin | 2 | 25 cm       | 24 cm   | 30 cm | 240 m | 800  | 2   | 70 |
| 55562                   | cod. 52502<br>TREND<br>100% pura cellulosa            | Goffratura<br>Satin | 2 | 28 cm       | 26,5 cm | 34 cm | 272 m | 800  | 2   | 54 |
| 2000                    | cod. 57576<br>SUPERLUX 500<br>100% pura cellulosa     | Goffratura<br>Satin | 3 | 28 cm       | 26,5 cm | 34 cm | 170 m | 500  | 2   | 54 |
|                         | cod. 58578<br>SUPERLUX 1000<br>100% pura cellulosa    | Goffratura<br>Satin | 3 | 40 cm       | 26,5 cm | 38 cm | 380 m | 1000 | 2   | 27 |
| 52528<br>62528<br>62528 | cod. 52528<br>CLASSIC 800<br>100% pura cellulosa      | Liscia              | 2 | 26,50<br>cm | 26,5 cm | 38 cm | 304 m | 800  | 2   | 54 |
| 12 52022<br>12 52022    | cod. 52522<br>CLASSIC 2000<br>100% pura cellulosa     | Liscia              | 2 | 40 cm       | 26,5 cm | 38 cm | 760 m | 2000 | 1   | 54 |

## **DISPENSER CORRELATI**



COD. 91560 DISPENSER



COD. 91550 DISPENSER



COD. 91536 DISPENSER

# LINEA HO.RE.CA.

Praticità Efficienza Professionalità



### **ASCIUGATUTTO PROFESSIONALE**

|        | PRODOTTI                                     |                     |   |         | ä     | 101   |       |       |     | ®x ⊕ | 0  |
|--------|--|---------------------|---|---------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
|        | cod. 08690<br>MAXIMA<br>100% pura cellulosa  | Goffratura<br>Satin | 3 | 20 cm   | 45 mm | 26 cm | 24 cm | 72 m  | 300 | 1x6  | 36 |
|        | cod. 08660<br>MAIORA<br>100% pura cellulosa  | Goffratura<br>Satin | 2 | 20cm    | 45 mm | 22 cm | 20 cm | 100 m | 500 | 1x6  | 44 |
| IRITOM | cod. 08650<br>TRITONE<br>100% pura cellulosa | Goffratura<br>Satin | 3 | 14,2 cm | 45 mm | 22 cm | 24 cm | 53 m  | 220 | 1x12 | 40 |
| nitano | cod. 08654<br>TITANO<br>100% pura cellulosa  | Goffratura<br>Satin | 2 | 14,2 cm | 45 mm | 22 cm | 24 cm | 66 m  | 275 | 1X12 | 40 |

#### TOVAGLIOLI CAPALBIO

|   | PRODOTTI   |                        |   |          | ā  |    | Ō× Ø  |    |
|---|--|------------------------|---|----------|----|----|-------|----|
| 2 | cod. Q02NU00304<br>CAPALBIO<br>100% pura cellulosa | Goffratura<br>Capalbio | 2 | 33x33 cm | 50 | 36 | 1.800 | 24 |
|   | cod. Q02NU00300<br>CAPALBIO<br>100% pura cellulosa | Goffratura<br>Capalbio | 2 | 38x38 cm | 50 | 36 | 1.800 | 24 |

La linea HO.RE.CA. di Industrie Celtex si compone inoltre delle soluzione Infibra per il variegato settore del food service. Il brand Infibra accompagna l'operatore nell'arte della tavola, ispirando nuovi concetti nella mis en place, nuove declinazioni per rispondere al mondo dell'ospitalità.

### Richiedi il catalogo!









"Crediamo che ogni modello di business oggi non possa prescindere dai valori della Blue Economy per garantire una corretta tutela dell'ambiente e delle risorse. Industrie Celtex si ispira al perfetto equilibrio degli ecosistemi naturali, dove nulla è sprecato e tutto viene riutilizzato all'interno di un processo circolare, che trasforma i rifili di un ciclo in materie prime di un altro"

19 1910

Andrea Bernacchi
Presidente e CEO di Industrie Celtex

INDUSTRIE CELTEX Spa Sede Legale Via Trav. del Marginone, 21/23 55015 - Montecarlo Lucca - Italia

Sede Direzionale Via dei Sandroni, 22 55011 - Altopascio Lucca - Italia

# L'ECOLOGIA IN BIANCO

Natura Igiene Convenienza



Save Plus è la linea di prodotti che coniuga la qualità del riciclato ecologico, con un grado di bianco pari al 75%, alla convenienza del costo in uso.

Ricavata esclusivamente da **rifili** di cellulosa, Save Plus nasce da un **processo** produttivo realmente **sostenibile**, perché privo di qualsiasi additivo chimico, agente sbiancante o candeggiante.

Prodotta da una cartiera unica in tutta Europa per innovazione tecnologica in grado di realizzare un riciclato pulito, senza scarti nocivi e senza fanghi dannosi per l'uomo e per la natura, la gamma Save Plus è certificata Ecolabel, PEFC e rispetta tutti i Criteri Ambientali Minimi, richiesti nelle gare d'appalto.





Nell'unicità del suo genere Save Plus è:









Test di laboratorio dimostrano che il prodotto è dermatologicamente testato.



Idoneo al contatto con alimenti secchi sul territorio italiano, conformemente al Decreto Ministeriale 21/3/1973 e s.m.i.



In media, tutte le carte igieniche Save Plus si sciolgono naturalmente in acqua in 15 secondi, come confermato dai test effettuati da laboratorio esterno accreditato ai sensi della "Spappolabilità AFNOR: Norma NF Q 34-020:1998"



La linea Save Plus, interamente certificata Ecolabel, rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, la cui efficacia è stata assicurata in Italia dall'art. 18 della L. 221/2015, dell'art. 34 de D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche, che ne hanno resa obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

## 100% Ecologica 100% Conveniente 100% Blue Economy





### CARTA IGIENICA STANDARD

|          | PRODOTTI                       |                                | P | 9     | ä     | i <b>O</b> i |       |        | ð   | 0  | ∰ × 💬 | ٩  |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------|-------|--------------|-------|--------|-----|----|-------|----|
|          | <b>cod. 1010S</b><br>10 rotoli | Goffratura<br>Cotton<br>Flower | 2 | 10 cm | 42 mm | 9,8 cm       | 11 cm | 17,6 m | 160 | 10 | 12    | 21 |
| 1 1 mg 1 | cod. 1012S<br>4 rotoli         | Goffratura<br>Cotton<br>Flower | 2 | 12 cm | 42 mm | 9,8 cm       | 11 cm | 55 m   | 500 | 4  | 15    | 24 |

### CARTA IGIENICA JUMBO

| PRODOTTI                 |                     |   | Ð       | à     | 10   |       |       | ð    |    | 0  |
|--------------------------|---------------------|---|---------|-------|------|-------|-------|------|----|----|
| cod. 2230S<br>Maxi Jumbo | Goffratura<br>Satin | 2 | 26,5 cm | 63 mm | 9 cm | 15 cm | 350 m | 2330 | 6  | 63 |
| cod. 2222S<br>Maxi Jumbo | Goffratura<br>Satin | 2 | 26,5 cm | 76 mm | 9 cm | 15 am | 300 m | 2000 | 6  | 63 |
| cod. 2020S<br>Mini Jumbo | Goffratura<br>Satin | 2 | 19,5 cm | 76 mm | 9 cm | 15 cm | 150 m | 1000 | 12 | 52 |

### CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

| 8  | PRODOTTI                                | Q                     |   | ₽          | ð   | 0  | ①ש   |    |
|--|---|-----------------------|---|------------|-----|----|------|----|
|  | cod. 7132S<br>Igienica<br>Interfogliata | Goffratura<br>Athena  | 2 | 10,5x18 cm | 250 | 36 | 9000 | 40 |
| PROFILE OF THE PROFIL | cod. 7172S<br>Igienica<br>Interfogliata | Goffratura<br>Leonida | 2 | 10,5x21 cm | 225 | 40 | 9000 | 40 |

### ROTOLI INDUSTRIALI

|     | PRODOTTI                            | Q                   |   | ð     | 10    |       |       | đ    | 69 |    |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|------|----|----|
|     | cod. 5454S<br>Rotolo<br>industriale | Goffratura<br>Satin | 2 | 25 cm | 24 cm | 21 cm | 168 m | 800  | 2  | 70 |
| in. | cod. 5453S<br>Rotolo<br>industriale | Goffratura<br>Satin | 2 | 26 cm | 24 cm | 28 cm | 280 m | 1000 | 2  | 70 |

### **ASCIUGAMANI PIEGATI**

| 55   | PRODOTTI  |                       |   |            | ð   | 0  | Ōר   |    |
|--|---|-----------------------|---|------------|-----|----|------|----|
| 27 200   | cod. 7211S<br>Asciugamani<br>piegati a V        | Goffratura<br>Athena  | 2 | 21,5x18 cm | 175 | 18 | 3150 | 40 |
|  | <b>cod. 7272S</b><br>Asciugamani<br>piegati a V | Goffratura<br>Leonida | 2 | 21,5x21 cm | 200 | 15 | 3000 | 40 |
|  | cod. 7274S<br>Asciugamani<br>piegati a V        | Goffratura<br>Leonida | 2 | 25x21 cm   | 200 | 15 | 3000 | 36 |
| and the same of th | <b>cod. 7277S</b><br>Asciugamani<br>piegati a Z | Goffratura<br>Athena  | 2 | 20,5x24 cm | 120 | 25 | 3000 | 44 |

### ASCIUGAMANI AD ESTRAZIONE CENTRALE

|            | PRODOTTI   |                     | P | 0     | ā     | 181   |       |       | ð   | ®×⊖ | \$ |
|------------|--|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|
| Hard State | cod. 3232S<br>Asciugamano<br>ad estrazione<br>centrale | Goffratura<br>Satin | 2 | 20 cm | 63 mm | 19 cm | 24 cm | 108 m | 450 | 6   | 48 |

### **ASCIUGAMANI A ROTOLO**

| PRODOTTI   |                     |   | 9     | ä     | 10    |       | ®×⊕ | •  |
|--|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| cod. 4040S<br>Asciugamano<br>a rotolo senza<br>pretaglio | Goffratura<br>Satin | 2 | 19 cm | 39 mm | 20 cm | 130 m | 6   | 44 |

## LENZUOLINI MEDICI

|     | PRODOTTI                 | Q             | B | ð       | å     | 10      |       |      | ð   | ∰ x 💬 | @  |
|-----|--------------------------|---------------|---|---------|-------|---------|-------|------|-----|-------|----|
|     | cod. 6464S<br>Lenzuolini | Microgoffrato | 2 | 13,1 cm | 39 mm | 50 cm   | 34 cm | 48 m | 140 | 9     | 24 |
| E . | cod. 6455S<br>Lenzuolini | Microgoffrato | 2 | 14,7 cm | 39 mm | 55 cm   | 38 cm | 80 m | 211 | 6     | 32 |
| 100 | cod. 6482S<br>Lenzuolini | Microgoffrato | 2 | 14,7 cm | 39 mm | 59,5 cm | 34 cm | 68 m | 200 | 6     | 32 |

"Crediamo che ogni modello di business oggi non possa prescindere dai valori della Blue Economy per garantire una corretta tutela dell'ambiente e delle risorse. Industrie Celtex si ispira al perfetto equilibrio degli ecosistemi naturali, dove nulla è sprecato e tutto viene riutilizzato all'interno di un processo circolare, che trasforma gli scarti di un ciclo in materie prime di un altro"

Andrea Bernacchi

Presidente e CEO di Industrie Celtex

INDUSTRIE CELTEX Spa Sede Legale Via Trav. del Marginone, 21/23 55015 - Montecarlo Lucca - Italia

Sede Direzionale Via dei Sandroni, 22 55011 - Altopascio Lucca - Italia

Tel. +39 0583 27 41 info@celtex.it www.industrieceltex.com



# **BSOLUTE**

#### EFFICIENZA ASSOLUTA

Celtex Absolute è la linea in carta che eleva all'ennesima potenza efficienza e sostenibilità, grazie al suo formato **super compatto**. Maggiore quantità di prodotto si traduce in consegne più efficienti, manodopera del personale di servizio meno frequente per operazioni di ricarica e spazi di stoccaggio ottimizzati. L'**efficienza** che si trasforma in **risparmio economico**.

Con Celtex Absolute anche l'ambiente ci guadagna: emissioni ridotte di CO<sub>2</sub> in atmosfera, materiali di confezionamento dimezzati e meno rifiuti prodotti e da smaltire.



FILIERA DEL RISPARMIO

#### SFRUTTAMENTO DEL PALLET







Un bancale Absolute corrisponde a due bancali di prodotto standard

## COSTI DI SPEDIZIONE







Costi e spazi di trasporto ridotti

#### MAGAZZINO OTTIMIZZATO





Spazio a magazzino dimezzato

#### COSTI DI CONSEGNA





Consegna al cliente efficientata per spazio e valore

## AUTONOMIA DEL PRODOTTO



Absolute offre maggior numero di servizi, il prodotto quindi dura molto di più.



# COSTI E TEMPI MANODOPERA DI RICARICA







Elevata autonomia significa minore esigenza di utilizzo del personale di servizio per esigenze di ricarica del prodotto.







PACKAGING



EMISSIONI DI CO,

## ASCIUGAMANI PIEGATI V | Cod. C72450





Carta riciclata

Punta Punta

2 veli



Formato: 21x21,5 cm



Confezioni per collo: 20



Colli per pallet: 40









#### CARTA IGIENICA MAXI JUMBO | Cod. C22500





100% Pura cellulosa

Pezzi per confezione:



Punta Punta



2 veli



Numero servizi: 2780



Lunghezza del rotolo: 500 m



Formato: L18xH8,5 cm



Rotoli per collo: 6



Colli per pallet: 63









#### BOBINA AD ESTRAZIONE CENTRALE | Cod. C32900





100% Pura cellulosa



Punta Punta



2 veli



Numero servizi: 900



Lunghezza del rotolo: 189 m



Formato: L21xH19 cm



Rotoli per collo: 6



Colli per pallet: 48







#### ASCIUGAMANO AUTOCUT | Cod. C40300





100% Pura cellulosa



Punta Punta



2 veli



Lunghezza del rotolo: 285 m





Colli per pallet: 44

Formato: H20 cm

Rotoli per collo: 6









#### **INDUSTRIE CELTEX Spa**

Sede Legale

Via Trav. del Marginone, 21/23 55015 - Montecarlo Lucca - Italia

Tel. +39 0583 27 41 info@celtex.it

Sede Direzionale

Via dei Sandroni, 22 55011 - Altopascio Lucca - Italia