

Clean, cleaner, Cleanfix



SAUBER DURCH QUALITÄT

PRODUKTÜBERSICHT



CLEANFIX PRODUKTSORTIMENT




Maschinensortiment | Seite 9 – 52




Systemwagen, Zubehör, Reinigungsmittel | Seite 53 – 104

CLEANFIX.CH WEBSHOP / PREISE




Produktsortiment mit Preisangaben

Das gesamte Produktsortiment übersichtlich dargestellt mit allen wichtigen Infos und Downloads.



Schnellbestellformular

Sehr einfaches, zeitsparendes und schnelles Bestellen, alles in einem Formular! Einloggen und loslegen.



Ersatzteile

Umfangreicher Ersatzteilkatalog von allen Maschinen, übersichtlich und klar dargestellt mit Explosionszeichnungen.

CLEANFIX IN DER SCHWEIZ

Hauptsitz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47
Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Niederlassung Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen/BE
Tel. +41 34 413 16 44
Fax +41 34 413 19 04
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Weitere Verkaufs- und Service-Stützpunkte in Ihrer Nähe auf Anfrage.

DIE REINIGUNGS- MASCHINE AUS SCHWEIZER PRODUKTION

Sauberkeit hat einen Namen: Cleanfix.

Im ostschweizerischen Henau-Uzwil entwickelt und produziert die Firma Cleanfix mit rund 80 Mitarbeitern Reinigungsmaschinen für den professionellen Einsatz. Oberstes Ziel ist es, beste Schweizer Qualität anzubieten - unterstützt durch Beratung, Kundennähe und Service. Durch ständige Innovation konnte Cleanfix die Präsenz auf dem Markt aufbauen und ist heute mit Tochterfirmen und Vertretungen weltweit bestens aufgestellt. In über 85 Ländern sorgen Cleanfix Maschinen für glänzende Sauberkeit.

Unsere Systeme – kundenspezifisch entwickelt.

Heute können die Kunden aus einer umfassenden Produktpalette für jeglichen Zweck und Anspruch wählen: Trocken- und Nass-Sauger, Rucksack- und Dampfsauger, Schaumreiniger, Sprühextraktions- und Einscheibenmaschinen, Handkehr-, Kehrsaug- sowie Scheuersaugmaschinen und modernste automatische Reinigungsroboter.

So vielfältig wie sich unsere Produktpalette präsentiert, so differenziert zeigt sich die Cleanfix-Crew: Alles qualifizierte Berufsleute, die ständig neue Technologien entwickeln – im Dienste der Sauberkeit und auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Unser Qualitätsmanagement ist ISO 9001 zertifiziert.

Wir formen Kunststoff – robust und langlebig.

Kunststoff entsteht bei Cleanfix in zwei Abteilungen: Rotationsintern und Kunststoffspritzerei. Beim Rotationsinternverfahren entstehen im Hochofen alle Schmutz- und Frischwassertanks sowie die grossen Kunststoffteile und erhalten die nötige Robustheit für den täglichen Einsatz.

Die Kunststoffspritzerei arbeitet mit modernsten computergesteuerten Anlagen und ist automatisiert. Dank breitem Maschinenpark können wir besser auf Kundenwünsche eingehen und Sonderanfertigungen anbieten.

Made in Switzerland – Präzision und Qualität.


Cleanfix fertigt auch sämtliche Dreh- und Frästeile der Reinigungsmaschinen in Henau. Die hauseigene Produktion macht uns flexibel, sichert die Qualität und garantiert die Lieferbereitschaft.

In der Montage werden Mechanik-, Kunststoff-, Schweiß- und Einkaufskomponenten in Produktionsstrassen zusammengefügt. Vor dem Versand in alle Welt prüft und dokumentiert der Qualitätsverantwortliche Gerät um Gerät. Oberstes Ziel ist, unseren Kunden Schweizer Qualität zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu liefern.





Kunststoffspritzerei



Rotationsinternverfahren



Mechanische Werkstatt



Produktionsstrasse



Qualitätskontrolle



Lager

WELCHE FARBE DARF ES SEIN?

Wie bereits erwähnt produzieren wir all unsere Reinigungsmaschinen in der hauseigenen Produktion in Henau, Schweiz. Das sichert die Qualität, garantiert die Lieferbereitschaft und macht uns ausnahmslos flexibel um auf Ihre Farbwünsche einzugehen, natürlich auch auf Wunsch mit Ihrem Logo.



Alle Teile, die wir in unserer Kunststoffspritzerei herstellen, können wir in Ihrer Farbe produzieren. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne, wie wir auch Ihre Maschine in Ihrer Wunschfarbe und mit ihrem Logo herstellen können.

Trocken- und Nass- / Trockensauger

1	S10	9
2	S10 plus	9
2	S10 plus HEPA	10
3	S10 plus SL	10
4	S20 plus	11
5	BS360 Eco	11
6	RS05 Silent	12
7	RS08 B	12
8	SW20 plus	13
9	SW21 Combi	13
9	SW21 Aqua	14
10	SW25 K	14
11	SW60	15
12	W205P / W70P	15


Robust, leistungsstark und wendig, bei äusserst niedrigem Schalldruckpegel, helfen diese Saugermodelle bei der Reinigung in Haushalt und Industrie.



Sprühextraktionsmaschinen

1	TW300 S	19
2	TW411	19
2	TW412	20
3	TW600	20
4	Hurrigan	20
5	TW1250	21
6	TW Compact	21

Das schonende Verfahren für fasertiefe Sauberkeit: dank Cleanfix Sprühextraktionsmaschinen/-automaten lösen Sie mit Wasserdruck auch hartnäckigsten Schmutz und saugen ihn ab.



Dampfsauger

7	DS8	17
---	-----	----

Schaumreiniger

8	SC1250 Foam	22
---	-------------	----

Roboter

Scheuersaugroboter

1	RA660 Navi M	38
2	RA660 Navi XL	38


Kehrsaugroboter

3	KEMARO	51
---	--------	----

Trockensaugroboter

4	S170 Navi	52
---	-----------	----

Modernste automatische Reinigungstechnik in Kombination mit einfacher Handhabung und sinnvollem wirtschaftlichem Nutzen.



Scheuersaugmaschinen

Hohe Leistungsfähigkeit und geringer Wasserverbrauch zeichnen die langlebigen, kompakten Hartbodenreiner aus.

1	RA405B	24
2	RA431 E	25
3	RA501 E	25
4	RA395 IBC	26
2	RA431B / RA431 IBC	27
3	RA501B / RA501 IBC	28
5	RA505 IBC	29
5	RA505 IBCT	30
6	RA605-2	31
7	RA705 IBC	32
8	RA500 sauber	34
9	RA800 sauber	35
10	RA900 sauber	36



Einscheibenmaschinen

Ergonomie, Vielseitigkeit sowie die hochwertigen, robusten Bauteile und die breite Zubehörpalette machen die Einscheibenmaschinen zum unverwüßlichen und beliebten Allroundgerät.

1	Scrubby	40
2	FloorMac	40
3	PowerDisc LS	41
4	R44-180	41
5	Duo Speed	42
6	Duo Speed Spray	42
7	PowerDisc HS	43
8	R44-450 High-Speed	43
9	PowerDisc HD	44
10	R44-120	44
11	E44 Excenter	45
12	E50x35 Excenter	45
13	R53-1100 Ultra High-Speed	46
14	AS05	46



Kehr- / Kehr-saugmaschinen

Ob drinnen oder draussen: Die Kehr-saugmaschinen entfernen Schmutz und Staub von allen Hartböden - gründlich, sauber und schnell.

1	FlooBe 2	48
2	HS770	49
3	KS650 IBC	49
4	KS1100B	50
5	KS1100B HD	50



NASS- UND TROCKEN- SAUGER

Seite 9-17



HOHE SAUGKRAFT



Art.:
022.000
mit Kabel 7.5 m

Art.:
022.000.10
mit Kabel 10 m

S10



Art.:
022.010
S10 plus mit
Kombidüse

Art.:
022.010 HB
S10 plus mit
Hartbodendüse



S10 plus

Starke Saugkraft zeichnen diese äusserst handlichen und kompakten Geräte aus. Die kleinen, leisen und robusten Kraftpakete auf 5 Rollen zeigen sich wendig und besonders bedienerfreundlich und lassen sich problemlos überall verstauen. Anstelle von technischen Feinessen profitiert der Benutzer von bewährt robuster Qualität und starker Leistung. Umfangreiches Zubehör erlaubt eine vollumfassende Reinigung auch in Ecken und Winkeln. Sämtliche Geräteteile sind recycelbar.

- Kabelzugentlastung
- Multifunktionsgriff
- Ersatzteil- und Servicegarantie für alle S10 Modelle

Technische Daten	S10	S10 plus / S10 plus HB
Gesamtleistung max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vakuum	250 mbar	250 mbar
Staubbeutelinhalt	12 l	12 l
Lenkrollen	5	5
Netzkabellänge	7,5 m / 10 m	10 m
Gewicht	7 kg	9 kg
Abmessungen L / B / H	40 / 40 / 40 cm	40 / 40 / 49 cm

Lieferumfang	S10	S10 plus	S10 plus HB
012.410 Saugrohr mit Gleitklemme		✓	✓
645.002 Metallrohr verchromt (S10 benötigt 2 Stk.)	✓	✓	✓
012.567 Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe	✓	✓	✓
022.300 Staubfilterkorb komplett	✓	✓	✓
645.004 Polsterdüse	✓	✓	✓
645.006 Fugendüse	✓	✓	✓
645.103 Kombidüse	✓	✓	✓
646.200 Hartbodendüse mit Bürstenleiste 30 cm			✓
- Vliesstaubbeutel (1 Stk.)	✓	✓	✓

Sonderzubehör	S10	S10 plus / S10 plus HB
012.410C Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme		✓
022.015 Teleskopsaugrohr	✓	
022.320 Staubfiltertuch	✓	✓
022.321 Staubfiltertuch (Separat 405)	✓	✓
022.430 Papierstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓
022.431 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓
022.431.120 Vliesstaubbeutel (120 Stk.)	✓	✓
022.435A Textilstaubbeutel	✓	✓
190.401 Flavorfix Duftgranulat 250 ml	✓	✓
- Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 16	✓	✓



Grossflächen-Filter



Robuster Saugschlauch-Schiebeanschluss



2 Positionen für die Saugrohrhalterung



Griff und Kabelzugentlastung



Wendig dank 5 Rollen



siehe Seite 16

Art.:
022.012

S10 plus HEPA

Der bewährte S10 plus mit Hepafilter im Motorkopf.

- Wendig auf 5 Rollen
- Hepa-Filtration / 99,997 Filtrationsleistung
- Spezielle Dichtungen und Spezial-Staubbeutel



Motorkopf mit
Hepafilter



5 Rollen



2 Positionen für die
Saugrohrhalterung



siehe Seite 16

Technische Daten

Gesamtleistung max.
Vakuum
Staubbeutelinhalt
Lenkrollen
Netzkabellänge
Gewicht
Abmessungen L/B/H

S10plusHEPA

850 W / 230 V
250 mbar
12 l
5
10 m
9,2 kg
40/40/49 cm

S10plus SL

850 W / 230 V
250 mbar
12 l
2 / 2
10 m
9 kg
40/40/49 cm

Lieferumfang

012.410 Saugrohr mit Gleitklemme
645.002 Metallrohr verchromt
012.410C Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme
012.567 Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe
022.300 Staubfilterkorb komplett
022.450 Filterpatrone HEPA
645.004 Polsterdüse
645.006 Fugendüse
645.103 Kombidüse
- Papierstaubbeutel

S10plusHEPA

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

S10plus SL

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sonderzubehör

012.410C Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme
022.320 Staubfiltertuch
022.321 Staubfiltertuch (Separat 405)
022.430 Papierstaubbeutel (5 Stk.)
022.431 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)
022.431.120 Vliesstaubbeutel (120 Stk.)
022.435A Textilstaubbeutel
022.433 Papierstaubbeutel (5 Stk.)
190.401 Flavorfix Duftgranulat 250 ml
- Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 16

S10plusHEPA

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

S10plus SL

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Art.:
022.020

S10 plus SL

Das neue kleine Kraftpaket als Schlittensauger!

Nebst allem Bewährtem verfügt er über 2 bewegliche und 2 fixe gummierte Räder, einen neuen Multifunktionsgriff mit Kabelhalterung und 2 Position für die Saugrohrhalterung.

- Schlittenführung mit 2 beweglichen und 2 fixen gummierten Rollen
- 2 Positionen für die Saugrohrhalterung



2 bewegliche und 2
fixe Rollen, gummiert



2 Positionen für die
Saugrohrhalterung



Praktischer Kabel-
halter



siehe Seite 16

S10 plus HEPA

Auf Anfrage auch als Schlittensauger (mit fixierten Rädern) erhältlich.



Art.:
020.005

S20 plus

Leistungsstarker handlicher und robuster Trockensauger für gehobene Ansprüche. Grosse Mobilität dank geringem Gewicht und 5 lauffreudigen Lenkrollen. Mit Kabelzugentlastung und Multifunktionsgriff.



Filterkorb



Robuster Saugschlauch-Schiebeanschluss



Griff und Kabelzugentlastung



siehe Seite 16



Wendig dank 5 Rollen

- Mit Kabelzugentlastung und Multifunktionsgriff

Technische Daten

	S20 plus	BS360 Eco
Gesamtleistung max.	850 W / 230 V	875 W
Vakuum	200 mbar	128,5 mbar
Staubbeutelinhalt	15 l	5 l
Lenkrollen	5	
Arbeitsbreite		36 cm
Bürstendrehzahl		3150 U/min
Netzkabellänge	10 m	12 m
Gewicht	10 kg	9 kg
Abmessungen L/B/H	38/38/59 cm	27/36/124 cm

Lieferumfang

	S20 plus	BS360 Eco
012.410 Saugrohr mit Gleitklemme	✓	
645.002 Metallrohr verchromt	✓	
020.567 Saugschlauch, 3 m, mit Handrohr	✓	
355.030 Handsaugrohr komplett		✓
355.134 Fugendüse		✓
645.004 Polsterdüse	✓	
645.006 Fugendüse	✓	
645.103 Kombidüse	✓	
20122519 Staubfilterkorb komplett	✓	
- Papierstaubbeutel (1 Stk.)	✓	

Sonderzubehör

	S20 plus	BS360 Eco
012.410C Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme	✓	
020.320 Staubfiltertuch	✓	
020.430 Papierstaubbeutel (10 Stk.)	✓	
355.001 Papierstaubbeutel (10 Stk.)		✓
365.001 Textilstaubbeutel weiss mit Klettverschluss		✓
355.121 Bürstenstreifen BS360		✓
365.045 HEPA Abluft-Filter		✓
190.401 Flavorfix Duftgranulat 250 ml	✓	✓
- Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 16	✓	✓



Art.:
365.010

BS360 Eco

Leistungsstarke, zweimotorige Tiefsaug- und Floorbürstmaschine erhältlich in der Arbeitsbreite 36 cm. Dank der 4-fach höhenverstellbaren angetriebenen Walzenbürste ist der Bürstsauger für alle Teppicharten bestens geeignet. Hartnäckig haftende Schmutzpartikel wie Fäden oder Haare werden aus den Fasern gelöst und aufgesaugt, sowie der Teppich wieder aufgebürstet.

- Teppichreinigung
- Leistungsstark



4-fach höhenverstellbare Bürstenwalze



HEPA Abluft-Filter



Grosser Staubbeutel

ERGONOMISCHE RUCKSACKSAUGER



Art.:
025.000
mit Standard-Kabel 15 m

Art.:
025.000.20
mit PUR Kabel (orange) 20 m

RS05 Silent

Das ergonomisch angepasste Traggestell dieses leichten Trockensaugers gewährt ein ermüdungsfreies Arbeiten auch nach Stunden. Die praktische Rucksack-Ausführung begünstigt dabei den Aktionsradius und garantiert eine effiziente Reinigung von textilen Belägen und Hartflächenbelägen wie Parkett, Linoleum und Stein. Als weiterer Bedienungskomfort gilt die im Handgriff integrierte Saugkraftregulierung.

- Ergonomisches Traggestell
- Idealer Partner für Treppenhäuser



Art.:
029.000

RS08B

Ideal für die Reinigung von Orten mit engen bzw. beengten Platzverhältnissen oder zugestellten Flächen, wie z.B. zwischen Sitzreihen von Kinos, Auditorien, Theatern, oder in Zügen, Bussen und Flugzeugen. Auch überall dort verwendbar, wo keine Steckdosen vorhanden sind. Perfekt zur Reinigung von Treppen und Treppenhäusern. Die Verwendung eines Hochleistungs-Lithium-Ionen Akkus erlaubt ein Arbeiten von bis zu 60 Minuten. Das geringe Tragegewicht von nur 6 kg (inkl. Akku) ermöglicht ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten.

- Ergonomisches Traggestell
- Sehr schmales Design

Technische Daten	RS05 Silent 025.000	RS05 Silent 025.000.20	RS08B
Gesamtleistung max.	650 W / 230 V	850 W / 230 V	300 W / 24 V
Vakuum	250 mbar	250 mbar	100 mbar
Staubbeutelinhalt	4,5 l	4,5 l	4,5 l
Netzkabellänge	Standard 15 m	PUR (orange) 20 m	
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg	6 kg
Abmessungen L/B/H	28 / 29 / 57 cm	28 / 29 / 57 cm	21 / 30 / 71 cm
Laufzeit mit 1 Akkuladung			bis zu 60 min
Ladezeit			6 h
Lieferumfang	RS05 Silent	RS08B	
025.050 Saugschlauch, 1,5 m, mit Handrohr	✓		
029.038 Saugschlauch, 1,5 m, mit Handrohr		✓	
025.150 Traggestell komplett	✓	✓	
025.164 Tragriemen RS05	✓		
645.002 Metallrohr verchromt (2 Stk. benötigt)		✓	
022.015 Teleskopsaugrohr	✓		
645.004 Polsterdüse	✓	✓	
645.006 Fugendüse	✓	✓	
646.200 Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm	✓		
645.103 Kombidüse		✓	
029.037 Lithium Akku 24 V / 12.8 Ah		✓	
029.041 Ladegerät 24 V / 60 W SEV		✓	
- Vliesstaubbeutel (1 Stk.)	✓	✓	
Sonderzubehör	RS05 Silent	RS08B	
022.015 Teleskopsaugrohr		✓	
025.221 Abluftfiltermatte	✓		
025.431 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓		
025.431.50 Vliesstaubbeutel (50 Stk.)	✓		
025.435 Textilstaubbeutel	✓		
P375 Kabelzugentlastung	✓		
029.026 Motorschutzfilter		✓	
029.034 Filterkassette		✓	
029.037 Lithium Akku 24 V / 12.8 Ah		✓	
029.041 Ladegerät 24 V / 60 W SEV		✓	
029.039 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)		✓	
190.401 Flavorfix Duftgranulat 250 ml	✓	✓	
- Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 16	✓	✓	



Beide Modelle:
Ergonomisches bequemes Traggestell



RS05: Schiebanschluss für Rechts- bzw. Linkshänder einstellbar



RS08B: Sehr schmale Bauweise



RS08B: Batterie mit Ladegerät

DIE SAUGSTARKE KOMPAKTKLASSE



Art.:
021.005

SW20 plus

Der vielseitige Alleskönner zeigt sich von besonders flexibler Seite. Als robustes und leistungsstarkes Gerät, sind die Funktionen Nass- und Trockensaugen gleich in einem verpackt.

- Multifunktionsgriff
- Patentiertes Schwimmersystem



Art.:
014.000

SW21 Combi

Robust und flexibel – das perfekte Modell für kleinere bis mittlere Flächen. Für Anwender, welche einen leistungsstarken Nasssauger benötigen, aber trotzdem nicht auf die Trockensaugfunktion verzichten möchten.

- Grosse Räder
- Patentiertes Schwimmersystem

Technische Daten

	SW20 plus	SW21 Combi
Gesamtleistung max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vakuum	210 mbar	210 mbar
Staubbeutelinhalt	15 l	20 l
Kesselinhalt	16 l	24 l
Lenkrollen	5	4
Netzkabellänge	10 m	10 m
Gewicht	10 kg	12,7 kg
Abmessungen L/B/H	38/38/59 cm	42/42/65 cm

Lieferumfang

	SW20 plus	SW21 Combi
014.600 Schwimmereinsatz komplett		✓
020.567 Saugschlauch, 3 m, mit Handrohr	✓	✓
021.601 Schwimmereinsatz komplett	✓	
022.015A Teleskopsaugrohr Edelstahl		✓
645.003 Chromstahlrohr mit Gleitklemme	✓	
645.002A Chromstahlrohr	✓	
645.004 Polsterdüse	✓	✓
645.006 Fugendüse	✓	✓
645.103 Kombidüse	✓	✓
646.100 Wassersaugdüse, 30 cm		✓
646.200 Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm		✓
646.300 Wassersaugdüse, 37 cm	✓	
20122519 Staubfilterkorb komplett	✓	✓
- Papierstaubbeutel (1 Stk.)	✓	
- Vliesstaubbeutel (1 Stk.)		✓

Sonderzubehör

	SW20 plus	SW21 Combi
014.430 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)		✓
014.430.80 Vliesstaubbeutel (80 Stk.)		✓
020.320 Staubfiltertuch	✓	✓
020.430 Papierstaubbeutel (10 Stk.)	✓	✓
687011290 Papierfilter (10 Stk.)		✓
190.401 Flavorfix Duftgranulat 250 ml	✓	✓
- Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 16	✓	✓



Schwimmersystem mit gutem Abscheideergebnis auch bei schäumenden Flüssigkeiten



Einfache Montage/ Demontage des Saugschlauches



Combi Zubehör



Einfache Demontage und Reinigung



SW21 Grosse Räder erlauben ein problemloses Rangieren



Art.:
014.010

SW21 Aqua

Leistungsstark und kompromisslos – das Modell für Profis, welche einen Nasssauger mit speziell robustem Zubehör benötigen.

- Patentiertes Schwimmersystem



Art.:
023.000

SW25 K

Mit hoher Saugleistung meistert der SW25 K mit Kippwagen Industrieflächen professionell und zuverlässig. Das Kippfahrgestell erleichtert das Entleeren des Schmutzwassers und den Transport über Treppen.

- Rostfreier Kessel
- Kippvorrichtung für Wasserentleerung
- Patentiertes Schwimmersystem



Schwimmersystem mit gutem Abscheideergebnis auch bei schäumenden Flüssigkeiten



Zubehör mit Inox-Rohren



Hartboden- und Wasserdüsen



siehe Seite 16

Technische Daten

	SW21 Aqua	SW25 K
Gesamtleistung max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vakuum	210 mbar	210 mbar
Staubbeutelinhalt	20 l	
Kesselinhalt	24 l	20 l
Lenkrollen	4	
Netzkabellänge	10 m	10 m
Gewicht	12,7 kg	19,2 kg
Abmessungen L/B/H	42 / 42 / 65 cm	60 / 40 / 84 cm

Lieferumfang

	SW21 Aqua	SW25 K
014.567 Set aus 2 x Saugrohr und ein Bogen aus Chromstahl	✓	
014.569 Saugschlauch, Ø 38 mm, 4 m	✓	
014.600 Schwimmereinsatz komplett	✓	
020.567 Saugschlauch, 3 m, mit Handrohr		✓
021.601 Schwimmereinsatz komplett		✓
645.002A Chromstahlrohr (2 Stk. benötigt)		✓
645.004 Polsterdüse		✓
645.005 Pinseldüse		✓
645.006 Fugendüse		✓
645.103 Kombidüse		✓
646.300 Wasserdüse, 37 cm	✓	✓
20122519 Staubfilterkorb komplett		✓
2012428 Kippwagen komplett		✓

Sonderzubehör

	SW21 Aqua	SW25 K
014.430 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	
014.430.80 Vliesstaubbeutel (80 Stk.)	✓	
020.320 Staubfiltertuch		✓
020.430 Papierstaubbeutel (10 Stk.)		✓
026.950 Nylonstaubfilter zum Nasssaugen		✓
2012225 Grossflächenfilter		✓
687011290 Papierfilter (10 Stk.)		✓
687011656 Materialkorb		✓
- Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 16		✓



Grossflächenfilter (optional)



Resistenter Inox-Behälter



Wasserdüse mit starrer Halterung (optional)



Materialkorb (optional)

FÜR ANSPRUCHVOLLSTE AUFGABEN



Art.:
013.000

SW60

2-motoriger Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung für den professionellen Einsatz. Dank 4-Rollen-Fahrgestell leicht zu transportieren. Hochwertiger Behälter und Inox-Saugrohre.

- 2 Saugmotoren
- Behälter rostfrei



Art. W250P:
015.000



Art. W70P:
016.000

W250P / W70P

Die W-line sind Nasssauger von höchster Qualität. Durchdachte Lösungen erleichtern die Arbeit und steigern die Effizienz. Dies wird möglich durch die einzigartige Kombination von Filter, Entleerungspumpe und Schwimmer.

- Entleerungspumpe die Ihnen unnötige Anstrengungen erspart
- Schlauchdrehgelenk, verhindert ein Verdrehen des Schlauches
- Edelstahlschmutzfänger
- Reinigungsklappe



Motorkopf



Zubehör Düsen



Manueller Rüttel-
filter

Technische Daten

	SW60	W250P	W70P
Gesamtleistung	2 x 950 W / 230 V		
Vakuum	205 mbar		
Kesselinhalt	56 l		
Arbeitsbreite	42 cm		
Netzkabellänge	10 m		
Anzahl Motoren	2		
Motor		1-phasig, 230 V / 1300 W	1-phasig, 230 V / 1300 W
Luftfördermenge		200 m ³ /h	200 m ³ /h
Leistung Pumpe		450 W / 150 l/min	650 W / 260 l/min
Behälterinhalt	29 l		
Schlauch	3 m / 38 mm		
Filter / Schwimmer		nein / ja	ja / ja
Gewicht	21,3 kg	28 kg	42 kg
Abmessungen L/B/H	68 / 50 / 76 cm	58 x 52 x 89 cm	60 x 57 x 125 cm

Lieferumfang

	SW60	W250P / W70P
013.100 Saugschlauch, 3 m	✓	
013.101 Chromstahlrohr (2 Stk. benötigt)	✓	
013.102 Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 41 cm	✓	
013.103 Wassersaugdüse, 42 cm	✓	
013.104 Teppichdüse	✓	
013.105 Fugendüse	✓	
013.106 Pinseldüse	✓	
- Papierstaubeutel	✓	
- Schlauch 3m/ø38 mm, Handrohr, Bodendüse 380 mm		✓

Sonderzubehör

	SW60
013.108 Papierstaubeutel	✓
013.108.10 Papierstaubeutel (10 Stk.)	✓
013.126 Manueller Rüttelfilter	✓



Integrierte Pumpe
und Grobsieb



Reinigungs- und
Entleerungsklappe



Schwimmer W250P



Filtertreiber-System
W70P

ÜBERSICHT DÜSEN



	Art.-Nr.	Beschreibung	S10 / plus / SL / HEPA	S20 plus	SW20 plus	SW21 Combi	SW21 Aqua	SW25K	RS05 Silent	RS08 B
	645.004	Polsterdüse Düsenlänge 13 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	645.005	Pinseldüse Bürstenlänge 7 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	645.011	Pinseldüse rund Bürstendurchmesser 7,5 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	645.013	Universalsaugbürste Bürstenlänge 13cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	645.006	Fugendüse Gesamtlänge 15,5 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	645.009	Fugendüse lang Gesamtlänge 30 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	645.012	Fugendüse flexibel XL Gesamtlänge 48 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	645.103	Kombidüse 26 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	646.200	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	646.710	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 36 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	646.720	Hartbodendüse mit Naturborsten, 32 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	646.600	Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 16 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓			✓	
	646.530	Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 28 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	645.015	Rohrbürste ø100 mm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	645.014	Rohrbürste ø200 mm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	646.100	Wassersaugdüse 30 cm, ø35 mm			✓	✓	✓	✓		
	646.300	Wassersaugdüse 37 cm, ø35 mm			✓	✓	✓	✓		
	2012250	Wassersaugdüse mit starrer Halterung, ø38 mm						✓		
	645.016	Adapterhülse ø32 auf ø35 mm								
	645.017	Adapterhülse ø35 auf ø32 mm								

Ersatzteile auf Anfrage

DAS DAMPFENDE KRAFTPAKET



DS8/230V 15A, Art.:
036.000

DS8

Mit höchster Leistungsfähigkeit und enormer Kapazität überzeugt der Dampfsauger DS8 vor allem im Gewerbebereich. Das einfache Prinzip «Dampfen und Saugen in einem Arbeitsgang» garantiert erstklassige Reinigungsergebnisse. Selbst hartnäckigster Schmutz löst sich mit wesentlich weniger Reinigungsmittel und ermöglicht ein müheloses und rationelles Arbeiten. Zudem wird die Umwelt entsprechend weniger belastet.

- Optimale Sanitärreinigung
- Saugen und Dampfen in einem Arbeitsgang

Technische Daten

	DS8
Gesamtleistung max.	3500 W (230 V/15 A)
Vakuum	210 mbar
Frisch-/Schmutzwassertank	6,5/11 l
Betriebsdruck max.	4 bar
Überhitzungsschutz	4fach
Steuerspannung	9 V
Netzkabellänge	10,5 m
Gewicht	25 kg
Abmessungen L/B/H	53/36/61 cm
Heizleistung	2500 W

Lieferumfang

	DS8
028.031 Nachfüllflasche, 2 l	✓
028.600 Bodendüse	✓
036.275 Stossbügel-Oberteil	✓
036.276 Stossbügel-Unterteil	✓
036.277 Zubehörkorb	✓
036.410 Saug- und Dampfschlauch, 3 m mit Handgriff	✓
036.800 Saug-Dampfrohr, komplett	✓

Sonderzubehör

	DS8
028.040 Rundbürste klein, 25 mm	✓
028.041 Rundbürste (3er-Set)	✓
028.042 Rundbürste klein, 25 mm mit Messingborsten	✓
028.650 Wand- und Fensterdüse	✓
028.700 Dampfstrahldüse	✓
028.710 Fugendüse, verkürzt	✓
028.910 Wanddüse schmal, 14 cm	✓
028.930 Verlängerungsrohr	✓
028.970 Dampfstrahldüse gebogen	✓
036.420 Saug-Dampfschlauch, 5 m, mit Handgriff	✓



Handgriff



Bodendüse



Fugendüse verkürzt



Dampfstrahldüse



Wand- und
Fensterdüse



Dampfstrahldüse
gebogen

SPRÜH- EXTRAKTIONS- MASCHINEN

Seite 19-22



FASERTIEFE REINIGUNG FÜR FLÄCHEN



Art.: 030.000



Art.: 043.000

TW300 S

Universelle Sprühextraktionsmaschine. Der kleine Profi. Mit dem reichhaltigen Zubehör ist er vielseitig einsetzbar.

TW411

Handlich und kompakt für textile Oberflächen wie z.B. Teppichböden, Polstermöbel oder Fahrzeug-Innenräume. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Die kräftige Saugturbinen hinterlässt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden.



Einfaches aufsaugen von Wasser



Abnehmbarer Schmutzwassertank

Technische Daten

	TW300 S	TW411
Flächenleistung	30 – 40 m ² /h	20 – 25 m ² /h
Leistung Turbine max.	1000 W	1100 W
Leistung Pumpe max.	40 W	40 W
Vakuum	210 mbar	210 mbar
Frisch- / Schmutzwassertank	7 / 7 l	10,5 / 9 l
Pumpendruck max.	2,7 bar	2,4 bar
Sprühmenge	1,6 l/min	1,6 l/min
Luftfördermenge bis	54 l/sec	54 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m	7,5 m
Gewicht	8,5 kg	14 kg
Abmessungen L/B/H	40/40/52 cm	65/32,5/44 cm

Lieferumfang

	TW300 S	TW411
043.560 Saug-Sprühschlauch 2,2 m		✓
606.000.4 Teppichadapter 1Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr		✓
606.000 Teppichadapter 1Düse, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓	
P562 Saugschlauch, 3 m	✓	
P566B Sprühschlauch, 3,2 m	✓	

Sonderzubehör

	TW300 S	TW411
606.000.1 Teppichadapter 1Düse, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	
606.000.2 Teppichadapter 1Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓	
606.000.3 Teppichadapter 1Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	✓
607.000 Treppenadapter 1Düse, 23 cm	✓	✓
617.000 Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓
618.000 Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	✓
622.000 Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓
641.000 Staubbeutel (10 Stück)	✓	
645.000 Staubset 7-teilig	✓	
646.100 Wassersaugdüse, 30 cm	✓	
P600W Hartbodenaufsatz zu 23-cm-Düse		✓



Extrem handlich



Einfache Entleerung dank abnehmbarem Schmutzwassertank



Einfach zu transportieren



Mit optionalem Aufsatz (P600W) können selbst Hartböden gereinigt werden

Unser Anwendungstipp

Cleanfix Entschäumer - verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung. Eignet sich für alle Teppiche. Siehe Seite 89.





Art.:
044.000



Art.:
060.000

TW412

Handliche Maschine für den professionellen Einsatz. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Das gleiche Gerät wie der TW411, jedoch mit zwei Sprühpumpen und zwei Düsen-Adapter (26 cm) für erhöhte Sprühmenge. Das Gerät verfügt über Chromstahlhandrohr und Chromstahlrohr.

TW600

Sprühextraktionsmaschine für den gründlichen Einsatz. Dank Membrantank auch für grössere Einsätze geeignet.



Extrem handlich



Einfache Entleerung dank abnehmbarem Schmutzwassertank



Einfach zu transportieren

Technische Daten

	TW412	TW600
Flächenleistung	30 – 40 m ² /h	30 – 40 m ² /h
Leistung Turbine max.	1100 W	1100 W
Leistung Pumpe max.	70 W	80 W
Vakuum	210 mbar	190 mbar
Frisch- /Schmutzwassertank	10,5/9 l	28/30 l
Pumpendruck max.	2,4 bar	5 bar
Sprühmenge	2,6 l/min	2,5 l/min
Luftfördermenge bis	54 l/sec	50 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m	7,5 m
Gewicht	14 kg	21 kg
Abmessungen L/B/H	65/32,5/44 cm	53/36/69 cm

Lieferumfang

	TW412	TW600
035.561 Saug- und Sprühschlauch, 3 m		✓
602.000.1 Teppichadapter 2Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr		✓
043.560 Saug-Sprühschlauch 2,2 m	✓	
602.000.4 Teppichadapter 2Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	

Sonderzubehör

	TW412	TW600
602.000 Teppichadapter 2Düsen, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr		✓
606.000.3 Teppichadapter 1Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	✓
607.000 Treppenadapter 1Düse, 23 cm	✓	✓
617.000 Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓
618.000 Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	✓
622.000 Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓
P600W Hartbodenaufsatz zu 23-cm-Düse	✓	✓



Einfache Schmutzwasserentleerung



Einfacher Transport



Maximales Fassungsvermögen dank Membrantank



Optional:
Polsteradapter



Optional:
Treppenadapter



Mit optionalem Aufsatz (P600W) können selbst Hartböden gereinigt werden

BODENTROCKNER

Hurrican

Verkürzt die Trocknungszeit von gereinigten Flächen enorm. Schonende Trocknung durch Raumluft. Dank Raumluftumwälzung kein Zusammenziehen der Teppiche.



Art.:
990.001

Technische Daten

	Hurrican
Gesamtleistung max.	3-stufig 1200 W
Luftumwälzung	105 m ³ /min
Netzkabellänge	7 m
Gewicht	18,5 kg
Abmessungen L/B/H	50 / 45 / 48 cm
Lüftungsstufen	3
Schalldruckpegel Stufe 3	76 dBA
Umluftmenge Stufe 3	6200 m ³ /h

KRAFTVOLL UND VIELSEITIG



Art.:
125.000



Art.:
420.000

TW1250

Sprühextraktionsmaschine für den professionellen Einsatz bei Grossflächenreinigung. Hohe Saugleistung und stufenlos regulierbarer Pumpendruck ermöglichen auch bei stärkster Verschmutzung eine perfekte Reinigung.

TW Compact

Sprühen – Bürsten – Saugen. Die wirkungsvollste Teppichreinigung. Vor- und rückwärts ohne Kraftaufwand. Geeignet für Grossflächenreinigung. Dank grossen Rädern treppengängig. Der Adapteranschluss ermöglicht Treppen-, Ecken- und Ränderreinigung. Stossbügel abklappbar.



Guter Zugang zum Tank



Wartungsfreundlich



Treppengängig dank grossen Rädern



Stufenlose Druckregulierung

Technische Daten

	TW1250	TW Compact
Gesamtleistung max.	1700 W / 230 V	1600 W / 230 V
Vakuum	250 mbar	250 mbar
Frisch-/Schmutzwassertank	35/40 l	36/45 l
Pumpendruck stufenlos regulierbar	2-11 bar	5 bar
Sprühmenge	bis 3,6 l/min	2,6 l/min
Luftfördermenge bis	60 l/sec	60 l/sec
Saugbreite	30 cm	36 cm
Bürstenbreite		32 cm
Netzkabellänge	20 m	20 m
Gewicht	44 kg	45 kg
Abmessungen L/B/H	82/41/84 cm	100/45/103 cm

Lieferumfang

	TW1250	TW Compact
125.400 Saug- und Sprühschlauch HD, 4 m	✓	
400.784 Wassereimer, 12 l		✓
411.750 Frischwasser-Entleerschlauch		✓
420.472 Walzenbürste weich Standard		✓
500.862 Verlängerungskabel SEV, 20 m	✓	✓
611.000 Teppichadapter 4Düsen, 30 cm, mit Alu HD	✓	

Sonderzubehör

	TW1250	TW Compact
420.470 Walzenbürste hart		✓
420.011 Saug-Sprühschlauch, 5 m, Ø 32 mm		✓
602.000.1 Teppichadapter 2Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr		✓
617.000 Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓
618.000 Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	✓
622.000 Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓
632.000 Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 32 mm		✓
638.000 Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 38 mm	✓	
681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓



Sprühen, bürsten und saugen vorwärts und rückwärts



Untersicht

Unser Anwendungstipp

Cleanfix Entschäumer - verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung. Eignet sich für alle Teppiche. Siehe Seite 89.



FÜR ALLE SANITÄRBEREICHE



Art.:
126.000SC

SC1250 Foam

Mit dem Schaumreiniger Cleanfix TW1250 Foam wird die sanitäre Anlage mit Schaum eingesprüht, nach einigen Minuten die Oberfläche abgespült und das restliche Wasser vom Boden aufgesaugt. Die Räume werden sauber, hygienisch und trocken hinterlassen. Das alles mit einer Maschine.



Schäumen, mit chemischer Wirkung



Spülen, mit frischem Wasser



Desinfizieren



Absaugen



Adapter für Hartböden und Teppiche (Sonderzubehör)

Technische Daten

Technische Daten	SC1250Foam
Stromversorgung	230 V
Leistung über alles	1000 W
Pumpendruck	9 bar
Luftfördermenge	60 l/sek
Vakuum	250 mbar
Frischwassertank	35 l
Schmutzwassertank	40 l
Gewicht	43 kg
Netzkabellänge	12.5 m
Abmessungen L/B/H	82x41x90 cm

Lieferumfang

Lieferumfang	SC1250Foam
126.458 Saugschlauch 4 m	✓
126.470 Schaumlanze	✓
126.490 Sprühlanze	✓
126.410 Sprühschlauch 4 m	✓
645.002A Chromstahlrohr (2 Stk. benötigt)	✓
P581D Chromstahl-Handrohr	✓
646.300 Wassersaugdüse, 37 cm	✓
681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓

Sonderzubehör

Sonderzubehör	SC1250Foam
611.000 Teppichadapter 4Düsen, 30 cm, mit Alu HD	✓
617.000 Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓
618.000 Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓
632.000 Hardbodenadapter, 37 cm	✓
126.480 Sprühlanze gebogen	✓
622.000 Wand- und Deckendüse 9 cm	✓
645.006 Fugendüse	✓



Einfache Bedienung



Rückseite mit Entleerschlauch und den Schaltern für die Chemie



Sprühlanze gebogen (Sonderzubehör)

SCHEUERSAUG- MASCHINEN

Seite 24-32



KOMPAKT UND WENDIG



Art.:
405.000

RA405B

Die RA405B ist eine sehr flexible Kleinscheuermaschine und unverzichtbar für die Tiefenreinigung von Böden aller Art. Sie ist geeignet für kleinere Flächen mit Ecken und Hindernissen. Der Eco-Modus ermöglicht eine deutliche Reduzierung des Energiebedarfs und senkt die Leistung des Vakuummotors um 33%, bei gleichbleibender Trocknungsleistung.


- Extrem flexible - Vorwärts-/Rückwärts- und Drehbewegungen sind möglich



vorwärts



rückwärts



Drehbewegung

Technische Daten

	RA405B
Gesamtleistung	36 V
Inhalt Frischwassertank	3 l
Inhalt Schmutzwassertank	5 l
Arbeitsbreite	40 cm
Theor. Flächenleistung	500 m ² /h
Bürstengeschwindigkeit	210 / min
Bürstengrösse	2 x 20 cm
Autonomie	1h
Gewicht	28 kg
Abmessungen L/B/H	48 / 40 / 122 cm

Lieferumfang


	RA405B
405.059 Schrubbürste blau (2 Stk. benötigt)	✓
405.092 Lithium Batterie 36V	✓
405.093 Ladegerät	✓

Sonderzubehör

	RA405B
405.080LT Abstreiflamellensatz rot, Standard	✓
405.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓
405.901.5 Pad rot (5 Stk.)	✓
405.902.5 Pad blau (5 Stk.)	✓
405.903.5 Pad grün (5 Stk.)	✓
405.905.5 Pad weiss (5 Stk.)	✓
405.070 Treibteller (2 Stk. benötigt)	✓
405.076 Silizium-Carbid-Bürste (2 Stk. benötigt)	✓
405.0595K Schrubbürste 5K (2 Stk. benötigt)	✓
405.059G Schrubbürste grün (2 Stk. benötigt)	✓
405.059R Schrubbürste rot (2 Stk. benötigt)	✓
405.059Y Schrubbürste gelb (2 Stk. benötigt)	✓
405.044 Transformer 230V	✓



Bedienpanel



Zwei
Tellerbürsten



Bürstkopf aus
Edelstahl



Lithium Batterie



Ladegerät



Pads



Schrubbürsten

KOMPAKT BEI VOLLER LEISTUNGSSTÄRKE



Art.:
432.000
ohne Saugdüse

RA431 E



Art.:
501.000
ohne Saugdüse

RA501 E

Äusserst robuste Scheuersaugmaschinen für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

Technische Daten

	RA431 E	RA501 E
Stromversorgung	- 230 V / 50 Hz	- 230 V / 50 Hz
Leistung Bürstenmotor	1200 W	1200 W
Leistung Saugmotor	750 W	750 W
Vakuum	140 mbar	190 mbar
Inhalt Frischwassertank	35 l	35 l
Inhalt Schmutzwassertank	40 l	40 l
Arbeitsbreite	43 cm	51 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m ² /h	2100 m ² /h
Bürstendruck	34 kg	34 kg
Bürstendrehzahl	180 1/min	180 1/min
Gewicht (ohne Batterie)	62 kg	65 kg
Abmessungen L/B/H	80/43/73 cm	80/51/73 cm
Netzkabellänge	20 m	20 m

Lieferumfang

	RA431 E	RA501 E
500.862 Verlängerungskabel SEV, 20 m	✓	✓
742.059 Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	
730.059 Schrubbürste PPN 0,6, Ø 51 cm		✓

Saugdüsen

	RA431 E	RA501 E
432.025 Saugdüse gerade fett- und ölbeständig	✓	
432.559 Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓
432.600 Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig	✓	✓
501.025 Saugdüse gerade 80 cm, fett- und ölbeständig		✓

Sonderzubehör

	RA431 E	RA501 E
681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
435.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓
435.080LT Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓
430.080 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade)	✓	
430.082 Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade)	✓	
560.080 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) 80 cm		✓
530.080 Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) 80 cm		✓
742.070 Treibteller Ø 39 cm	✓	
694.322.5 Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓	
742.0595K Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓	
742.073 Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	
742.076 Silizium Carbid Bürste, Ø 43 cm	✓	
730.070 Treibteller Ø 47 cm		✓
695.087.5 Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77		✓
730.0595K Schrubbürste 5K, Ø 51 cm		✓
730.073 Waschbetonbürste Ø 51 cm		✓
730.476 Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm		✓



Grosse Öffnung



Einfache
Bürstenmontage



Bequeme Entleerung



Saugdüse gebogen



Wasserregler



Effizienter
Motorschutz dank
Schwimmersystem

DIE HANDLICHE



Art.:
395.000

inkl. integriertes Ladegerät SEV,
ohne Batterie



RA395 IBC

Die ideale, handliche Scheuersaugmaschine für alle Hartböden mittlerer Grösse in Gewerbe, Shops, Industrie und Gastronomie. Gründliche Reinigung mittels Tellerbürste. Exzellente Saugleistung. Saugbalken abhebbar. Für ergonomisches Arbeiten lässt sich der Teleskopbügel manuell verstellen.

Technische Daten

	RA395 IBC
Stromversorgung	12 V DC
Leistung Bürstmotor	280 W
Leistung Saugmotor	175 W
Vakuum	70 mbar
Inhalt Frischwassertank	10 l
Inhalt Schmutzwassertank	12 l
Saugbreite	46 cm
Arbeitsbreite	39 cm
Bürstendrehzahl	185 1/min
Theor. Flächenleistung	1150 m ² /h
Autonomie	bis zu 1.2 h
Bürstendruck	26 kg
Leergewicht (ohne Batterie)	55 kg
Abmessungen L/B/H	77/46/65 cm

Lieferumfang

	RA395 IBC
395.059 Schrubbürste 15"	✓
395.080LT Abstreiflamellensatz rot, Standard	✓
395.350 Saugdüse komplett	✓
395.905 Batterieladegerät (integriert)	✓

Sonderzubehör

	RA395 IBC
395.091 Batterie 12V 52Ah	✓
395.081 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓
395.070 Treibteller Ø 38,1 cm	✓
800.902.5 Pad rot ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓
395.073 Waschbetonbürste Ø 38,1 cm	✓
395.076 Silizium Carbid Bürste Ø 38,1 cm	✓



Bürste mit Spritzschutz



Der Schmutzwassertank ist leicht abnehmbar



Einfache Reinigung der Anbauteile



Problemloser Zugang zum Batteriefach

KOMPAKT BEI VOLLER LEISTUNGSSTÄRKE



RA431B

RA431 IBC

RA431B: Art.:
436.000

ohne Saugdüse, ohne Batterie, ohne Ladegerät

RA431 IBC: Art.:
436.016

inkl. integriertes Ladegerät SEV,
ohne Saugdüse, ohne Batterie

Äusserst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

Technische Daten

	RA431B	RA431 IBC
Stromversorgung	- 24 V DC	- 24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W	750 W
Leistung Saugmotor	400 W	400 W
Vakuum	110 mbar	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	32 l	32 l
Inhalt Schmutzwassertank	38 l	38 l
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m ² /h	1750 m ² /h
Autonomie	bis zu 3 h	bis zu 3 h
Bürstendruck	47 kg	47 kg
Bürstendrehzahl	160 1/min	160 1/min
Gewicht (ohne Batterie)	64 kg	64 kg
Gewicht (mit Batterie)	122 kg	122 kg
Abmessungen L/B/H	85/43/80 cm	85/43/80 cm

Lieferumfang

	RA431B	RA431 IBC
742.059 Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓

Saugdüsen

432.020 Saugdüse gerade, Standard	✓	✓
432.559 Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓
432.600 Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig	✓	✓

Sonderzubehör

	RA431B	RA431 IBC
500.091 2 Gel-Batterien à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm)	✓	✓
686.110 Vollautomatisches Ladegerät komplett 24 V / 12 A SEV	✓	✓
681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
435.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓
435.080LT Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓
430.080 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade)	✓	✓
430.082 Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade)	✓	✓
742.070 Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓
694.322.5 Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓	✓
742.0595K Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓
742.073 Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓
742.076 Silizium Carbid Bürste	✓	✓
436.115 Batteriewanne für nichtwartungsfreie Batterien	✓	✓



Grosse Öffnung



Einfache
Bürstenmontage



Bequeme Entleerung



Saugdüse gebogen



Wasserregler



Effizienter
Motorschutz dank
Schwimmersystem

KOMPAKT BEI VOLLER LEISTUNGSSTÄRKE



RA501B

RA501 IBC

RA501B: Art.:
501.010

ohne Saugdüse, ohne Batterie, ohne Ladegerät

RA501 IBC: Art.:
501.016

inkl. integriertes Ladegerät SEV,
ohne Saugdüse, ohne Batterie

Äusserst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

Technische Daten

	RA501B	RA501 IBC
Stromversorgung	24 V DC	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	1000 W	1000 W
Leistung Saugmotor	400 W	400 W
Vakuum	130 mbar	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	32 l	35 l
Inhalt Schmutzwassertank	38 l	38 l
Arbeitsbreite	51 cm	51 cm
Theor. Flächenleistung	2100 m ² /h	2100 m ² /h
Autonomie	bis zu 3 h	bis zu 3 h
Bürstendruck	54 kg	54 kg
Bürstendrehzahl	135 1/min	135 1/min
Gewicht (ohne Batterie)	65 kg	65 kg
Gewicht (mit Batterie)	122 kg	122 kg
Abmessungen L/B/H	85/51/80 cm	85/51/80 cm

Lieferumfang

	RA501B	RA501 IBC
730.059 Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 51 cm	✓	✓

Saugdüsen

432.559 Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓
432.600 Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig	✓	✓
501.025 Saugdüse gerade 80 cm, fett- und ölbeständig	✓	✓

Sonderzubehör

	RA501B	RA501 IBC
500.091 2 Gel-Batterien à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm)	✓	✓
686.110 Vollautomatisches Ladegerät komplett 24 V / 12 A SEV	✓	✓
681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
435.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓
435.080LT Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓
560.080 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) 80 cm	✓	✓
530.080 Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) 80 cm	✓	✓
730.070 Treibteller Ø 47 cm	✓	✓
695.087.5 Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓	✓
730.0595K Schrubbbürste 5K, Ø 51 cm	✓	✓
730.073 Waschbetonbürste Ø 51 cm	✓	✓
730.476 Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm	✓	✓
436.115 Batteriewanne für nichtwartungsfreie Batterien	✓	✓



Grosse Öffnung



Einfache
Bürstenmontage



Bequeme Entleerung



Saugdüse gebogen



Wasserregler



Effizienter
Motorschutz dank
Schwimmersystem

MODERN UND ANWENDERFREUNDLICH



RA505 IBC

Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Der Antrieb erfolgt über Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbständig vorwärts. Alle Bedienelemente sind sehr anwenderfreundlich – ein Bürstenwechsel erfolgt innert Sekunden. Optimal für mittlere Flächen.

Art.:
555.016

inkl. integriertes Ladegerät SEV, ohne Batterie

- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Integriertes Ladegerät
- Antrieb über Bürstenrotation
- Enger Wendekreis
- Leise durch schallgedämpfte Konstruktion

Technische Daten

Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	55 l
Inhalt Schmutzwassertank	56 l
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	51 cm
Theor. Flächenleistung	2100 m ² /h
Autonomie	bis zu 3.5 h
Bürstendruck	48 kg
Bürstendurchmesser	51 cm
Gewicht ohne Batterie	100 kg
Gewicht inkl. Batterie	164 kg
Abmessungen L/B/H	145 / 56 / 113 cm

RA505 IBC

Lieferumfang

565.565A	Saugdüse gebogen	✓
730.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 51 cm	✓

RA505 IBC

✓
✓

Sonderzubehör

530.091	2 Gel-Batterien à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓
555.083	Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓
555.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓
555.070	Treibteller Ø 47 cm	✓
695.087.5	Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓
730.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 51 cm	✓
730.073	Waschbetonbürste, Ø 51 cm	✓
730.476	Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm	✓

RA505 IBC

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



Einfache Bedienung



Beobachtungsfenster / grosse Tanköffnung



Einfache Reinigung



Bürstenhalterung



Randnahe Arbeiten

WENDIG UND ÜBERSICHTLICH



RA505 IBCT

Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Vor- und rückwärtsarbeiten möglich. Automatischer Antrieb sowie umweltfreundliche Chemiedosierung mit dem Cleanfix Advanced Dosing System garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Optimal für mittlere Flächen.

Art.:
555.011

inkl. integriertes Ladegerät SEV und Antrieb vor- / rückwärts,
mit Chemiedosierung, ohne Batterie

- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Gut verständliche Bedienelemente
- Hoher Bürstendruck
- Integriertes Ladegerät
- Antrieb vor- und rückwärts
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Chemie sparen mit Cleanfix Advanced Dosing System

Technische Daten

Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	55 l
Inhalt Schmutzwassertank	56 l
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	51 cm
Theor. Flächenleistung	2100 m ² /h
Autonomie	bis zu 3,5 h
Bürstendruck	48 kg
Bürstendurchmesser	51 cm
Gewicht ohne Batterie	114 kg
Gewicht inkl. Batterie	178 kg
Abmessungen L/B/H	145 / 56 / 113 cm

RA505 IBCT

Lieferumfang

565.565A	Saugdüse gebogen	✓
730.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 51 cm	✓
565.535	Kanister 5 l leer	✓

RA505 IBCT

Sonderzubehör

530.091	2 Gel-Batterien à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓
705.610	Super Gripp Rad	✓
555.083	Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓
555.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓
555.070	Treibteller Ø 47 cm	✓
695.087.5	Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓
730.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 51 cm	✓
730.073	Waschbetonbürste, Ø 51 cm	✓
730.476	Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm	✓

RA505 IBCT



Übersichtliches
Bedienpanel



Chemiedosierung



Schwimmer mit
Filter



Halterung für 5 l
Reinigungskanister



Einfüllschlauch

MODERN UND STARK



RA605-2

Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Zwei kontrarotierende Bürsten sorgen für streifenfreie Reinigung.

Automatischer Antrieb sowie umweltfreundliche Chemiedosierung mit Cleanfix Advanced Dosing System garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Optimal für grössere Flächen.

Art.:
565.011

inkl. integriertes Ladegerät SEV und Antrieb vor-/rückwärts, mit Chemiedosierung, ohne Batterie

- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Gut verständliche Bedienelemente
- Integriertes Ladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Antrieb vor- und rückwärts
- Hoher Bürstendruck
- Chemie sparen mit Cleanfix Advanced Dosing System

Technische Daten

Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	55 l
Inhalt Schmutzwassertank	56 l
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	62 cm
Theor. Flächenleistung	2500 m ² /h
Autonomie	bis zu 3,5 h
Bürstendruck	57 kg
Gewicht ohne Batterie	113 kg
Gewicht inkl. Batterie	190 kg
Abmessungen L/B/H	138/64/113 cm

RA605-2

Lieferumfang

565.565A	Saugdüse gebogen	✓
565.059	Schrubbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓
565.535	Kanister 5 l leer	✓

Sonderzubehör

530.091	2 Gel-Batterien à 12 V /105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓
705.610	Super Gripp Rad	✓
555.083	Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓
555.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓
565.070	Treibteller Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt)	✓
693.052.5	Pad rot, Ø 30,5 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓
565.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt)	✓
565.073	Waschbetonbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓
565.074	Waschbetonbürste extra fein Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓
565.076	Silizium Carbid Bürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓




Einfache Bedienung



Grosse Tanköffnung



Einfaches Bedienpanel



Optional: Chemiedosierung



Schwimmer mit Filter



Halterung für 5 l Reinigungskanister

DIE GROSSE



RA705 IBC

Mit einem Schmutzwassertank von 106 Litern reinigt die Maschine grosse/grösste Flächen und erzielt beste Reinigungsleistungen auf jeglicher Art von Hartböden. Geeignet für lackierte-, Fliesen- sowie alle Betonböden. Sie erreichen perfekte Reinigungsergebnisse in Ihren Werkstätten, Lagern, Logistik- sowie Einkaufszentren, Krankenhäusern und an vielen anderen Orten.

Art.:
702.000

inkl. integriertem Ladegerät SEV, ohne Batterie

- Einfaches Bedienfeld & ergonomisches Design
- Austausch der Bürsten & Treibteller sind leicht handhabbar
- Mit 67dB äusserst geräuscharm
- Rutschfeste & chemiebeständige Laufräder

Technische Daten

Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	500 W
Leistung Saugmotor	640 W
Bürstendrehzahl	200 1/min
Inhalt Frischwassertank	90 l
Inhalt Schmutzwassertank	106 l
Saugbreite	115 cm
Arbeitsbreite	70 cm
Theor. Flächenleistung	2950 m ² /h
Autonomie	bis zu 5 h
Bürstendruck	20-54 kg
Gewicht inkl. Batterie	350 kg
Abmessungen L/B/H	150/70/110 cm
Geräuschpegel	67 dBA

RA705 IBC

Lieferumfang

-	Saugdüse gebogen	✓
702.059	Schrubbürste (2 Stk. benötigt)	✓
702.070	Treibteller für Pad Ø 35,6 cm	✓

RA705 IBC

Sonderzubehör

701.091	4 Gel-Batterien à 6 V / 180 Ah	✓
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓
702.081	Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓
702.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓
710.902.5	Pad rot, Ø 35,6 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓

RA705 IBC



Bedienpanel



Einfüllöffnung
Frischwassertank



Schmutzwassertank
mit Grobschutz-
filter



Batteriefach



Ladegerät



Saugdüse gebogen



Doppelter
Bürstenkopf

AUFSITZ- SCHEUERSAUG- MASCHINEN

Seite 34-36



DIE KLEINE



Art.:
536.000

inkl. integriertes Ladegerät SEV, mit Chemiedosierung,
ohne Batterie

RA500 sauber IBCTD

Die neue Generation der kleinen, wendigen Aufsitz-Scheuersaugmaschine RA500 sauber. Robust und einfach zu bedienen. In «Swiss Made» Qualität. Die Maschine wird geliefert mit integriertem Ladegerät, Dosiersystem sowie Blinklicht. Optimal für die Reinigung von harten und elastischen Böden von mittlerer Grösse in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen.

- Seitenversetzter Bürstenkopf
- Bürstenabwurf durch Knopfdruck
- Passt in jeden Aufzug
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

Technische Daten

	RA500 sauber
Stromversorgung	24V DC
Leistung Bürstmotor	400 W
Leistung Saugmotor	400 W
Leistung Antriebsmotor	500 W
Arbeitsbreite	53 cm
Saugbreite	60 cm
Wendekreis	150 cm
Vakuum	115 mbar
Frischwassertank	55 l
Schmutzwassertank	55 l
Bürstendrehzahl	175 1/min
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Theoretische Flächenleistung	3180 m ² /h
Autonomie	bis zu 2.5 h
Gewicht	154 kg
Schutzklasse	IPX 4
Geräuschpegel	64dB (A)
Abmessungen L/B/H	135 x 72 x 120 cm

Lieferumfang

	RA500 sauber
535.059 Schrubbürste Ø 20"	✓
536.700 Saugdüse gebogen	✓
565.535 Kanister 5 l leer	✓

Sonderzubehör

	RA500 sauber
530.091 2 Gel-Batterien à 12 V/105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓
681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓
536.081 Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓
536.080LT Abstreiflamellensatz Standard	✓
535.070 Treibteller ø50,8 cm	✓
695.087.5 Pad rot ø50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓
535.0595K Schrubbürste 5K	✓
536.059 Schrubbürste mit Spritzschutz	✓
535.073 Waschbetonbürste	✓



Alle Steuerelemente auf einem Panel



Integriertes Ladegerät und einfacher Zugang zur Elektronik



Leicht zugängliches Batteriefach sowie Füll- und Entleerschläuche



Saugdüse direkt hinter der Bürste.



Starker Antriebsmotor

MAXIMALE EFFIZIENZ



Art.:
800.000

ohne Chemiedosierung, ohne Batterie

Art.:
800.010

mit Chemiedosierung, ohne Batterie

RA800 sauber

Der RA800 sauber zeigt seine Stärke dort, wo es auf Wendigkeit und Schnelligkeit ankommt. Er durchfährt Türen mit 80 cm Breite, hat einen guten Wendekreis und ist im Idealfall um 50% schneller als ein Nachläufer. Dank den vier Rädern – Antrieb hinten – ist die Maschine bequem niedrig zum Aufsitzen und sehr stabil.


- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung



Maschine offen mit Batterien



2 Saugmotoren



Enger Wendekreis



Skala für Frischwassertank



Grobschmutzfilter

Technische Daten

	RA800 sauber
Gesamtleistung max.	2150 W
Vakuum	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	130 l
Inhalt Schmutzwassertank	135 l
Saugbreite	105 cm
Arbeitsbreite	76 cm
Theor. Flächenleistung	6400 m ² /h
Tellerbürsten	2 x 38 cm
Wendekreis	210 cm
Abmessungen L/B/H	172/72/132 cm
Autonomie	ca. 4 h
Gewicht ohne Batterien	295 kg
Gewicht inkl. Batterien	480 kg

Lieferumfang

	RA800sauber Art. 800.000	RA800sauber Art. 800.010
800.059 Schrubbbürste, Ø 38 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.550 Saugdüse gebogen	✓	✓
565.535 Kanister 5 l leer für Chemiedosierung		✓

Sonderzubehör

	RA800 sauber
800.091 4 x Gel-Batterien à 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓
686.810 Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien, 24 V / 35 A SEV	✓
681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓
800.640 Grobschmutzfilter	✓
800.562 Abweisrolle gross zu Saugdüse	✓
800.081 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓
800.080LT Abstreiflamellensatz Standard	✓
800.070 Treibteller für Pad (2 Stk. benötigt)	✓
800.902.5 Pad rot, Ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓
800.573 Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)	✓
800.476 Silizium-Carbid-Bürste (2 Stk. benötigt)	✓

Zubehör für Strassenzulassung

800.925	Set Strassenzulassung Drehleuchte inkl. Montage: Drehleuchte gelb / Pannendreieck mit Halterung / Rahmen zu Nummernschild / Sk-Etikette Geschwindigkeit 10 km / Katzenauge
800.929	Technische Fahrzeugkontrolle MFK, Kanton St. Gallen & Strassenzulassung MFK

MAXIMALE EFFIZIENZ



Art.:
910.000

ohne Chemiedosierung, ohne Batterie

Art.:
910.010

mit Chemiedosierung, ohne Batterie

RA900 sauber

RA900 sauber, das Synonym für Wendigkeit, Schnelligkeit und Stabilität. Die geringe Breite ermöglicht das Durchfahren von Türen und das Wenden in sehr schmalen Gängen. Dank den vier Rädern ist die Maschine niedrig zum Aufsitzen, sehr stabil und verfügt über eine geringe Bodenpressung. Deshalb ist die RA900 sauber speziell für Sportbeläge etc. geeignet. Der Hinterradantrieb sorgt zusammen mit einem starken Fahrmotor für ausgezeichnete Steigeigenschaften, selbst bei vollem Tank.

- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

Technische Daten

Technische Daten	RA900 sauber
Gesamtleistung max.	2150 W
Vakuum	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	130 l
Inhalt Schmutzwassertank	135 l
Saugbreite	105 cm
Arbeitsbreite	86 cm
Theor. Flächenleistung	7200 m ² /h
Tellerbürsten	2 x 43 cm
Wendekreis	210 cm
Abmessungen L/B/H	172/90/132 cm
Autonomie	ca. 4 h
Gewicht ohne Batterien	313 kg
Gewicht inkl. Batterien	500 kg



Schwenkbarer Bürstenkopf ermöglicht randnahes Reinigen



Stabiler Prellschutz

Lieferumfang

	RA900 sauber Art. 910.000	RA900 sauber Art. 910.010
910.059 Schrubbbürste, Ø 43 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.550 Saugdüse gebogen	✓	✓
565.535 Kanister 5 l leer für Chemiedosierung		✓



Bedienpanel, einfach und zweckmässig

Sonderzubehör

Sonderzubehör	RA900 sauber
800.091 4 x Gel-Batterien à 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓
686.810 Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien, 24 V / 35 A SEV	✓
681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓
800.640 Grobschmutzfilter	✓
800.562 Abweiserolle gross zu Saugdüse	✓
800.081 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓
800.080LT Abstreiflamellensatz Standard	✓
910.072 Abstreiflamellensatz Bürstkopf, fett- und ölbeständig	✓
910.080LT Abstreiflamellensatz Bürstkopf, Standard	✓
910.070 Treibteller für Pad (2 Stk. benötigt)	✓
694.322.5 Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓
910.573 Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)	✓
910.476 Silizium-Carbid-Bürste (2 Stk. benötigt)	✓



2 Saugmotoren für max. Absaugleistung



Einfaches Aufladen der Batterie

Zubehör für Strassenzulassung:

800.925	Set Strassenzulassung Drehleuchte inkl. Montage: Drehleuchte gelb / Pannendreieck mit Halterung / Rahmen zu Nummernschild / Sk-Etikette Geschwindigkeit 10 km / Katzenauge
800.929	Technische Fahrzeugkontrolle MFK, Kanton St. Gallen & Strassenzulassung MFK

ROBOTER

Seite 38



MODERNSTE AUTOMATISCHE REINIGUNGSTECHNIK



Art.:
705.000

RA660 Navi M



Art.:
707.000

RA660 Navi XL

Der RA660 Navi ist überall dort im Einsatz, wo Sauberkeit und Hygiene gross geschrieben wird und wo kostengünstig gereinigt werden muss. Ausgestattet mit einem einzigartigen patentierten Navigationssystem, drei Reinigungsbürsten (oder Pads) und einer Saugereinheit schrubbt und saugt der RA660 Navi selbständig und höchst effizient, wann immer Sie wollen.

- optimierte Reinigungsprozesse
- maximale Sauberkeit und Hygiene
- bis zu 70 % günstigerer Reinigungsaufwand

Mehr Informationen unter
cleanfix-robotics.com



Bedienerfreundliches Display



Membrantank



Tellerbürste



Pad rot
Treibteller



Option: Kunden-
spezifische Farbe

Technische Daten

	RA660Navi M	RA660Navi XL
Arbeitsbreite	66 cm	66 cm
Arbeitsbreite Saugfuss	87 cm	87 cm
Laufzeit max.	bis zu 3 h	bis zu 3 h
Batteriekapazität	AGM / Lithium	Lithium
Reinigungsgeschwindigkeit	0.6 m/s	0.6 m/s
Inhalt Frischwassertank	45 l	110 l
Inhalt Schmutzwassertank	45 l	110 l
Gewicht inkl. Batterien	260 kg	313 kg
Abmessungen L/B/H	925 x 850 x 880 mm	1012 x 828 x 1152 mm

Lieferumfang

	RA660Navi M	RA660Navi XL
705.059 Tellerbürstenset Standard (bestehend aus 3 Stück)	✓	
705.080LT Abstreiflamellensatz Standard	✓	
705.090 Ladegerät 24 V / 20 A	✓	
705.091 2 AGM-Batterien à 12 V / 96 Ah (C5)	✓	
707.052 High Power Ladegerät 24 V / 3.2 kW		✓
707.050 1 Lithium-Batterie à 24 V / 120 Ah		✓
705.220 Chemiekantner 2,5 l	✓	
565.535 Chemiekantner 5 l		✓

Sonderzubehör

	RA660Navi M	RA660Navi XL
705.070 Treibteller Ø 20 cm (Set à 3 Stück)	✓	✓
705.075 Joystick mit Kabel	✓	
705.081 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	✓
705.913 Pad rot, Ø 23 cm (3 Stück benötigt)	✓	✓
705.914 Pad blau, Ø 23 cm (3 Stück benötigt)	✓	✓
705.092 2 Lithium-Batterien à 24 V / 40 Ah	✓	
705.093 Ladegerät für Lithium Batterie 24 V 25 Ah	✓	
705.058 Tellerbürstenset Nylon weich (bestehend aus 3 Stück)	✓	
705.059 5K Tellerbürstenset 5K (bestehend aus 3 Stück)	✓	
705.060 Vorkehrbürste	✓	✓
705.179A Access - Point LTE Report System (für weitere Infos bitte kontaktieren)	✓	
705.450 Set mit 1 Spot, blaues Licht	✓	✓
705.650 Batteriewagen kpl. (ohne Batterien)	✓	✓
705.611 Laufgrad komplett Antigliss, grün (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.267 Laufgrad komplett IBCT Supergrip (2 Stk. benötigt)	✓	✓
705.163 Silent Kit (reduzierte Lautstärke)	✓	✓
705.251 Ablaufschlauch 2 m	✓	✓



Bedienerfreundliches Display



Startbildschirm



Kontrolle der Arbeiten



Gebaut für autonome Reinigung. Reinigt in bis zu 1.2m schmalen Gängen und kann an Ort die Richtung wechseln.



Dockingstation für autonome 24/7-Reinigung

EINSCHLEIBEN- MASCHINEN

Seite 40-45



andff

DIE KLEINEN



Art.:
715.100

Scrubby

Der handliche Scrubby reinigt sehr effizient und gründlich. Er ist ideal für kleine und sehr überstellte Flächen, Ecken und Winkel. Wo es für andere Maschinen zu eng wird kommt der Scrubby mit seinen 18 cm Bürstenbreite zum Einsatz. Seine Schrubbürste reinigt alle Fugen und Unebenheiten. Auch mit Treibteller und Pads für glatte Böden ausrüstbar.



Zylinderbürste



Netz-Adapter



Erreicht auch
Schmutz in Fugen



Randnahes Reinigen



Art. FloorMac:
718.000

Art. FloorMac Holz:
718.006

FloorMac

Diese äusserst handliche, nur 33 cm breite Einschleibenmaschine wurde speziell für kleine Flächen, sowie Treppen entwickelt. Ob reinigen oder polieren, ob Parkett- oder Steinböden, Sie werden optimalste Ergebnisse erzielen. Ein mitgeführter Wassertank erleichtert zudem die Dosierung bei Reinigungsarbeiten.

Oszillierender Antrieb

Die Reinigungsbürste beziehungsweise der Reinigungspad und dessen Treibteller sind exzentrisch gelagert und werden mit 1450 Oszillationen pro Minute bewegt. Diese Bewegungen führen zu einzigartigen Reinigungsergebnissen.


Technische Daten	Scrubby	FloorMac	FloorMac Holz
Gesamtleistung max.		290 W / 230 V	290 W / 230 V
Bürstendrehzahl / Oszillation	350 1/min	1450 1/min	1450 1/min
Arbeitsbreite	18 cm	33 cm	33 cm
Unterfahrhöhe		25 cm	25 cm
Netzkabellänge		7,5 m	7,5 m
Ladezeit	55 min		
Arbeitszeit bis	0,5 h		
Teleskopstiel	110 - 137 cm		
Gewicht	5 kg (inkl. Batterie)	13 kg	13 kg
Padhalter	14,5 cm		
Vibrationsstärke Handgriff		< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schalldruckpegel		63,5 dBA	63,5 dBA

Lieferumfang	Scrubby	FloorMac	FloorMac Holz
190.727 Woca Holzpflege-Set für geölte Böden, natur			✓
190.056 Bodenreiniger, 1 l		✓	
190.057 Parkettreiniger und -polierer in Sprühflasche, 0,5 l		✓	
715.110 Akku Met Hybrid 9.0 V, grau	✓		
715.112 Schnell-Ladegerät für 9 V Akku 3.0 Ah, grau	✓		
718.070 Treibteller		✓	✓
715.030 Schrubbürste, 18 cm	✓		
715.057 Padhalter mit Klettverschluss fix, Ø 14,5 cm	✓		
718.906 Mikrofaserpad, Ø 33 cm		✓	
- Polierpad weiss, Ø 33 cm (1 Stk.)		✓	

Sonderzubehör	Scrubby	FloorMac	FloorMac Holz
715.016 Netzadapter, 230 V	✓		
300.010.10 Pad rot, Ø 16,5 cm (10 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓		
715.032 Zylinder Bürste 15 cm	✓		
715.031 Silizium-Carbid-Bürste, 18 cm	✓		
715.033 Shampoo Bürste, 18 cm NY 0.50	✓		
718.902.5 Pad rot, Ø 33 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77		✓	✓
718.059 Bürstenring		✓	✓



Ideal für Parkett



Oszillierender
Antrieb



Bürstenring



Woca Holzpflege-Set

ZUM REINIGEN



Art.:
726.000

PowerDisc LS

Die Standardmaschine für die Unterhalts-, Grund- und Teppichreinigung. Hohe Laufruhe dank Riemenantrieb. Je nach Verwendungszweck ist ein optionales Zusatzgewicht erhältlich.



Art.:
741.000

Bild mit Sonderzubehör

R44-180

Die Standardmaschine mit Riemenantrieb für die Unterhalts- und Grundreinigung. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen. Stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten

	PowerDisc LS	R44-180
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Bürstendrehzahl	155 1/min	180 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	30 kg	34 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I / IPX4	I / IPX4
Bürstendrehmoment	68 Nm	65 Nm
Schalldruckpegel	55 dBA	58 dBA

Sonderzubehör

	PowerDisc LS	R44-180
719.000 Laugentank, 14 l	✓	✓
726.067 Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt)	✓	
741.650 Absaugring, Ø 44 cm	✓	✓
742.070 Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓
742.070A Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓
694.322.5 Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓	✓
742.059 Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓
742.0595K Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓
742.073 Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓
742.074 Schamponierbürste PPN 0,3	✓	✓
742.076 Silizium Carbid Bürste	✓	✓
2481Z Stahlwoll-Ring zum Kristallisieren		✓
742.078 Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben		✓



Silizium-Carbid-Bürste



Sufenlose Stielverstellung



Pads



R44-180: Teppichreinigung



Stahlwollering

ZUM REINIGEN UND POLIEREN



Art.:
790.000

Duo Speed

Ideal zum Nassscheuern und Polieren mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, wahlweise 190 oder 380 1/min. Mit Metallgehäuse.



Art.:
790.010

Duo Speed Spray

Gleiche Maschine wie Duo Speed, jedoch mit einer elektrischen Sprayeinheit.

Technische Daten

	Duo Speed	Duo Speed Spray
Gesamtleistung max.	1200–1500 W / 230 V	1200–1500 W / 230 V
Bürstendrehzahl	190/380 1/min	190/380 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	33 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	39 kg	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I/IPX4	I/IPX4
Bürstendrehmoment	65/40 Nm	65/40 Nm
Schalldruckpegel	65 dBA	65 dBA

Sonderzubehör

	Duo Speed	Duo Speed Spray
719.000 Laugentank, 14 l	✓	✓
741.650 Absaugring, Ø 44 cm	✓	✓
780.920 Absaugeinheit AS 05	✓	✓
752.900 Sprühgerät (Spraymaster), 1 l	✓	✓
742.070 Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓
742.070A Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓
752.070 Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	✓	✓
752.070A Treibteller High-Speed mit Aussenschutz	✓	✓
790.070A Treibteller High-Speed, Duo	✓	✓
694.322.5 Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓	✓
742.059 Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓
742.0595K Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓
742.072 Polierbürste (Mexican Fiber)	✓	✓
742.073 Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓
742.074 Schamponierbürste PPN 0,3	✓	✓
742.076 Silizium Carbid Bürste	✓	✓
742.078 Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben	✓	✓



Duo Speed:
Hauptschalter



Zusatzgewicht



Pad



Treibteller
High Speed, Duo

ZUM POLIEREN



Art.:
726.010

PowerDisc HS

High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Pflegen und Polieren, auch Spray-Cleanern.



Art.:
751.000

Bild mit Sprühgerät
(Sonderzubehör)

R44-450 High-Speed

High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Hochglanzpolieren und Cleanern. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen, stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten

	PowerDisc HS	R44-450
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1500 W / 230 V
Bürstendrehzahl	410 1/min	450 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Treibteller	30 kg	39 kg
Schutzklasse	I / IPXO	I / IPXO
Bürstendrehmoment	29 Nm	26 Nm
Vibrationsstärke Handgriff	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Schalldruckpegel	55 dBA	62 dBA

Sonderzubehör

	PowerDisc HS	R44-450
741.650 Absaugring, Ø 44 cm	✓	✓
780.920 Absauginheit AS 05	✓	✓
752.900 Sprühgerät (Spraymaster), 1 l	✓	✓
752.070 Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	✓	✓
752.070A Treibteller High-Speed mit Aussenschutz	✓	✓
790.070A Treibteller High-Speed, Duo	✓	✓
694.322.5 Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓	✓
694.326 Pad High-Speed, Ø 43 cm (Naturborsten)	✓	✓
742.072 Polierbürste (Mexican Fibre)	✓	✓
742.078 Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben	✓	✓



Sprüheinheit



Polierbürste
Mexican Fibre



Treibteller High
Speed



Pad



Treibteller High
Speed, Duo

KRAFTVOLL UND VIELSEITIG



Art.:
726.020

PowerDisc HD

Ausgerichtet für höchste Anforderungen. HD steht für Heavy Duty. Ob Parkett schleifen, Nassscheuern von Hartböden oder Marmor kristallisieren: mit dem abnehmbaren Standard-Gewicht von 9,8 kg erhält der Bediener ein Top-Resultat. Zusätzlich können nochmals zwei Gewichte à 4 kg montiert werden. Kraft und Power pur. Standardgewicht für den Transport abnehmbar.



Art.:
739.000

R44-120

Spezialmaschine für die Renovation von Parkettböden und die Kristallisation von Natursteinbelägen. 6-poliger Motor mit verstärktem Drehmoment. Mit Absaugstutzen im Gehäuse für ideale Absaugleistung.

Technische Daten

	PowerDisc HD	R44-120
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1600 W / 230 V
Bürstendrehzahl	160 1/min	120 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	43 kg (51 kg mit Zusatzgewichten)	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I / IPX4	I / IPX4
Bürstendrehmoment	68 Nm	102 Nm
Schalldruckpegel	55 dBA	58 dBA

Lieferumfang

	PowerDisc HD	R44-120
726.067 Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt)	✓	
726.410 Gewicht inkl. Halter komplett 9,8 kg	✓	

Sonderzubehör

	PowerDisc HD	R44-120
639.731 Schleifpapier Korn 60	✓	✓
639.732 Schleifpapier Korn 80	✓	✓
639.733 Schleifpapier Korn 100	✓	✓
639.734 Schleifpapier Korn 120	✓	✓
639.737 Schleifnetz Korn 60	✓	✓
639.738 Schleifnetz Korn 80	✓	✓
639.739 Schleifnetz Korn 100	✓	✓
639.741 Schleifnetz Korn 150	✓	✓
719.000 Laugentank, 14 l	✓	✓
741.650 Absaugring, Ø 44 cm	✓	
747.650 Absaugjupe		✓
742.069 Treibteller zum Schleifen		✓
742.070 Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓
742.070A Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓
694.322.5 Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓	✓
742.059 Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓
742.073 Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓
742.074 Schamponierbürste PPN 0,3 *	✓	✓
742.076 Silizium Carbid Bürste	✓	✓
Z481Z Stahlwoll-Ring zum Kristallisieren		✓
742.068 Holzschleifteller mit grosser Aufnahme	✓	✓
742.080 Parkett-Schleifteller Quadro		✓
742.088 Schleifpapier Korn 100, Ø 15 cm, zu Parkett-Schleifteller Quadro		✓
742.088A Schleifpapier Korn 40, Ø 15 cm, zu Parkett-Schleifteller Quadro		✓
726.415 Set Zusatzgewichte mit Schrauben (8 kg)	✓	
3611478 Zusatzgewicht, 5,7 kg		✓



Einfache Montage des Treibtellers.



einfache Montage Laugentank



Für den Transport das Standardgewicht einfach wegnehmen.



Quadro-Schleifteller



Absaugstutzen



Holzschleifteller

* Nur ohne Gewicht verwenden

EXCENTER



Art.:
750.001

Bild mit Sonderzubehör
(Gewichte und Laugentank)



Art.:
750.000

Bild mit Sonderzubehör
(Gewichte und Laugentank)



Räder vom Boden
abheben um keine
Laufspuren zu
hinterlassen



Deichsel auf Kopf
stellen für maxima-
les Arbeitsgewicht



Bürstkopf
aufgestellt für die
optimale Lagerung



Gewichte einfach
adaptierbar
(Sonderzubehör)



Sufenlose
Stielverstellung



Arretierung mit
Rastbolzen
(Sonderzubehör)

E44 Excenter

Mit dem Gewicht von 66 kg bei der E44 Excenter resp. 69 kg bei der E50x35 Excenter (inkl. Zusatzgewicht) sowie 2720 1/min haben Sie das perfekte Reinigungsergebnis für fast alle Böden (Beton, Naturstein, PVC, Fliesen, Sicherheitsböden sowie Parkett). Sie können nicht nur (tiefen-)reinigen und schleifen, sondern auch Beschichtungen abziehen. Durch die viereckige Konstruktion der E50x35 Excenter kommen Sie perfekt in jede Ecke.

Unsere patentierte Stielverstellung sowie die grossen Räder für den einfachen Transport sind bedeutende Vorteile. Von Nutzen sind auch die zwei Rasten (750.586 Kit Rastbolzen) auf dem Gehäuse, mit denen Sie entweder die Räder vom Boden abheben um keine Laufspuren zu hinterlassen oder die Deichsel komplett auf den Kopf stellen können um ein maximales Gewicht auf den Boden zu bekommen. Durch gestückelte Zusatzgewichte können Sie das Maschinengewicht perfekt Ihrer Anwendung adaptieren. Stellen Sie den Bürstkopf einfach auf und Sie können die Pads bequem wechseln oder die Maschine optimal lagern.

Technische Daten

	E44 Excenter	E50x35 Excenter
Gesamtleistung max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Drehzahl	2720 1/min	2720 1/min
Arbeitsbreite	ø44 cm	50 x 35 cm
Unterfahrhöhe	33 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht netto / inkl. Zusatzgewichte	40 kg / 66 kg	44 kg / 69 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,4 m/s ²	< 2,4 m/s ²
Schutzklasse	I/IPX4	I/IPX4
Bürstendrehmoment	3,8 Nm	3,8 Nm
Schalldruckpegel	78 dBA	78 dBA

Lieferumfang

	E44 Excenter	E50x35 Excenter
750.586 Kit Rastbolzen	✓	✓
- Pad rot, Ø 43,2 cm (1 Stk.)	✓	
- Pad rot 350x500 (1 Stk.)		✓

Sonderzubehör

	E44 Excenter	E50x35 Excenter
750.595 Zusatzgewichte 26 kg	✓	
750.596 Zusatzgewichte 25 kg		✓
719.000 Laugentank 14l	✓	✓
747.650 Spritzschutz	✓	
694.322.5 Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77	✓	
750.585.5 Pad rot 350x500 (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 76/77		✓
750.610 Schleifnetz 35x50 cm Korn 60		✓
750.611 Schleifnetz 35x50 cm Korn 80		✓
750.612 Schleifnetz 35x50 cm Korn 100		✓
750.613 Schleifnetz 35x50 cm Korn 150		✓

E50x35 Excenter



Räder vom Boden
abheben um keine
Laufspuren zu
hinterlassen



Deichsel auf Kopf
stellen für maxima-
les Arbeitsgewicht



Bürstkopf
aufgestellt für die
optimale Lagerung



Gewichte einfach
adaptierbar
(Sonderzubehör)



Sufenlose
Stielverstellung



Arretierung mit
Rastbolzen
(Sonderzubehör)

DIE SCHNELLE



Art.:
782.000

R53-1100 Ultra High-Speed

Polieren und Sprayen auf mittleren und grösseren Flächen.
Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen, da seitliche wie auch vor und zurück lenkbar ist.
Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse.
Individuell einstellbarer Paddruck.



Art.:
780.920

AS05

Saugereinheit für die Absaugung der Rückstände beim Polieren und Schleifen.

Direkte Absaugung zu:

R44-120
R53-1100
R44-450
PowerDisc HS
Duo Speed

Technische Daten	R53-1100	AS05
Gesamtleistung max.	1320 W / 230 V	650 W / 230 V
Vakuum		250 mbar
Staubbeutelinhalt		4,5 l
Bürstendrehzahl	1100 1/min	
Arbeitsbreite	53 cm	
Unterfahrhöhe	15/35 cm	
Netzkabellänge	20 m	
Gewicht inkl. Treibteller	46 kg	
Schutzklasse	I / IPX0	
Bürstendrehmoment	12 Nm	
Schalldruckpegel	67 dBA	

Lieferumfang	R53-1100	AS05
- Papierstaubbeutel (1 Stk.)		✓

Sonderzubehör	R53-1100	AS05
025.431 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)		✓
025.435 Textilstaubbeutel		✓
695.086 Pad High-Speed, Ø 50,8 cm (Naturborsten)	✓	
752.900 Sprühgerät (Spraymaster), 1 l	✓	
782.650 Absaugring, Ø 53 cm	✓	



Lenkrolle mit
Bürstendruck
regulierschraube



Maschine mit integriertem
Treibteller



Sprühgerät 1 Liter
(Spraymaster)



Saugereinheit
montiert

KEHR- / KEHRSAUG- MASCHINEN

Seite 48-52



HANDLICH UND ZEITSPAREND



Art.:
067.500

FlooBe 2

Zeit ist Geld. Der neue FlooBe 2 hilft Ihnen, beides zu sparen. Federleicht auf vier Rollen erreicht er Orte, wo andere Reinigungsgeräte nicht hinkommen. Darum ist der FlooBe 2 die Ergänzung für jeden Reinigungsprofi. Die kabellose Kleinkehrmaschine ist unentbehrlich für Zwischen- und Unterhaltsreinigung kleinerer Hartflächen und Teppichböden. Die Maschine ist akkubetrieben und verfügt über eine Autonomie von bis zu zwei Stunden. FlooBe 2 auf die Ladestation stellen, einstecken und in 8 Stunden steht er wieder zu Ihren Diensten. Der Ein- und Ausschalter kann bequem mit dem Fuss bedient werden.

Technische Daten

Technische Daten	FlooBe 2
Gesamtleistung	7,2 V
Arbeitsbreite	24 cm
Ladezeit Akku	ca. 8 h
Betriebsdauer	bis zu 2 h
Gewicht	1,7 kg
Abmessungen L/B/H	29 / 21 / 98 und 117,5 cm



Teleskoprohr
einstellbar



Untersicht



Einfaches Leeren des
Schmutzbehälters



Ladestation



auf Ladestation



Abnehmbares
Visier für rand-
nahes Reinigen


EINFACHES KEHREN

Art.:
077.010

HS770

Art.:
065.000
ohne Batterie

KS650 IBC

Einfaches Leeren des
SchmutzbehältersVerstellschraube für
SeitenbesenVerstellschraube für
HauptkehrwalzeStossbügel ergono-
mischen anpassbarSonderzubehör
Stielhalter und
GreifzangeOptimale Beförderung
des Schmutzes durch
Kehrschaufelprinzip

Kompakte Handkehrmaschine für mittlere Flächen im Privathaushalt und im Gewerbe. Ohne Lärm und Emission kann sie mit Leichtigkeit bedient werden. Der Handbügel kann zur ergonomischen Anpassung umgedreht werden. Seitenbesen und Walzenbürste verstellbar. Gebaut für den harten Einsatz.

Ob drinnen oder draussen: Die handgeführte Kehrsaugmaschine KS650 IBC entfernt Schmutz und Staub von allen Hartböden. Die Maschine ist batteriebetrieben und mit einem Onboard Ladegerät ausgerüstet. Sie ist sehr wendig und dank Fahrantrieb von 5 km/h leichtgängig. Mit dem Überkopfwurfprinzip wird der Schmutzbehälter optimal befüllt. Mit dem optional erhältlichen Teppich-Set ist Teppichreinigung möglich.

Technische Daten	HS770	KS650 IBC
Gesamtleistung		750 W / 12 V
Schmutzbehälter	32 l	35 l
Schmutzbehälter Nutzlast		25 kg
Kehrbreite inkl. Seitenbesen	77 cm	71 cm
Fahrantrieb		stufenlos
Theor. Flächenleistung:		
mit Seitenbesen		3525 m ² /h
ohne Seitenbesen		2525 m ² /h
Kehrgeschwindigkeit		5,0 km/h
Seitenbesen	höhenverstellbar	
Kehrwalze	höhenverstellbar	
Ladezeit		12 h
Gewicht	18 kg	122 kg (inkl. Batterie)
Abmessungen L/B/H	96 / 80 / 101 cm (mit Bügel)	110 / 71 / 72 cm

Lieferumfang	HS770	KS650 IBC
077.269 Hauptkehrwalze	✓	
077.740 Seitenbesen	✓	
065.142 Tiefentladesignalgeber		✓
065.171 Hauptkehrwalze		✓
065.193 Seitenbesen (für Innengebrauch)		✓
065.199 Ladegerät Onboard		✓

Sonderzubehör	HS770	KS650 IBC
905.011B Greifzange 90 cm	✓	
803.502 Stielhalter	✓	
065.010 Teppich-Set bestehend aus:		✓
Pevolon-Rad komplett		
Flusensieb		
Rammenschutzleisten		
Bügel komplett		
Mikroschalter mit Kabelanschluss		
Div. Schrauben und Kabelbinder		
065.190 Seitenbesen (für Aussengebrauch)		✓
066.091 Gel-Batterie 12 V / 76 Ah (C5)		✓

Einfaches Leeren des
SchmutzbehältersBatterie- und Onboard
Ladegerät Anzeige
inkl. TiefentladeschutzHebel Seitenbesen
absenken / anheben

EFFIZIENTES KEHRSaugEN



Art.:
080.000
ohne Batterie



Art.:
080.010
ohne Batterie

KS1100 B

KS1100 B HD

Diese kompakte und robuste Aufsitz-Kehrsaugmaschine ist für die Reinigung von mittleren bis grösseren Flächen, im Aussen- und Innenbereich konzipiert. Sie bietet extrem hohen Bedienkomfort, grosse Flächenleistung und eine perfekte Filterreinigung. Robuste Bauweise, einfache Bedienung und sehr gute Kehrergebnisse sind weitere Punkte, die für die KS1100B sprechen.



Übersichtliches
Bedienpanel



Grosser Kehrgut-
behälter



Einfacher Bürsten-
wechsel



Schneller Filter-
wechsel

Technische Daten

Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen / ohne Seitenbesen	
Seitenbesendurchmesser	
Kehrprinzip	
Kehrgutbehälter	
Filtermaterial	
Filterfläche	
Filterabreinigung	
Wendekreis	
Stromversorgung Batterie	
Abmessungen L/B/H	
Gewicht ohne Batterie	
Geschwindigkeit	
Autonomie (max.)	
Theoretische Flächenleistung	
Ladezeit	
Seitenbesen	
max. Steigfähigkeit	

KS1100 B / KS110B HD

116 / 70 cm
44 cm
Überwurf
60 l
Polyester
3,9 m ²
elektrische Abrüttlung
230 cm
24V 180Ah
1550 / 1000 / 1220 mm
240 kg
0 - 7,2 km/h
4,5 h
ca. 8000 m ² /h
12 h
2
20 %



Das Innere der
Maschine



Bequemer Sitz



Seitenbesen
Standard



Hauptkehrwalze

Lieferumfang

080.059	Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)	✓
080.222	Filter kompl. Polyester	✓
080.501	Hauptkehrwalze Standard, 70 cm, mit Borsten PP 0.9	✓

KS1100 B / KS110B HD

Sonderzubehör

080.130	Anbausatz Lampe	✓
701.650	4 x Gel-Batterien à 4 x 6 V / 180 Ah, (inkl. Verbindungskabel)	✓
710.660	Ladegerät 24 V / 25 A SEV	✓

KS1100 B / KS110B HD

Für Aussenbereich		
080.060	Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Borste PP 0.8 + Stahl 0.8, 3-reihig	✓
080.504	Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9 + Stahl 0.9	✓
Für Innenbereich		
080.061	Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Tampico-Borsten, 3-reihig	✓
080.498	Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Tampico-Borsten	✓
Für Innen- und Aussenbereich		
080.059	Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)	✓
080.499	Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9, doppeltbeborstet	✓

Zubehör für Strassenzulassung:

Set Strassenzulassung Drehleuchte inkl. Montage:		
800.925	Drehleuchte gelb / Pannendreieck mit Halterung / Rahmen zu Nummernschild / Sk-Etikette Geschwindigkeit 10 km / Katzenauge	
800.929	Technische Fahrzeugkontrolle MFK, Kanton St. Gallen & Strassenzulassung MFK	

KEHRSAUGROBOTER



K900 Eco / Art.:
072.000

K900 Smart / Art.:
072.010

K900 Remote / Art.:
072.030

**Mehr Informationen unter
cleanfix-robotics.com**

KEMARO 900

Paletten-Splitter, Verpackungsreste oder Industriestaub? Der KEMARO 900 ist der weltweit erste industrielle Trockenreinigungs-Roboter mit integrierter Staubabsaugung für grosse Flächen und groben Schmutz. Der Kehrmaschinen-Roboter orientiert sich autonom in den Räumen und reinigt die Flächen effizient rund um die Uhr. Dank seiner tiefen Bauweise reinigt er optimal auch unter Maschinen und Einrichtungen.

Der K900 kann einfach transportiert und in mehreren Gebäuden oder Räumen eingesetzt werden. Mithilfe ausgeklügelter Algorithmen und künstlicher Intelligenz kann der Roboter sehr grosse Industrieflächen reinigen. Für den Betrieb des Kehrmaschinen-Roboters sind keine zusätzlichen Installationen erforderlich. Die intelligente Navigation reagiert auf sich verändernde Umgebungen ohne Orientierungshilfen oder Vorprogrammierung.



Fernsteuerung

Technische Daten

	K900 Remote	K900 Eco / Smart
Arbeitsbreite	90 cm	90 cm
Laufzeit max.	bis zu 5 h	bis zu 5 h
Batterie	Lithium-Ionen / 36 V	Lithium-Ionen / 36 V
Ladezeit	2.5 h	2.5 h
Reinigungsgeschwindigkeit	0.7 m/s	0.7 m/s
Rampensteigung max.	12%	12%
Reinigungsleistung	1'000 m ² /h	1'000 m ² /h
Inhalt Schmutzbehälter	35 l	35 l
Gewicht inkl. Batterien	32 kg	32 kg
Abmessungen L/B/H	79 x 72 x 30 cm	79 x 72 x 35 cm




Einfache Bedienung

Lieferumfang


	K900 Remote	K900 Eco	K900 Smart
072.030 Kehrmaschine mit manueller Batterieladung, ohne Laser und Sensor	✓		
072.203 Kehrwalze	✓	✓	✓
072.204 Tellerbürsten (2 Stück)	✓	✓	✓
072.103 Fernsteuerung	✓	✓	✓
072.209 Akku Lithium-Ionen	✓	✓	✓
072.102 Ladestation		✓	✓
Programmierbare Reinigungszeiten		✓	✓
Plug and Play Modus		✓	✓
Zufall- und Randfolgereinigung		✓	✓
Flexible Bereichsabgrenzung			✓
Virtuelle Sperrzone			✓
Programmierbare Reinigungszonen			✓
Höhere Reinigungsleistung dank intelligenter Reinigung			✓
Upgrade auf Robot Smart möglich		✓	
Kemaro Cloud - als Option		✓	
Kemaro Cloud - erforderlich für die Smart-Funktionen (Sonderzubehör)			✓



Einfache Tank-leerung



Reinigt problemlos auch groben Schmutz



Reinigung im Palettenlager

Sonderzubehör

	K900 Remote	K900 Eco / Smart
072.050 Kemaro Cloud (Jahresgebühr)		✓
072.060 Fernwartung schnell und kostensparend / Automatische Software-Updates / Online-Reinigungsrapporte (mit Karte) / Benachrichtigungen per Mail (Status, Fehler inkl. Roboterposition)		✓
072.060 Pauschalbetrag für: Ein Service pro Jahr inkl. Fahr- und Arbeitskosten, excl. Verschleiss- und Ersatzteile	✓	✓
072.070 Pauschalbetrag für: Zwei Service pro Jahr inkl. Fahr- und Arbeitskosten inkl. Verschleisssteile (max. 3 Filter, 1 Bürstensatz) excl. Ersatzteile	✓	✓
072.200 Verschleisssteil-Paket (2 Tellerbürsten, 1 Kehrwalze, 2 Filter, Kleinteile)	✓	✓
072.201 Verschleisssteil-Paket klein (Lippen, Dichtungen)	✓	✓
072.100 Leitkegel für die Bereichsabgrenzung		✓
705.900 Markierungsstreifen für erhöhte Sicherheit (pro Meter)		✓
072.202 Filter		✓
072.210 Ladegerät für die Ladestation		✓



Ladestation

PROFI TROCKENSAUGROBOTER



Art.:
017.000

**Mehr Informationen unter
cleanfix-robotics.com**

S170 Navi

Einzigartiges Trockensaugroboter-Konzept speziell entwickelt für den professionellen Einsatz auf Hartbodenflächen und Kurzflorteppichen bis zu 300m²/pro Gerät. Er reinigt selbstständig nach systematischem Algorithmus (keine chaotische Zufallsreinigung) und passt sich Umgebungsveränderungen intelligent an. Die Dockingstation lädt die Batterie und entleert den Staubtank automatisch. Der Roboter setzt seine Reinigung nach beendeter Ladung/Staubentleerung an identischer Position fort.

Dank der Dockingstation mit Absaugfunktion entfällt das tägliche leeren des Staubtanks, was den Wartungsaufwand erheblich verringert. Die Walzenbürste mit Gummilamellen und Bürsten saugt selbst tief liegenden Schmutz auf. Mit dem verbauten HEPA-Filter und durch regelmässiges Staubsaugen wird die Staubbelastung in den Räumlichkeiten reduziert.


Der S170 Navi reinigt auf Abruf oder nach Zeitplan rund um die Uhr völlig selbstständig. Durch das FieldBots Flottenmanagement ist es möglich, mehrere hundert Roboter zentral zu steuern.

Funktioniert perfekt in...

- ✓ Hotels
- ✓ Spitälern
- ✓ Büros
- ✓ Gängen
- ✓ Garderoben
- ✓ Verkaufsflächen
- ✓ Pflegeheimen
- ✓ Zimmern
- ✓ Eingangsbereichen
- ✓ und viele mehr



Einfache Bedienung



Für Flächen bis zu
300 m² und mit
bis zu 250 min
Akkulaufzeit.



Gebaut für den
Flotteneinsatz.



Automatische
Raumkartierung,
virtuelle Wände und
Lasernavigation
(LiDAR).



FieldBots Flotten-
management
optional

Technische Daten

Arbeitsbreite ohne / mit Seitenbürste	170 mm / 275 mm
Fassungsvermögen Staubtank	0.28 l
Fassungsvermögen Absaugstation	3.4 l
Fläche (1 Ladung)	bis zu 320 m ²
Empfohlener Einsatz	20-300 m ²
Reinigungsmuster	systematisch
Batteriekapazität	5'200 mAh
Akkulaufzeit	bis zu 250 min
Akkuladezeit	5.5-6 h

Technische Daten

Batterietyp	Lithium-Ionen
Kletterfähigkeit	≤ 20 mm
Dimension Roboter (L x B x H)	350 x 350 x 98 mm
Dimension Dockingstation (L x B x H)	202 x 282 x 361 mm
Netzspannung	110-240 VAC
Netzfrequenz	50/60 Hz
Kommunikation	WLAN
Staubfilter	HEPA
Sensoren	Bumper, Ultraschall, LiDAR

Lieferumfang

-	Dockingstation mit Absaugfunktion	✓
-	Akku Lithium-Ionen	✓
017.470	Walzenbürste mit Gummilamellen und Bürsten	✓
017.059	Seitenbürste	✓
017.431	Vliesstaubbeutel	✓
017.450	Hepa-Filter	✓

S170 Navi

Sonderzubehör

017.050	Software: Steuerung und Flottenmanagement mit FieldBots Planer + Gruppenstart / Wartungsansicht / Statistiken und Rapports /für Mobile, Tablet und PC	✓
017.051	Software: Steuerung und Flottenmanagement mit FieldBots Planer + Gruppenstart / Wartungsansicht / Statistiken und Rapports /für Mobile, Tablet und PC inkl. Verbrauchsmaterial	✓

S170 Navi


Miete

-	Interessante Mietmodelle Bitte kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne	✓
---	---	---

S170 Navi

SYSTEMWAGEN VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSMITTEL

Seite 53-104



Erklärung Piktogramme

Anwendung manuell



Manuelle Reinigung



Schutzbehandlung von Böden



Bodenreinigung



Fenster-/Glasreinigung

Anwendung maschinell



Einscheibenmaschine



Scheuersaugmaschine



Sprühextraktionsmaschine

Bodenbelagsart



Hartböden



Teppichböden



Holzböden



Wollteppich

Oberflächenart



Waschraum



Mobiliar



Sanitäranlage

Diverses



Händewaschen



Desinfektion



Dampfabzughaube/Herd



Spülen

INHALT

Systemwagen, Verbrauchsmaterial

	Seite
Systemwagen	55-59
Tücher, Schwämme	60
Bodenreinigung	61-63
Bürstenwaren	64
Staubwischen	65
Fensterreinigung	65-69
Sprüh- und Dosierflaschen	70-71
Accudose, Stream Line	72
Abfallsäcke, Schutzartikel, Zubehör	73
Hygieneartikel	74-75
Pads	76-77

Reinigungsmittel

	Seite
Ökologische Reiniger: Eco-Power	78
Unterhalts- und Pflegereiniger	79-81
Spezialprodukte	82-88
Teppich- und Polsterreiniger	88-89
Grundreiniger und Beschichtungen	90-91
Desinfektions- und Hygienereiniger	92
Sanitär- und WC-Reiniger	93-95
Reinigungsset	95
Reinigungs-Tabs	96-97
Küchenhygiene Steinfels	98-99
Woca Holzpflege für geölte Böden	100-101
Was-für-Was Liste	102-103
Sicherheitshinweise	104

Chemie- und Info-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.ch

Inhaltsverzeichnisse

	Seite
Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer	105-107
Inhaltsverzeichnis nach Produktname	108-109

KOMPAKT UND FLEXIBEL

Einfachfahreimer, 3-teilig



Art.:
801.501

Lieferumfang

801.503	Backenpresse Kunststoff
801.505	Eimer blau 15 Liter

Eineimerwagen 1 x 25 Liter



Art.:
801.400

Handlicher, leichter Fahreimer mit Stossbügel, Backenpresse und Gitterkorb. Aus rostfreiem Metall.

Lieferumfang

802.601	Gitterkorb zu Eineimer-/Zweieimerwagen
801.630	Backenpresse Kunststoff
802.421	Eimer 25 Liter blau

Zubehör

802.420	Eimer 25 Liter rot
801.401	Ersatzrad 80 mm (Rolle)
801.529	Moosgummieinlage, schwarz, gelocht

Technische Daten

Abmessungen L/B/H	84/39.5/79 cm
-------------------	---------------



Gitterkorb



Backenpresse

Zweieimerwagen 2 x 25 Liter



Art.:
802.400

Handlicher, robuster Zweieimer-Fahrwagen mit gut verankerten Eimern. Mit Stossbügel und praktischem Gitterkorb. Aus rostfreiem Metall.

Lieferumfang

802.601	Gitterkorb zu Eineimer-/Zweieimerwagen
801.630	Backenpresse Kunststoff
802.420	Eimer 25 Liter rot
802.421	Eimer 25 Liter blau

Zubehör

801.401	Ersatzrad 80 mm (Rolle)
801.529	Moosgummieinlage, schwarz, gelocht

Technische Daten

Abmessungen L/B/H	70/39.5/91 cm
-------------------	---------------



Ersatzrad 80 mm

KOMPAKT UND FLEXIBEL

Systemwagen klein

Art.:
805.400

Der kompakte Systemwagen aus rostfreiem Metall, mit 2 x 15 Liter Eimern, ist der unentbehrliche Helfer in der täglichen Reinigung. Mit zwei kleinen Eimern 6 Liter und Gitterkorb.



Lieferumfang

805.402	Halter für Eimer 6 Liter
805.420	Eimer 6 Liter rot
805.421	Eimer 6 Liter blau
801.604	Eimer 15 Liter rot für Presse
801.603	Eimer 15 Liter blau für Presse
801.630	Backenpresse Kunststoff
805.401	Deckel blau für Abfallsack
803.403	Nylonhülle für Abfallsack
803.502	Stielhalter
803.503	Haltehacken
805.607	Moppstütze
803.505	Besenstütze
805.406	Befestigungsmanschette grau

Zubehör

805.404	Ersatzrad mit Bremse, Ø 100 mm
805.405	Ersatzrad ohne Bremse, Ø 100 mm
801.529	Moosgummielinlage, schwarz, gelocht

Technische Daten

Abmessungen L/B/H 93/68/106 cm



Backenpresse



Haltehacken



Stielhalter



Moppstütze



Besenstütze



Schale blau



Eimer 5 Liter rot/
gelb/grün/blau

Bürowagen

Art.:
901.400

Der unentbehrliche Helfer für die Büroreinigung, kann individuell eingerichtet werden. Leicht und robust, aus rostfreiem Metall.



Lieferumfang

803.602	Schale blau
803.501	Deckel blau für Abfallsack
803.403	Nylonhülle für Abfallsack
803.502	Stielhalter
803.503	Haltehacken
805.607	Moppstütze
803.505	Besenstütze
805.406	Befestigungsmanschette grau

Zubehör

803.620	Eimer 5 Liter rot
803.621	Eimer 5 Liter grün
803.622	Eimer 5 Liter gelb
803.623	Eimer 5 Liter blau
803.630	Eimer 10 Liter blau
803.631	Eimer 10 Liter rot
803.506	Deckel rot für Sack 70 Liter
805.404	Ersatzrad mit Bremse, Ø 100 mm
805.405	Ersatzrad ohne Bremse, Ø 100 mm

Technische Daten

Abmessungen L/B/H 104/60/103 cm

KOMPAKT UND FLEXIBEL

Systemwagen gross

Art.:
803.500

Diese fahrbare Reinigungskammer enthält einfach alles ...
2 x 15 Liter Eimer, drei grosse Ablageflächen, Sackhalterung mit
Deckel und Sackstütze. Individuell für Ihre Bedürfnisse zu bestücken.
Aus rostfreiem Metall.



Lieferumfang

803.602	Schale blau
801.604	Eimer 15 Liter rot für Presse
801.603	Eimer 15 Liter blau für Presse
801.630	Backenpresse Kunststoff
803.501	Deckel blau für Abfallsack
803.403	Nylonhülle für Abfallsack
803.502	Stielhalter
803.503	Haltehacken
805.607	Moppstütze
803.505	Besenstütze
805.406	Befestigungsmanschette grau

Zubehör

803.620	Eimer 5 Liter rot
803.621	Eimer 5 Liter grün
803.622	Eimer 5 Liter gelb
803.623	Eimer 5 Liter blau
803.630	Eimer 10 Liter blau
803.631	Eimer 10 Liter rot
803.506	Deckel rot für Sack 70 Liter
805.404	Ersatzrad mit Bremse, Ø 100 mm
805.405	Ersatzrad ohne Bremse, Ø 100 mm
801.529	Moosgummieinlage, schwarz, gelocht

Technische Daten

Abmessungen L/B/H 123/68/104 cm

Systemwagen H

Art.:
806.400

Der Systemwagen für Spitäler und Heime. Kann individuell je nach
Bedarf bestückt werden. Bringt System und Hygiene zusammen.



Lieferumfang

806.401	Eimer 20 Liter, grau
806.402	Deckel zu Eimer 20 Liter, grau
806.407	Halterung für 2 Eimer 20 Liter, grau
806.420	Eimer 5 Liter rot
806.421	Eimer 5 Liter blau
806.422	Eimer 5 Liter gelb
806.423	Eimer 5 Liter grün
806.410	Tablar
806.403	Moppstütze (2 Stk.)
806.404	Doppel-Stielhalter
806.405	Stielhalter (2 Stk.)
806.406	Handgriff

Zubehör

806.408	Ersatzrad mit Bremse, Ø 125 mm
806.409	Ersatzrad ohne Bremse, Ø 125 mm

Technische Daten


Abmessungen L/B/H 125/70/115 cm




Stielhalter



Moppstützen



Behälter für Eimer



Abfallbehälter



Wagen offen

RECYCLED LINE

aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff

Zweieimerwagen - ReUse



Art.:
802.700

Handlicher Zweieimerwagen für die professionelle Reinigung.

- Backenpresse
- 2 Eimer 25 Liter schwarz (Bügel 1x rot, 1x blau)
- 1 Ablagefach schwarz 31x22x12 cm (Bügel 1x rot)
- Geräuscharme Räder aus Kunststoff ø80 mm

Ersatzteile

806.903	Backenpresse
802.721	Eimer blau 25l
802.720	Eimer rot 25l
802.701	Ablagefach 31x22x12 cm

Eineimerwagen Trennsystem - ReUse



Art.:
802.800

Kompakter Eineimerwagen mit Doppelwannen-Eimer und Abfallbehälter für die professionelle Reinigung.

- Backenpresse
- Doppelwannen-Eimer 15/10 Liter schwarz für Schmutzwasser und sauberes Wasser
- 2 Eimer 7 Liter schwarz (Bügel 1x rot, 1x blau)
- 90 Liter Abfallbehälter plastifiziert grau
- Geräuscharme Räder aus Kunststoff ø80 mm

Ersatzteile

806.903	Backenpresse
802.820	Doppeleimer 15l / 10l
806.820	Eimer blau 7l
806.821	Eimer rot 7l

Modulsystemwagen - ReUse



Art.:
806.700

Grosszügiger Modulsystemwagen mit abkoppelbarem Zusatzwagen, beide Wagen sind komplett abschliessbar.

- Einfach- und Doppelwagen, zweiteilig, trennbar, Material PP ReUse schwarz
- 1 Auszugsbox 45x29x16 cm
- 3 Tablare 32x50 cm
- 3 Deckel rot, 1x mit Transparentfach für Reinigungsplan
- Geräuscharme Räder aus Kunststoff ø125 mm

Ersatzteile

806.701	Auszugsbox 45x29x16 cm
806.811	Tablar 32x50 cm
806.801	Deckel rot
806.810	Deckel rot Transparentfach
806.806	Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)
806.809	Stossgriff
806.812	Ersatzrad Kunststoff ø125 mm
806.813	Stosschutz Rad
806.814	Stielhalter
806.815	Halter mit Haken

Systemwagen H - ReUse



Art.:
806.800

Grosszügiger Systemwagen H - Hospitality für den professionellen Einsatz.

- Doppelwagen, Material PP ReUse schwarz
- 2 Tablare 32x50 cm
- 2 Eimer / Moppbehälter 22 Liter grau
- 3 Eimer 7 Liter schwarz (Bügel 1x rot, 1x blau, 1x gelb)
- 120 Liter Abfallbehälter plastifiziert schwarz
- 3 Deckel rot, 1x mit Transparentfach für Reinigungsplan
- Geräuscharme Räder aus Kunststoff ø125 mm

Ersatzteile

806.811	Tablar 32x50 cm
806.805	Eimer 22l
806.807	Halter unten für Eimer 22l
806.808	Halter oben für Eimer 22l
806.820	Eimer blau 7l
806.821	Eimer rot 7l
806.822	Eimer gelb 7l
806.804	Abfallbehälter plastifiziert 120l
806.802	Abfallsackstütze
806.803	Abfallsackhalter
806.806	Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)
806.809	Stossgriff
806.801	Deckel rot
806.810	Deckel rot Transparentfach
806.812	Ersatzrad Kunststoff ø125 mm
806.813	Stosschutz Rad
806.814	Stielhalter
806.815	Halter mit Haken

Bürowagen - ReUse



Art.:
901.800

Handlicher Bürowagen für die professionelle Reinigung.

- 3 Eimer 7 Liter schwarz (Bügel 1x rot, 1x blau, 1x gelb)
- 1 Auszugsfach 45x29x8,5 cm
- 1 Deckel rot, mit Transparentfach für Reinigungsplan
- Geräuscharme Räder aus Kunststoff ø125 mm

Ersatzteile

806.820	Eimer blau 7l
806.821	Eimer rot 7l
806.822	Eimer gelb 7l
901.801	Auszugsfach 45x29x8,5 cm
806.810	Deckel rot Transparentfach
806.809	Stossgriff
806.806	Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)
806.812	Ersatzrad Kunststoff ø125 mm
806.813	Stosschutz Rad
806.814	Stielhalter
806.815	Halter mit Haken

RECYCLED LINE

aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff

Klettmopp- Systemwagen Basic - ReUse



Art.:
901.700

Einfacher und handlicher Systemwagen für den Klettmoppeinsatz.

- 2 Eimer / Moppbehälter 22 Liter, grau
- 1 Behälter schwarz 50x19x16 cm
- Geräuscharme Räder aus Kunststoff ø125 mm

Ersatzteile

806.805	Eimer 22l
806.807	Halter unten für Eimer 22l
806.808	Halter oben für Eimer 22l
805.702	Behälter 50x19x16
806.806	Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)
806.809	Stossgriff
806.812	Ersatzrad Kunststoff ø125 mm
806.813	Stossschutz Rad
806.814	Stielhalter
806.815	Halter mit Haken

Nasswisch-Systemwagen Basic - ReUse



Art.:
805.700

Einfacher und handlicher Systemwagen für das Nasswischen.

- Backenpresse
- 2 Eimer 15 Liter schwarz (Bügel 1x rot, 1x blau)
- 1 Behälter schwarz 50x19x16 cm
- Geräuscharme Räder aus Kunststoff ø125 mm

Ersatzteile

806.903	Backenpresse
806.904	Stütze für Backenpresse
806.920	Eimer blau 15l
806.921	Eimer rot 15l
805.702	Behälter 50x19x16
806.806	Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)
806.809	Stossgriff
806.812	Ersatzrad Kunststoff ø125 mm
806.813	Stossschutz Rad
806.814	Stielhalter
806.815	Halter mit Haken

Nasswisch-Systemwagen geschlossen - ReUse



Art.:
806.900

Kompakter Systemwagen für das Nasswischen, geschlossen, für die professionelle Reinigung.

- Einfachwagen, Material PP ReUse schwarz
- Backenpresse
- 2 Eimer 15 Liter schwarz (Bügel 1x rot, 1x blau)
- 2 Eimer 7 Liter schwarz (Bügel 1x rot, 1x blau)
- 1 Tablar 32x50 cm
- 120 Liter Abfallbehälter plastifiziert schwarz
- 2 Deckel rot, 1x mit Transparentfach für Reinigungsplan
- Geräuscharme Räder aus Kunststoff ø125 mm

Ersatzteile

806.903	Backenpresse
806.904	Stütze für Backenpresse
806.811	Tablar 32x50 cm
806.920	Eimer blau 15l
806.921	Eimer rot 15l
806.820	Eimer blau 7l
806.821	Eimer rot 7l
806.804	Abfallbehälter plastifiziert 120l
806.802	Abfallsackstütze
806.803	Abfallsackhalter
806.806	Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)
806.801	Deckel rot
806.810	Deckel rot Transparentfach
806.812	Ersatzrad Kunststoff ø125 mm
806.813	Stossschutz Rad
806.814	Stielhalter
806.815	Halter mit Haken

Nasswisch-Systemwagen offen - ReUse



Art.:
803.700

Kompakter Systemwagen für das Nasswischen, offen, für die professionelle Reinigung.

- Backenpresse
- 2 Eimer 15 Liter schwarz (Bügel 1x rot, 1x blau)
- 2 Eimer 7 Liter schwarz (Bügel 1x rot, 1x blau)
- 1 Tablar 32x50 cm
- 1 Auszugsfach schwarz 45x29x8,5 cm
- 120 Liter Abfallbehälter plastifiziert schwarz
- Geräuscharme Räder aus Kunststoff ø125 mm

Ersatzteile

806.903	Backenpresse
806.904	Stütze für Backenpresse
806.920	Eimer blau 15l
806.921	Eimer rot 15l
806.820	Eimer blau 7l
806.821	Eimer rot 7l
806.811	Tablar 32x50 cm
901.801	Auszugsfach 45x29x8,5 cm
806.804	Abfallbehälter plastifiziert 120l
806.802	Abfallsackstütze
806.806	Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)
806.809	Stossgriff
806.812	Ersatzrad Kunststoff ø125 mm
806.813	Stossschutz Rad
806.814	Stielhalter
806.815	Halter mit Haken

TÜCHER, SCHWÄMME

Mikrofasertücher



Artikel	Bezeichnung
810.100.10	Mikrofasertücher 40 x 40cm, blau (10 Stk.)
810.101.10	Mikrofasertücher 40 x 40cm, grün (10 Stk.)
810.102.10	Mikrofasertücher 40 x 40cm, gelb (10 Stk.)
810.103.10	Mikrofasertücher 40 x 40cm, rosa (10 Stk.)

Allzwecktücher



Artikel	Bezeichnung
810.113	Allzwecktücher 35 x 40cm, blau (10 Stk.)
810.125	Allzwecktücher 35 x 40cm, grün (10 Stk.)
810.112	Allzwecktücher 35 x 40cm, gelb (10 Stk.)
810.111	Allzwecktücher 35 x 40cm, rot (10 Stk.)

Microclean Microfaser fein



Artikel	Bezeichnung
810.114	Microclean Microfaser 40 x 45cm, fein blau (5 Stk.)
810.116	Microclean Microfaser 40 x 45cm, fein gelb (5 Stk.)
810.115	Microclean Microfaser 40 x 45cm, fein rot (5 Stk.)
810.117	Microclean Microfaser 40 x 45cm, fein grau (5 Stk.)

Waffeltuch Microfaser




Artikel	Bezeichnung
810.126.10	Waffeltuch Mikrofaser blau (10 Stk.)
810.132.10	Waffeltuch Mikrofaser grün (10 Stk.)
810.131.10	Waffeltuch Mikrofaser gelb (10 Stk.)
810.130.10	Waffeltuch Mikrofaser rosa (10 Stk.)

Fenstertuch gelocht




Artikel	Bezeichnung
905.020.10	Fenstertuch gelocht (10 Stk.)

Schwämme, Fleckenradierer



Artikel	Bezeichnung
Z475Z	Schwamm orange mit Pad weiss (10 Stk.)
Z476Z	Schwamm orange mit Pad grün (10 Stk.)
Z477Z	Schwamm blau mit Pad blau (10 Stk.)
Z479Z	Schwamm Vileda blau mit Pad weiss (10 Stk.)
Z483Z	Schwamm Vileda grün mit Pad weiss (10 Stk.)
Z478Z	Schwamm Vileda gelb mit Pad weiss (10 Stk.)
Z482Z	Schwamm Vileda rot mit Pad weiss (10 Stk.)
Z480Z	Fleckenradierer weiss 3M (6 Stk.)
Z484Z	Fleckenradierer weiss (10 Stk.)

Hand- und Randreinigung



Artikel	Bezeichnung
903.020	Handreinigungsgerät
903.021	Randreinigungsgerät
903.022	Pad weiss 115x250 mm
903.023	Pad rot 115x250 mm
903.032	Pad blau 115x250 mm
903.035	Pad braun 115x250 mm
903.047	3M Handpad weiss, 100 mm x 10 m / Rolle


Einweg-Reinigungstuch



Artikel	Bezeichnung
810.128	Einweg-Reinigungstuch 40x30cm (1x 20 Stk.)
810.128.20	Einweg-Reinigungstuch 40x30cm (20 x 20 Stk.)

BODENREINIGUNG – TROCKENWISCHEN

Halter klappbar und starr



Artikel	Bezeichnung
903.004	Klapphalter, 60 cm
903.005	Klapphalter, 80 cm
903.006	Halter starr, 110 cm
903.045	Halter starr, 130 cm
903.044	Halter starr, 160 cm
605.700	Alustiel 145 cm
605.702	Fiberglasstiel 145 cm

Aktivfaser-Mopp und Staubmopp



Artikel	Bezeichnung
903.016	Aktivfaser-Mopp, 60 cm
903.017	Aktivfaser-Mopp, 80 cm
903.110	Aktivfaser-Mopp, 110 cm
903.042	Staubmopp blau, 130 cm
903.043	Staubmopp blau, 160 cm

Weitere Grössen auf Anfrage

Lamiwell Halter



Artikel	Bezeichnung
903.024	Lamiwell Halter, 55 cm
903.046	Lamiwell Halter, 90 cm
605.700	Alustiel 145 cm
605.702	Fiberglasstiel 145 cm

Lamiwell Magnetico Tuchrolle Lamiwell Feuchtwischtücher gelb



Artikel	Bezeichnung
903.025	Magnetico Tuchrolle à 100 Coupons, 61x20 cm
903.025.5	Magnetico Tuchrolle à 100 Coupons, 61x20 cm (5 Stk.)
810.127	Feuchtwischtücher gelb, Einweg (1 Pack à 100 Stk.)
810.127.5	Feuchtwischtücher gelb, Einweg (5 Pack à 100 Stk.)

BODENREINIGUNG – FEUCHTWISCHEN

Pudel & Spaghetti Mopp mit Eimer



Artikel	Bezeichnung
900.042	Moppfranse zu Pudel Mopp
900.041	Alustiel 140cm zu Pudel Mopp

Artikel	Bezeichnung
605.027	Spaghetti-Mopp
605.001	Spaghetti-Mopp Klammer
605.700	Alustiel 145 cm
605.702	Fiberglasstiel 145 cm

Artikel	Bezeichnung
900.040	Eimer 14 Liter

Spray Express mit Kletthalter



Artikel	Bezeichnung
820.000	Spray Express ohne Mopp
820.002	Nachfüllbehälter 7l

BODENREINIGUNG – FEUCHTWSISCHEN

Kletthalter



Artikel	Bezeichnung
810.020	Kletthalter 40 cm
810.023	Ersatz-Klettschiene 40 cm (2 Stk.)
605.700	Alustiel 145 cm
605.702	Fiberglasstiel 145 cm

Klettmopp zu Kletthalter

Mikrofaser



Artikel	Bezeichnung
801.566	Mikrofaser-Klettmopp 40 cm (1 Stk.)
801.566.50	Mikrofaser-Klettmopp 40 cm (50 Stk.)

Baumwolle




Artikel	Bezeichnung
801.567	Baumwoll-Klettmopp 40 cm

Kunststoffklapphalter



Artikel	Bezeichnung
903.011	Kunststoffklapphalter, 40 cm
801.550	Kunststoffklapphalter, 45 cm
601.000	Kunststoffklapphalter, 50 cm
903.011C	Befestigungsklammer zu Klapphalter
605.700	Alustiel 145 cm
605.702	Fiberglasstiel 145 cm

Quick-Mopp Klapphalter



Artikel	Bezeichnung
601.003	Quick-Mopp Klapphalter 45 cm für Laschen-Mopp
605.700	Alustiel 145 cm
605.702	Fiberglasstiel 145 cm

Flachmopp mit Minipads grün, mit Taschen und Laschen

Mikrofaser



Artikel	Bezeichnung
903.026	Mikrofaser-Flachmopp, 40 cm
903.026.50	Mikrofaser-Flachmopp, 40 cm (50 Stk.)
801.562	Mikrofaser-Flachmopp, 45 cm
801.562.50	Mikrofaser-Flachmopp, 45 cm (50 Stk.)
903.027	Mikrofaser-Flachmopp, 50 cm
903.027.50	Mikrofaser-Flachmopp, 50 cm (50 Stk.)

Grössere Mengen auf Anfrage

Flachmopp mit Taschen oder/und Laschen

Mikrofaser



Artikel	Bezeichnung
801.561	Mikrofaser-Flachmopp mit Taschen, 40 cm
903.014	Mikrofaser-Flachmopp mit Laschen, 40 cm
601.016	Mikrofaser-Flachmopp mit Taschen, 50 cm
903.015	Mikrofaser-Flachmopp mit Laschen, 50 cm

Artikel	Bezeichnung
801.568	Mikrofaser-Flachmopp mit Taschen und Laschen, 45 cm

Baumwolle



Artikel	Bezeichnung
903.007	Baumwoll-Mopp mit Taschen, 40 cm
903.009	Baumwoll-Mopp mit Laschen, 40 cm
801.563	Baumwoll-Mopp mit Taschen, 45 cm
801.560	Baumwoll-Mopp mit Laschen, 45 cm
903.008	Baumwoll-Mopp mit Taschen, 50 cm
903.010	Baumwoll-Mopp mit Laschen, 50 cm

Grössere Mengen auf Anfrage

BODENREINIGUNG – ZUBEHÖR

Wunder Wachser - Unger



Artikel	Bezeichnung
601.020	Beschichtungsgerät 40 cm, mit Stiel 140 cm und Bezug
601.021	Ersatzbezug

Stiel und Stielhalter



Artikel	Bezeichnung
605.700	Alustiel 145 cm
605.702	Fiberglasstiel 145 cm
905.029	Teleskopstiel für Mopp 2x 0,9 m
813.000	Aufhängeschiene 50 cm zu Stielhalter (Alu)
813.010	Stielhalter 20 - 30 mm
813.011	Stielhalter 30 - 40 mm
813.012	Kunststoffhaken (rot)
903.011C	Befestigungsklammer zu Klapphalter

Wasserschieber



Artikel	Bezeichnung
903.018	Wasserschieber, 55 cm
903.019	Wasserschieber, 75 cm

Bodenschaber



Artikel	Bezeichnung
905.017	Ersatz-Bodenschaberklingen (10 Stk.)
905.016	Bodenschaberhalter

Spachtel für Kaugummientfernung



Artikel	Bezeichnung
905.023	Spachtel

Schuhpad



Artikel	Bezeichnung
903.037	Schuhpad (1 Stk.)

Warntafel



Artikel	Bezeichnung
900.037	Warntafel «Rutschgefahr» mit Haken und Logo

BÜRSTENWAREN

Handwischer-Set Kunststoff



Artikel	Bezeichnung
900.054	Handwischer-Set Kunststoff

Handwischer Rosshaar 32 cm



Artikel	Bezeichnung
900.053	Handwischer 32 cm Rosshaarmischung

Handkehrschaufel Metall



Artikel	Bezeichnung
900.056	Handkehrschaufel Metall

Abwaschbürste



Artikel	Bezeichnung
905.024	Abwaschbürste

Bambusbesen



Artikel	Bezeichnung
900.058	Bambusbesen komplett

Reisbesen



Artikel	Bezeichnung
900.057	Reisbesen komplett

Mischhaarbesen



Artikel	Bezeichnung
900.050	Besen Rosshaarmischung mit Gewinde 40 cm
900.019	Besen Rosshaarmischung für Stielhalterung 60 cm

Holzstiel



Artikel	Bezeichnung
900.084	Holzstiel mit Gewinde 1500 mm
900.060	Holzstiel mit Stielhalter 1500 mm

Schrubber



Artikel	Bezeichnung
900.059	Schrubber 23 cm mit Metallstiel
900.059A	Schrubber 23 cm ohne Metallstiel

Bodenlappen



Artikel	Bezeichnung
810.118.1	Bodenlappen (1 Stk.)

STAUBWISCHEN

Staubwedel und Bürsten



Artikel	Bezeichnung
903.036	Staubwedel bunt mit 80 - 120 cm Teleskopstange
905.139	Unger - Staubbürste
905.140	Unger - Wandbürste
905.127	Unger - OptiLoc Teleskopstange 1,25 m
905.128	Unger - OptiLoc Teleskopstange 2,50 m
905.129	Unger - OptiLoc Teleskopstange 3,00 m
905.130	Unger - OptiLoc Teleskopstange 4,00 m

Handstaubwischer



Artikel	Bezeichnung
903.033	Halter Handstaubwischer
903.034	Bezug Handstaubwischer (1 Stk.)

FENSTERREINIGUNG

Fenstertuch gelocht



Artikel	Bezeichnung
905.020.10	Fenstertuch gelocht (10 Stk.)

Waffeltuch Microfaser



Artikel	Bezeichnung
810.126.10	Waffeltuch Mikrofaser blau (10 Stk.)
810.132.10	Waffeltuch Mikrofaser grün (10 Stk.)
810.131.10	Waffeltuch Mikrofaser gelb (10 Stk.)
810.130.10	Waffeltuch Mikrofaser rosa (10 Stk.)

UNGER - FENSTERREINIGUNG

Klassische Glasreinigung



Unger - Glasreinigungsset S-Line



Artikel	Bezeichnung
905.137	Unger - Glasreinigungsset S-Line
	Bestehend aus:
	ErgoTec Wischer 35 cm
	ErgoTec Trägerteil 35 cm
	StripWasher MicroStrip Bezug 35 cm
	Eimer 18 Liter

Unger - Fensterreinigungsset



Artikel	Bezeichnung
905.010	Unger - Fensterreinigungsset
	Bestehend aus:
	OptiLoc Teleskopstange, 2-teilig, 2,50 m
	StripWasher Original Strip Pac 45 cm
	StripWasher Original Einwascherbezug 45 cm
	Pro Wischergriff
	S-Schiene 35 cm für Wischer
	S-Schiene 45 cm für Wischer
	Gummi Hard 92 cm
	ProTrim 10 Glasschaber 10 cm
	Schwamm

Fensterwischer

ERGOtec®
NINJA



Artikel	Bezeichnung
905.100	Unger - Ninja Griff Kopfneigung 40°
905.101	Unger - Ninja Griff Kopfneigung 30°
905.102	Unger - Ninja Alu-Schiene 25 cm
905.103	Unger - Ninja Alu-Schiene 35 cm
905.104	Unger - Ninja Alu-Schiene 45 cm
905.195	Unger - Ninja Alu-Schiene 55 cm
905.196	Unger - Ninja Alu-Schiene 75 cm

ERGOtec®



Artikel	Bezeichnung
905.105	Unger - ErgoTec Wischer 25 cm
905.106	Unger - ErgoTec Wischer 35 cm
905.107	Unger - ErgoTec Wischer 45 cm
905.141	Unger - ErgoTec Wischergriff
905.108	Unger - Pro Wischergummi 25 cm /SOFT
905.109	Unger - Pro Wischergummi 35 cm /SOFT
905.110	Unger - Pro Wischergummi 45 cm /SOFT
905.197	Unger - Pro Wischergummi 55 cm /SOFT
905.198	Unger - Pro Wischergummi 75 cm /SOFT
Z412Z	Unger - Pro Wischergummi 25 cm /HARD
Z414Z	Unger - Pro Wischergummi 35 cm /HARD
Z413Z	Unger - Pro Wischergummi 45 cm /HARD
Z415Z	Unger - Pro Wischergummi 55 cm /HARD
Z418Z	Unger - Pro Wischergummi 75 cm /HARD
Z417Z	Unger - Pro Wischergummi 92 cm /HARD
Z416Z	Unger - Pro Wischergummi 106 cm /HARD
905.204	Unger - Grünes Wischergummi 35 cm
905.205	Unger - Grünes Wischergummi 45 cm

Einwascher

ERGOtec®
NINJA



Ninja Trägerteile mit
180°-Schwenkfunktion
und Fixiertaste



ERGOtec®



Artikel	Bezeichnung
905.111	Unger - Ninja Träger Einwascher 35 cm
905.112	Unger - Ninja Träger Einwascher 45 cm
905.113	Unger - Ninja Einwascherbezug 35 cm
905.114	Unger - Ninja Einwascherbezug 45 cm

Artikel	Bezeichnung
905.115	Unger - ErgoTec Träger Einwascher 35 cm
905.116	Unger - ErgoTec Träger Einwascher 45 cm
905.117	Unger - Power Einwascherbezug 35 cm
905.118	Unger - Power Einwascherbezug 45 cm

Artikel	Bezeichnung
905.199	Unger - Pad Einwascherbezug 35 cm
905.200	Unger - Pad Einwascherbezug 45 cm

UNGER – FENSTERREINIGUNG

Klassische Glasreinigung



Glasschaber

ErgoTec®
NINJA



Der Winkel kann zwischen 0° und 30° umgestellt werden



Artikel	Bezeichnung
905.119	Unger - Ninja Glasschaber 10 cm mit Schutzkappe und Edelstahl Klinge
905.120	Unger - Ninja Holster
905.121	Unger - Edelstahlklingen 10 cm (25 Klingen)

ERGOtec®



Artikel	Bezeichnung
905.124	Unger - ErgoTec Glasschaber 10 cm
905.125	Unger - TRIM 10+1 Glasschaber aus Edelstahl in Kunststoffetui (1 Etui = 1 Halter + 10 Klingen)
905.155	Unger - PROTRIM 10
905.126	Unger - Ersatzklingen 10 cm (25 Klingen)

Sicherheitsschaber

ERGOtec®



Artikel	Bezeichnung
905.122	Unger - ErgoTec Sicherheitsschaber 4 cm
905.123	Unger - Ersatzklingen (1 Pack à 5 Klingen)
905.123.50	Unger - Ersatzklingen (50 Pack à 5 Klingen)

Teleskopstangen 2-teilig



Artikel	Bezeichnung
905.127	Unger - OptiLoc Teleskopstange 1,25 m
905.128	Unger - OptiLoc Teleskopstange 2,50 m
905.129	Unger - OptiLoc Teleskopstange 3,00 m
905.130	Unger - OptiLoc Teleskopstange 4,00 m
905.131	Unger - Winkelgelenk
905.132	Unger - ErgoTec Sicherheitskonus

Zubehör



Artikel	Bezeichnung
905.133	Unger - Ninja Mikrofasertuch MicroWipe 55x55 cm
905.134	Unger - Hüftgurt 115 cm
905.135	Unger - Ninja Köcher für Einwascher, Wischer, Schaber
905.136	Unger - Eimer 18 Liter, 40 × 23 cm
905.142	Unger - Eimer 28 Liter, 54 × 26,5 cm
905.143	Unger - Abtropfsieb für Eimer 28 Liter

UNGER – FENSTERREINIGUNG

Wasserführende Stangen System



Unger - nLITE® Wasserführende Stangen



Artikel	Bezeichnung
905.160	Unger - nLITE Carbon 24K Teleskopstange 8.6 m
905.161	Unger - nLITE Carbon 24K Erweiterungsstange 3.2 m
905.172	Unger - nLITE Carbon 24K Erweiterungsadapter

Artikel	Bezeichnung
905.162	Unger - nLITE Carbon Composite Teleskopstange 1.6 m
905.163	Unger - nLITE Carbon Composite Teleskopstange 3.2 m
905.201	Unger - nLITE Carbon Composite Teleskopstange 6.0 m
905.164	Unger - nLITE Carbon Composite Teleskopstange 8.6 m

Unger - nLITE® Winkeladapter



Artikel	Bezeichnung
905.170	Unger - nLITE Winkeladapter Set S
905.171	Unger - nLITE Winkeladapter Set M
905.203	Unger - nLITE Winkeladapter Set L

Unger - nLITE® Schläuche und Zubehör



Artikel	Bezeichnung
905.173	Unger - nLITE DuroFlex Schlauch 25 m
905.175	Unger - nLITE Wasserflussregler für Schlauch 905.173

905.174	Unger - nLITE DuroFlex Hochleistungsschlauch 25 m
905.176	Unger - nLITE Wasserflussregler für Schlauch 905.174

Unger - nLITE® Adapter für klassische Reinigungswerkzeuge




Artikel	Bezeichnung
905.177	Unger - nLITE Adapter für klassische Reinigungswerkzeuge

Unger - nLITE® Transporttasche



Artikel	Bezeichnung
905.178	Unger - nLITE Transporttasche

Unger - nLITE® Bürsten



Artikel	Bezeichnung
905.180	Unger - nLITE Power Bürste, gesplissen 28 cm
905.181	Unger - nLITE Power Bürste, gesplissen 41 cm
905.182	Unger - nLITE Power Bürste, ungesplissen 28 cm
905.183	Unger - nLITE Soft Bürste, synthetisch 28 cm
905.184	Unger - nLITE Hybrid Bürste, Naturhaar 28 cm

UNGER – FENSTERREINIGUNG

Reinwasserfilter



Unger - HydroPower Ultra S



Unger - HydroPower Ultra LC



Artikel	Bezeichnung
905.190	Unger - HydroPower Ultra S

Artikel	Bezeichnung
905.191	Unger - HydroPower Ultra LC mit Karre

Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU



Artikel	Bezeichnung
905.193	Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU

Bestehend aus:
 HydroPower® Ultra Filter S (905.190)
 nLITE® Connect Alu Masterstange 6 m
 nLITE® Winkelbürste 27 cm
 HiFlo MultiLink Adapter
 nLITE® Schlauch 20 m
 HiFlo Control

Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite



Artikel	Bezeichnung
905.202	Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite

Bestehend aus:
 HydroPower® Ultra Filter S
 nLITE® Carbon Composite 6 m
 nLITE® Winkeladapter Set S, 15 cm
 nLITE® Power Bürste, gesplissen, 28 cm
 DuroFlex-Schlauch, 25 m

Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K



Artikel	Bezeichnung
905.194	Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K

Bestehend aus:
 HydroPower® Ultra Filter LC mit Karre
 nLITE® Carbon 24K 8,60 m
 nLITE® Winkeladapter Set M, 42 cm
 nLITE® Power Bürste, gesplissen, 28 cm
 DuroFlex-Schlauch, 25 m

Ultra Harz Packs / Harzbeutel



für HydroPower Ultra S



für HydroPower Ultra LC



für HydroPower DI

Artikel	Bezeichnung
905.150	für HydroPower Ultra S: Unger - Ultra Harz Packs 3x 6 l
905.151	Unger - Ultra Harz Packs 1x 6 l für HydroPower Ultra S

Artikel	Bezeichnung
905.152	für HydroPower Ultra LC: Unger - Ultra Harz Packs Set 3x 6 l

Artikel	Bezeichnung
905.153	für HydroPower DI: Unger - Harzbeutel QuickChange 4x 6 l Sack
905.154	Unger - Harzbeutel QuickChange 4x 6 l Eimer

SPRÜH- UND DOSIERFLASCHEN

Massbecher



Artikel	Bezeichnung
190.000M	Massbecher 1 l mit Skala
190.000MA	Massbecher 500 ml mit Skala
190.000MB	Massbecher 250 ml mit Skala

Sprühflasche mit Sprühaufsatz



Artikel	Bezeichnung
190.000S	Sprühflasche mit Sprühaufsatz 500 ml blau
190.000T	Sprühflasche mit Sprühaufsatz 500 ml rot
190.000SA	Sprühkopf 360°

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

Sprühflasche mit Schäum Aufsatz



Artikel	Bezeichnung
190.000Q	Sprühflasche mit Schäum Aufsatz 500 ml
190.000QA	Schäum Aufsatz 500 ml

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

Flasche 1 Liter / Sprühaufsatz



Artikel	Bezeichnung
190.000L	Flasche 1 l mit Deckel und Skala
190.000K	Sprühaufsatz zu Flasche 1 l

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

Dosierflasche



Artikel	Bezeichnung
190.000F	Dosierflasche Deckel rot mit Skala 500 ml
190.000V	Dosierflasche Deckel weiss gerade mit Skala 500ml
190.000VA	Dosierflasche Deckel weiss 90° mit Skala 500ml

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

Flasche Entkalker, leer



Artikel	Bezeichnung
190.015LB	Flasche Entkalker 1 l, leer bedruckt

Flasche Sanitärreiniger, leer



Artikel	Bezeichnung
190.031LB	Flasche Sanitärreiniger 1 l, leer bedruckt

SPRÜH- UND DOSIERFLASCHEN

Knickhalsflasche WC Reiniger, leer



Artikel	Bezeichnung
190.033.750LB	Knickhalsflasche WC Reiniger 750 ml, leer bedruckt

Flasche mit Schäumaufsatz



Artikel	Bezeichnung
190.000Y	Flasche mit Schäumaufsatz 600 ml

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

Dosierflasche



Artikel	Bezeichnung
190.000Z	Dosierflasche 1 l mit 60 ml Kalibrierung

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

Dosierflasche



Artikel	Bezeichnung
190.000R	Dosierflasche 1 l / 2-Hals mit 60 ml Kalibrierung

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

Sprühgerät



Artikel	Bezeichnung
206.000	Sprühgerät Super-Star 1,25 l
207.000	Sprühgerät Spray-Matic 5 l

Schaumkanone Vario-Matic



Für die Reinigung, Desinfektion und Entkalkung von Sanitärbereichen, Duschen, Grossküchen, Metzgereien, Schwimmbädern. Einsetzbar mit speziellem sauren Schaumreiniger. Einfache Dosiereinstellung.

- Einfachste Bedienung und Handhabung
- 1,25 l-Behälter transparent, weiss, mit Literskala und Dosierangaben
- 4-fach verstellbare Chemikalien-Dosierung und AUS-Funktion über Einstellrad
- Mischverhältnisse 1,5 %, 2,5 %, 5 %, 10 % und AUS
- Arbeitet mit normalem Wasserleitungsdruck
- Wasserdurchflussmenge bis 12 Liter pro Minute, einstellbar
- Robuster Dosierkopf komplett aus Kunststoff
- Professionelle Sprühpistole, über Schnellkupplung abnehmbar
- Rückschlagventil im Pistolengriff eingebaut

Artikel	Bezeichnung
209.000	Schaumkanone Vario-Matic

ACCUDOSE, STREAM LINE

Die ökonomisch und einfach bedienbaren Dosiergeräte. Geringe und hohe Durchflussmenge zum Befüllen von Sprühflaschen, Wischeimern, Scheuersaugmaschinen, usw. Verdünnt Konzentrate automatisch und genau. In den beiden Varianten aus Kunststoff und Edelstahl.

AccuDose 38301 GB



- Konzentration: 0.8% – 33.3%
- Durchlauf: 4 l/min
- 1 Anschluss

Artikel	Bezeichnung
190.110	AccuDose 38301 GB

AccuDose 38331 GB



- Konzentration: 0.3% – 33.3%
- Durchlauf: 14 l/min
- 1 Anschluss

Artikel	Bezeichnung
190.120	AccuDose 38331 GB

AccuDose 38741 GB



- Konzentration: 0.3% – 33.3%
- Durchlauf: 14 l/min
- 4 Anschlüsse

Artikel	Bezeichnung
190.130	AccuDose 38741 GB

AccuDose 8351 GB



- Konzentration: 0.3% – 33.3%
- Durchlauf: 14 l/min
- 1 Anschluss

Artikel	Bezeichnung
190.150	AccuDose 8351 GB

AccuDose 8451 GB



- Konzentration: 0.3% – 33.3%
- Durchlauf: 14 l/min
- 2 Anschlüsse

Artikel	Bezeichnung
190.160	AccuDose 8451 GB

ABFALLSÄCKE, SCHUTZARTIKEL, ZUBEHÖR

Abfall- und Containersäcke



Artikel	Bezeichnung
900.065	Container Abfallsack 800 l (50 Stk.)
900.075	Container Einlage 240 l (50 Stk.)
900.076	Container Einlage 360 l (50 Stk.)
900.078	Abfallsack 18-22 l, transparent (40 Rollen à 40 Säcke)
900.079	Abfallsack 25-33 l, transparent (40 Rollen à 30 Säcke)

Abfallsäcke - Quickbag



Sehr robuster und reisfester Abfallsack mit Zugbandverschluss.
Starke Ausführung / Material - Polyethylen

Artikel	Bezeichnung
900.062	Quickbag 35 lt. OKS (20 Rollen à 20 Säcken)
900.063	Quickbag 60 lt. OKS (20 Rollen à 10 Säcken)
900.064.20	Quickbag 110 lt. OKS (20 Rollen à 10 Säcken)

Gummihandschuhe



Artikel	Bezeichnung
900.066	Mehrweg-Gummihandschuhe Grösse S (1 Paar)
900.067	Mehrweg-Gummihandschuhe Grösse M (1 Paar)
900.068	Mehrweg-Gummihandschuhe Grösse L (1 Paar)
900.069	Mehrweg-Gummihandschuhe Grösse XL (1 Paar)

900.163	Einweg-Gummihandschuhe Latex, S (100 Stk.)
900.166	Einweg-Gummihandschuhe Latex, M (100 Stk.)
900.168	Einweg-Gummihandschuhe Latex, L (100 Stk.)
900.164	Einweg-Gummihandschuhe Latex, XL (100 Stk.)

900.150	Einweg-Gummihandschuhe Nitril, S (100 Stk.)
900.151	Einweg-Gummihandschuhe Nitril, M (100 Stk.)
900.152	Einweg-Gummihandschuhe Nitril, L (100 Stk.)
900.153	Einweg-Gummihandschuhe Nitril, XL (100 Stk.)

Schutzbrille




Artikel	Bezeichnung
900.171	Schutzbrille

Greifzangen und Behälter



Artikel	Bezeichnung
905.011A	Unger - Greifzange 40 cm
905.011B	Unger - Greifzange 90 cm
905.011C	Unger - Greifzange 140 cm
905.138	Unger - Müllsammer 151 Liter

Kompaktes Aufbewahrungsfach



Artikel	Bezeichnung
905.030	Aufbewahrungsfach
905.031	Flaschenhalter für Aufbewahrungsfach

Abfüllhahn



Artikel	Bezeichnung
190.000E	Abfüllhahn zu 10 l Bidon
190.000G	Abfüllhahn zu 25 l Bidon

Kannenschlüssel



Artikel	Bezeichnung
9517	Kannenschlüssel zu 10 l Bidon
9518	Kannenschlüssel zu 25 l Bidon

HYGIENEARTIKEL

Händedesinfektion



Artikel	Bezeichnung
190.103	Händedesinfektion 500ml Dispenser
190.103D6	Händedesinfektion 6 x 500ml Dispenser
190.104	Händedesinfektion 10 l

Händedesinfektion plus GEL

Enthält zusätzlich Farb- und Duftstoffe.

190.106D	Händedesinfektion plus GEL 500ml Dispenser
190.106D6	Händedesinfektion plus GEL 6 x 500ml Dispenser
190.106B	Händedesinfektion plus GEL 10 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

Hygieneständer



Artikel	Bezeichnung
10411	Kontaktloser Spender
10412	Ständer (ohne Spender)



Nachfüllbarer Tank,-
Pumpe geeignet für
Desinfektions-
mittel oder Seife



Der Spender wird
von hinten ver-
schraubt, auch an
einer Wand,
Säule,
usw. möglich.

Handcremeseifen



Die milde pflegende Handcremeseife mit dem dezenten Duft. Dank ausgesuchten Pflegestoffen und neutralem pH-Wert selbst für häufiges Händewaschen geeignet. Verhindert das Austrocknen der Haut. Für alle Hauttypen geeignet.

Geeignet für:
Alle Hauttypen.



Artikel	Gebindegrößen
190.047D	300 ml mit Dosierpumpe, rosa
190.047D6	6 x 300 ml mit Dosierpumpe, rosa
190.047B	5 l, rosa
190.076D	300 ml mit Dosierpumpe, blau
190.076D6	6 x 300 ml mit Dosierpumpe, blau
190.076B	5 l, blau
190.079B	5 l, farblos
190.108B	5 l, Schaumseife citro
190.105B	5 l, des Ohne Duft. Besonders empfohlen für Lebensmittelbe- reiche, welche nach HACCP - Richtlinien produzieren.

HYGIENEARTIKEL

Handseifenspender 0.8 Liter



Artikel	Bezeichnung
10409	weiss, transparent, abschliessbar
10410	chrom, transparent, abschliessbar

Papierhandtücher, C-Falz und Z-Falz



Artikel	Bezeichnung
10403	C-Falz, Karton à 3060 Blatt
10403.28	C-Falz, Palette à 28 Karton
10406	Z-Falz, Karton à 3750 Blatt
10406.32	Z-Falz, Palette à 32 Karton

Abmessungen gefalzt:
C-Falz: 23 x 9 cm / Z-Falz: 21,5 x 8 cm

Spender für Papierhandtücher



Artikel	Bezeichnung
10408	Spender für Papierhandtücher

Abmessungen: 40,5 x 28 x 13 cm

Toilettenpapier, weiss, 250 Blatt, 3-lagig



Artikel	Bezeichnung
10407	Pack à 72 Rollen
10407.24	Palette à 24 Pack

WC-Garnitur



Artikel	Bezeichnung
900.088	WC-Garnitur weiss, Besen ø67 mm
900.089	WC-Besen weiss, ø75
900.087	WC-Besen mit Randreinigung

Hygienebeutel und Wandhalter



Artikel	Bezeichnung
900.169	Hygienebeutel (30 Stk.)
900.170	Wandhalter weiss für Hygienebeutel

PADS



Pads Standard

Durchmesser	165 mm 6.5"	203 mm 8"	230 mm 9"	254 mm 10"	265 mm 10.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
Standard Pad, weiss													
Artikel-Nr.	300.040.10	405.905.5	705.963	675.000.5	530.901.5	560.909.5	693.051.5	718.901.5		800.906.5	694.321.5	695.090.5	750.590.5
Verpackung [Stk.]	10	5	1	5	5	5	5	5		5	5	5	5
Standard Pad, rot													
Artikel-Nr.	300.010.10	405.901.5	705.913	676.000.5	530.902.5	560.910.5	693.052.5	718.902.5	710.902.5	800.902.5	694.322.5	695.087.5	750.585.5
Verpackung [Stk.]	10	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Standard Pad, blau													
Artikel-Nr.	300.025.10	405.902.5	705.914	676.300.5	530.903.5	560.911.5	693.053.5	718.900.5	710.903.5	800.903.5	694.323.5	695.088.5	750.587.5
Verpackung [Stk.]	10	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Standard Pad, grün													
Artikel-Nr.		405.903.5						718.899.5					750.588.5
Verpackung [Stk.]		5						5					5
Standard Pad, braun													
Artikel-Nr.	300.020.10			676.600.5	530.904.5	560.912.5	693.054.5		710.904.5	800.904.5	694.324.5	695.089.5	
Verpackung [Stk.]	10			5	5	5	5		5	5	5	5	
Standard Pad, schwarz													
Artikel-Nr.			705.962	677.000.5	530.905.5	560.913.5	693.055.5		710.905.5		694.325.5	695.093.5	750.594.5
Verpackung [Stk.]			1	5	5	5	5		5		5	5	5

3M Pads

Durchmesser	203 mm 8"	230 mm 9"	254 mm 10"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
3M Pad, weiss												
Artikel-Nr.						718.901.5M					694.321.5M	
Verpackung [Stk.]						5					5	
3M Pad, rot												
Artikel-Nr.				560.910.5M	693.052.5M	718.902.5M			800.902.5M		694.322.5M	695.087.5M
Verpackung [Stk.]				5	5	5			5		5	5
3M Pad, blau												
Artikel-Nr.					693.053.5M				800.903.5M		694.323.5M	
Verpackung [Stk.]					5				5		5	
3M Pad, braun												
Artikel-Nr.											694.324.5M	
Verpackung [Stk.]											5	
3M Pad, schwarz												
Artikel-Nr.											694.325.5M	
Verpackung [Stk.]											5	
3M Pad, Melamin												
Artikel-Nr.						693.306.5		693.700.5		694.067.5	694.329.5	695.085.5
Verpackung [Stk.]						5		5		5	5	5

PADS



Pads Bright'n Water

Durchmesser	165 mm 6.5"	203 mm 8"	230 mm 9"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Bright'n Water Pad, grün											
Artikel-Nr.			705.960		693.056					694.334	695.092
Verpackung [Stk.]			1		1					1	1
Bright'n Water Pad, gelb											
Artikel-Nr.			705.961							694.333	
Verpackung [Stk.]			1							1	
Bright'n Water Pad, rot											
Artikel-Nr.										694.331	
Verpackung [Stk.]										1	
Bright'n Water Pad, weiss											
Artikel-Nr.										694.332	
Verpackung [Stk.]										1	

Pads Melamin / Mikrofaser

Durchmesser	165 mm 6.5"	203 mm 8"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
Melamin Pad									
Artikel-Nr.		405.904.5							
Verpackung [Stk.]		5							
Mikrofaser Pad									
Artikel-Nr.	300.030		560.914	693.057*	718.906**	800.907	694.327	695.091	750.589
Verpackung [Stk.]	1		1	1	1	1	1	1	1

* ohne Loch weiss/blau

** ohne Loch

Pads High-Speed / Queen-Bonnet

Durchmesser	165 mm 6.5"	203 mm 8"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
High-Speed Pad (Naturborsten)									
Artikel-Nr.								694.326	695.086
Verpackung [Stk.]								1	1
Queen-Bonnet Pad (Teppichpad)									
Artikel-Nr.					718.905			694.328*	
Verpackung [Stk.]					1			1	

* Nur ohne Gewicht verwenden. Nur mit Treibteller, Ø 39 cm beborstet (742.070A) verwenden.

Pads, Frotteetücher Woca

Dimension	ø 310 mm ø 12"	ø 330 mm ø 13"	500 x 500 mm 19.7 x 19.7"
Woca	Pad Schafwolle	Pad beige	Frotteetücher
Artikel-Nr.	718.887	718.888	718.890
Verpackung [Stk.]	1	1	10

Weitere Pads auf Anfrage

Preise siehe www.cleanfix.ch

ÖKOLOGISCHE REINIGER: ECO-POWER

Ökologie und Sauberkeit

Cleanfix Eco-Power erfüllt umweltschonende Anforderungen bei voller Reinigungskraft. Unter Berücksichtigung der Elemente Wasser, Boden und Luft haben Spezialisten ein fortschrittliches Sortiment entwickelt. Es schont unsere Umwelt und gewährleistet trotzdem hervorragende Reinigungsergebnisse. Die Resultate des EMPA-Tests bescheinigen den Eco-Power-Produkten eine hervorragende biologische Abbaubarkeit. Die Eco-Power-Produkte sind VOC-frei, da weitgehend auf Lösungsmittel verzichtet wurde.

Eco-Power Universalreiniger



Parfümierter, konzentrierter Allzweckreiniger für die allgemeine Reinigung. Manuell und maschinell einsetzbar. Dermatologisch geprüft.

Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen und Gegenstände aus Keramik Email, Kunststoff, Chrom, Chromstahl, lackierte und bemalte Flächen.



pH	5	6	7	8	9	10
----	---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.201B	10 l

Eco-Power Glas- und Kunststoffreiniger



Glas- und Oberflächenreiniger mit hohem Schmutzlösevermögen. Hinterlässt keine Streifen und Rückstände.

Geeignet für:

Glas, Spiegel, Kunststoffoberflächen (Pulte, Kästen, Türen, Schreibunterlagen), Vitrinen, Wandplättli, Autoscheiben.



pH	9	10	11	12	13	14
----	---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.202B	10 l

Eco-Power Sanitärreiniger



Mildes, angenehm parfümiertes Reinigungs- und Entkalkungsmittel für die tägliche Reinigung und Entkalkung im Sanitär- und Küchenbereich.

Geeignet für:

Armaturen, Sanitärporzellan, Chrom, Chromstahl.



pH	1	2	3	4	5	6
----	---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.203B	10 l

Offiziell gelistet bei IGÖB Interessengemeinschaft ökologische Beschaffung Schweiz OECD-Test 302B erweitert

Die IGÖB - Interessengemeinschaft ökologische Beschaffung bezweckt als Fachorganisation die Förderung der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung. Der OECD-Test 302B erweitert attestiert eine hervorragende biologische Abbaubarkeit und Ungiftigkeit gegenüber Klärschlamm Bakterien. Das heisst:

- Eliminierbarkeit $\geq 95\%$ DOC nach 14 Tagen oder in Fällen bei denen es zuerst eine Anpassung der Mikroorganismen braucht:
- Eliminierbarkeit $\geq 90\%$ DOC nach 14 Tagen und $\geq 97\%$ DOC nach 28 Tagen
- Mineralisation $\geq 70\%$ nach 28 Tagen, gemessen als Kohlendioxid-Produktion

* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen Chemie-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.ch

UNTERHALTS- UND PFLEGEREINIGER

Universalreiniger



Kraftvolles, wenig schäumendes Reinigungs- und Pflegekonzentrat mit angenehm frischem Duft. Reinigt hygienisch, desodoriert und pflegt. Säurefrei, materialschonend und hautfreundlich. Verhindert bei regelmässiger Anwendung in Nassräumen die Bildung von Kalkrückständen.

Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen und Böden wie PVC, Linol, Natur- und Kunststein, Fliesen, Armaturen, Sanitär-Porzellan, Chromstahl.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Artikel	Gebindegrössen
190.010D	1 l
	VOC*
190.010D12	12 x 1 l
	VOC*
190.010B	10 l
	VOC*

Handspülmittel



Konzentrierter, neutraler Universalreiniger, gut schäumend. Überall anwendbar, wo mit Wasser gereinigt wird. Löst Schmutz und Fett problemlos. Auch für den Handabwasch geeignet.

Geeignet für:

Alle glatten Oberflächen.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrössen
190.042D	1 l
190.042D12	12 x 1 l
190.042B	10 l

All Clean 21



Aktiver schaumbarer Reiniger für vielseitigen maschinellen und manuellen Einsatz. Verarbeitbar mit Maschinen, Moppgerät oder mit Eimer und Lappen. Mit langanhaltendem frischem Duft.

Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen wie Wände, Sanitärporzellan, Armaturen, Glas und Spiegel.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Artikel	Gebindegrössen
190.068B	10 l

Alkoholreiniger



Schaumbarer Reiniger mit der zusätzlichen Kraft von Alkohol. Überall anwendbar, wo mit Wasser gereinigt wird. Streifenfreies Auftrocknen. Erfrischender Duft. Voll wirksam auch bei hartem Wasser.

Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen, insbesondere für Böden, Treppen, Kunststoffoberflächen, lackierte und bemalte Flächen, Armaturen und den gesamten Sanitärbereich.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrössen
190.019D	1 l
	VOC*
190.019D12	12 x 1 l
	VOC*
190.019B	10 l
	VOC*
190.01925	25 l
	VOC*

UNTERHALTS- UND PFLEGEREINIGER

Alkoholreiniger citro

Schaumbarer Reiniger mit der zusätzlichen Kraft von Alkohol. Überall anwendbar, wo mit Wasser gereinigt wird. Streifenfreies Aufdrehen. Erfrischender Duft. Voll wirksam auch bei hartem Wasser.



Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen, insbesondere für Böden, Treppen, Kunststoffoberflächen, lackierte und bemalte Flächen, Armaturen und den gesamten Sanitärbereich.



pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.087D	1 l
	VOC*
190.087D12	12 x 1 l
	VOC*
190.087B	10 l
	VOC*

Glas-/ Kunststoff-reiniger

Spezialreiniger mit schnell wirkenden, schmutzlösenden Substanzen. Greift Farbanstriche nicht an. Trocknet rasch und streifenfrei. Hinterlässt keine Rückstände.



Geeignet für:

Glas, Spiegel, Kunststoffoberflächen (Pulte, Schränke, Türen, Schreibunterlagen), Vitrinen, Wandfliesen, Autoscheiben. Auch für Plexi- und Acrylglas geeignet.



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.096D	500 ml Sprühflasche
	VOC*
190.096D12	12 x 500 ml Sprühflasche
	VOC*
190.096B	10 l
	VOC*

Glasreiniger rapid

Spezialreiniger mit schnell wirkenden, schmutzlösenden Substanzen. Greift Farbanstriche nicht an. Trocknet sehr rasch und streifenfrei. Hinterlässt keine Rückstände.



Geeignet für:

Glas, Spiegel, Kunststoffoberflächen (Pulte, Schränke, Türen, Schreibunterlagen), Vitrinen, Wandfliesen, Autoscheiben. Auch für Plexi- und Acrylglas geeignet.



pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.088D	500 ml Sprühflasche
	VOC*
190.088D12	12 x 500 ml Sprühflasche
	VOC*
190.088B	10 l
	VOC*

Lieferhinweis: Gefahrgut

Fensterreiniger Konzentrat

Konzentrat für die grossflächige Glasreinigung. Überall anwendbar, wo mit Wasser gereinigt wird. Löst Schmutz und Fett problemlos. Greift Farbanstriche nicht an. Hinterlässt keine Rückstände. Trocknet rasch. Leicht schäumend.



Geeignet für:

Glas, Spiegel, Vitrinen, Schaufenster



pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.089D	1 l
190.089D12	12 x 1 l

* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen Chemie-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.ch

UNTERHALTS- UND PFLEGEREINIGER

Pflegereiniger



Ein speziell für die neuen Anforderungen im Reinigungs- und Pflegebereich entwickeltes Produkt. Der Pflegereiniger ergibt einen leicht glänzenden Schutzfilm, welcher durch Aufpolieren hochglänzend, schmutzabweisend und trittfest wird. (Erfüllt die Norm DIN 18032-2)

Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Vinyl, Natur- und Kunststein, Gummi und Epoxydharz.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.040D	1 l
190.040D12	12 x 1 l
190.040B	10 l

Automatenreiniger / Bodenreiniger



Konzentriertes Mittel mit grosser Wirkung bei geringster Dosierung. Extrem schaumarm, deshalb besonders geeignet für den maschinellen Einsatz.

Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxydharz, Gummi, Asphalt, usw.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.013D	1 l
190.013D12	12 x 1 l
190.013B	10 l
190.013.25	25 l

Kraftreiniger



Kraftvoller Reiniger für Gewerbe- und Industriebetriebe. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Hallen- und Werkstattböden. Gute Korrosionsschutzeigenschaften.

Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxydharz, Gummi, usw.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.045D	1 l
190.045D12	12 x 1 l
190.045B	10 l
190.045.25	25 l

Duftreiniger Citro/Fleur/ Melone/Pacific



Reinigt, desodoriert. Bringt hygienische Sauberkeit und Frische in die Räume. Der lang anhaltende Duft beseitigt unangenehme Gerüche.

Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen, Böden, Keramik, Sanitärporzellan, Email, Chrom, Chromstahl, Kunststoff, lackierte und bemalte Flächen.

Citro / Melone / Pacific

pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Fleur

pH

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.029D	1 l Citro
190.029D12	12 x 1 l Citro
190.029B	10 l Citro
190.027D	1 l Fleur
190.027D12	12 x 1 l Fleur
190.027B	10 l Fleur
190.078D	1 l Melone
	VOC*
190.078D12	12 x 1 l Melone
	VOC*
190.078B	10 l Melone
	VOC*
190.063D	1 l Pacific
190.063D12	12 x 1 l Pacific
190.063B	10 l Pacific

SPEZIALPRODUKTE

Multireiniger orange



Löst schnell alle hartnäckigen Verschmutzungen. Für die Grundreinigung von beschichteten Oberflächen. Speziell für den Einsatz im Industrie-, Küchen- und Lebensmittelbereich. Im Automaten einsetzbar.

Geeignet für:

Oberflächen in Industrie-, Küchen- und Lebensmittelbereich.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.503D	1 l
	VOC*
190.503D12	12 x 1 l
	VOC*
190.503B	10 l
	VOC*

Eiweiss- und Fettlöser



Hochkonzentriertes alkalisches Produkt mit intensiver Eiweiss- und Fettlösekraft. Gute Wirkung durch hohen pH-Wert. Geeignet in der Lebensmittelverarbeitung als Unterhaltsreiniger.

Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen in Grossküchen, Kantinen, Metzgereien, Molkereien, Lebensmittelverarbeitung und Gastronomie.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.020D	1 l
190.020D12	12 x 1 l
190.020B	10 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

Grillreiniger



Rasch wirkender Reiniger. Löst und entfernt problemlos eingebrannte und verkrustete Rückstände.

Geeignet für:

Grillgeräte, Backöfen, Backbleche, Herdplatten, Dampfzughauben, Fritteusen und stark verschmutzte Pfannen.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.023D	1 l
190.023B	10 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

Öl- und Fettentferner

Konzentrierter, schaumarm, lösungsmittelfreier Reiniger für die Entfettung von Böden, Wänden, Maschinen- und Werkzeugteilen. Gutes Emulgiervermögen auch für tierische und pflanzliche Fette.

Öl- und Fettentferner forte

Schaumarm, extrem kraftvoller Reiniger für die Unterhalts-, und Intensiv-Reinigung mit dem Reinigungsautomaten. Keine Ablagerungen im Frischwassertank.



Geeignet für:

Böden und Wände in Metzgereien, Schlachthäuser und Küchen, Lebensmittelbetriebe, Garagen und Industrien.

Öl- und Fettentferner

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.016D	1 l
190.016D12	12 x 1 l
190.016B	10 l
190.016.25	25 l

Öl- und Fettentferner forte

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

190.017B	10 l forte
----------	------------

* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen Chemie-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.ch

SPEZIALPRODUKTE

Feinsteinzeugreiniger sauer

Saurer Intensiv- und Grundreiniger. Spontane Lösekraft bei starken Verschmutzungen, streifenfrei, schaumarm, hartwasserverträglich.



Geeignet für:

Alle säurebeständigen Hartbodenbeläge, wie Feinsteinzeugfliesen, Klinker, Sicherheitsfliesen, Epoxidharzböden etc.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.050D	1 l
190.050D12	12 x 1 l
190.050B	10 l

Feinsteinzeugreiniger alkalisch

Alkalischer Intensiv- und Grundreiniger. Spontane Lösekraft bei starken Verschmutzungen, streifenfrei, schaumarm, hartwasserverträglich.



Geeignet für:

Alle alkalibeständigen Hartbodenbeläge, wie Feinsteinzeugfliesen, Klinker, Sicherheitsfliesen, Epoxidharzböden etc.



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.049D	1 l
190.049D12	12 x 1 l
190.049B	10 l

Zementschleierentferner

Extrem kraftvoller, saurer Reiniger zur mühelosen Entfernung von Zementschleiern und Kalkablagerungen bzw. -ausblühungen, auch in sehr schweren Fällen.



Geeignet für:

Auf Tonplatten, Klinker, Steinfliesen, Granit und Quarzit problemlos anwendbar.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.064B	10 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

Schmutzbrecher

Äusserst kraftvoller Schmutzbrecher. Entfernt schnell und gründlich extreme Verkrustungen von Schmutz, Fett- und Ölrückstände.



Geeignet für:

Allgemeine Reinigungsarbeiten in Industriebetrieben und Grossküchen. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Hallen- und Werkstattböden, Steinfassaden, sowie Oberflächen in der Lebensmittelindustrie mit hohem Verschmutzungsgrad.



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.046D	1 l
	VOC*
190.046D12	12 x 1 l
	VOC*
190.046B	10 l
	VOC*

Lieferhinweis: Gefahrgut

SPEZIALPRODUKTE

Abflussreiniger

Gebrauchsfertiger Reiniger zum Öffnen von verstopften Siphons. Löst die organischen Materialien, welche die Verstopfungen verursachen problemlos auf.



Geeignet für:

Alle verstopften Siphons in Toiletten, Sanitärräumen und Küchen



pH	9	10	11	12	13	14
----	---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.052D	1 l
190.052D12	12 x 1 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

Duftspray

Bringt hygienische Frische in die Räume. Der langanhaltende Duft beseitigt unangenehme Gerüche. Hochkonzentriert. Angenehme Duftnoten. Unverzichtbar in Räumlichkeiten, die nicht genügend belüftet werden können.



Geeignet für:

WC-, Bad- und Duschanlagen, Umkleieräume.



Artikel	Gebindegrößen
190.072D	Duftspray Vanille 200 ml
190.073D	Duftspray Apfel 200 ml
190.074D	Duftspray Tropic 200 ml
190.075D	Duftspray Lemon 200 ml
190.077D	Duftspray Melone 200 ml
	VOC*

Duftgranulat für Staubsauger

Erzeugen beim Saugen einen angenehmen Raumduft und verhindern unangenehme Gerüche.

Das Duftgranulat vor die Bodendüse streuen und mit dem Staubsauger einsaugen.



Artikel	Gebindegrößen
190.401	Flavorfix Duftgranulat 250 ml
190.401D6	Flavorfix Duftgranulat 6 x 250 ml
190.901	Duftperlen 100 ml
190.901D56	Duftperlen 56 x 100 ml
190.900	Duftperlen 200 ml
190.900D36	Duftperlen 36 x 200 ml

Flüssige Scheuermilch

Kraftvolles Reinigungsmittel zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen in Küche und Bad. Sein ausgewogener Anteil an Scheuermittel garantiert eine rasche Wirkung ohne zu kratzen. Sehr ergiebig.



Geeignet für:

Alle waschbaren Einrichtungen in Küche und Bad wie Chromstahlabdeckungen, Kochherd, Glaskeramik, Armaturen, Badewannen, Lavabos.



pH	9	10	11	12	13	14
----	---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.009D	1 kg
190.009D12	12 x 1 kg
190.009B	14 kg

* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen Chemie-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.ch

SPEZIALPRODUKTE

Edelstahlpflege

Edelstahlpflege reinigt und pflegt Metalloberflächen aus Edelstahl, Aluminium, Eloxal und Chrom einfach und schnell. Die Wiederanschmutzung der Oberflächen wird gebremst. Hinterlässt einen gleichmässigen, seidigen Glanz. Sparsam verwenden.



Geeignet für:

Chromstahl in Küchen, für Chromstahlöpfe, Aluminiumrahmen, Kanten, Aufzugstüren, Installationen und Wände.



Artikel	Gebindegrössen
190.036D	200 ml
	VOC*
190.036D12	12 x 200 ml
	VOC*

Kältespray (Kaugummientferner)

Kältespray für die Entfernung von Kaugummirückständen. Hochwirksam und ergiebig. Kälteentwicklung bis -45 Grad C.



Artikel	Gebindegrössen
190.501	650 ml
	VOC*
190.501D6	6 x 650 ml
	VOC*

Lieferhinweis: Gefahrgut

LimonClean Spray

Vieleitiger Reiniger auf Limonenbasis für die Entfernung von hartnäckigen Rückständen wie zum Beispiel Klebstoffe, Etiketten, Dichtmassen, Klebebänder, Aufkleber, Teer, Harz, Fett und andere verharzte ölige Verschmutzungen. Unverdünnt aufsprühen oder auf saugfähigen Lappen oder Papiertuch geben. Eventuell einige Minuten einwirken lassen.



Artikel	Gebindegrössen
190.102	500 ml
	VOC*
190.102D6	6 x 500 ml
	VOC*

Lieferhinweis: Gefahrgut

Harzentferner

Kraftvoller Reiniger zur grossflächigen Entfernung von Harzverschmutzungen, insbesondere in Sporthallen mit Handballspiel.



Geeignet für:

Alle Sportböden wie Linodur, PVC, PUR, Kautschuk, Parkett usw. Kann auch bei Sportgeräten und sonstigen Einrichtungsgegenständen verwendet werden. Nicht geeignet für unbehandeltes Linoleum.



pH 9 10 11 12 13 14

Artikel	Gebindegrössen
190.053B	10 l
	VOC*

SPEZIALPRODUKTE

Staplerspurenentferner

Löst wirksam Gummispuren und Abrieb von Staplerrädern und anderen Fahrzeugen. Entfernt auch sehr wirkungsvoll andere hartnäckige Verschmutzungen.



Geeignet für:

Bodenbeläge wie Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein.



Artikel	Gebindegrößen
190.744D	1 l
	VOC*
190.744D12	12 x 1 l
	VOC*
190.744B	10 l
	VOC*

Robo Clean Universal

Aktiver Reiniger für den Einsatz mit Cleanfix Navi Reinigungsroboter.



Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC), Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxydharz, Gummi, und Asphalt



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.071B	10 l

Robo Clean Sport

Hervorragendes Produkt für die gründliche, schonende und materialgerechte Unterhaltsreinigung mit Cleanfix Navi Reinigungsroboter.



Geeignet für:

Alle wasserfesten Böden in Turn- und Sporthallen. Die sportfunktionellen Eigenschaften der Bodenbeläge nach DIN 18032-2 werden nicht beeinträchtigt.




pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.070B	10 l

Schaumreiniger sauer

Für Sanitärbereich und Lebensmittelindustrie. Hochkonzentriert. Entfernt Kalkstein und Verschmutzungen aller Art.



Geeignet für:

Alle säurebeständigen, waschbaren Boden- und Wandbeläge wie Kunststoff, Vinyl, Fliesen, Epoxydharz, Tonplatten, Gummi.



pH


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.005D	1 l
190.005D12	12 x 1 l
190.005B	10 l

* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen Chemie-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.ch

SPEZIALPRODUKTE

Schaumreiniger alkalisch



Schaumreiniger für die Lebensmittelindustrie. Hochkonzentriert mit intensiver Fett- und Eiweißlösekraft.

Geeignet für:

Alle alkalibeständigen, waschbaren Boden- und Wandbeläge wie Kunststoff, Vinyl, Fliesen, Natur- und Kunststein, Hartbeton, Gummi.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.058D	1 l
190.058D12	12 x 1 l
190.058B	10 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

Steinimprägnierung



Macht Ton- und Steinplatten öl- und wasserabstossend. Verhindert Fleckenbildung. Verändert weder Aussehen noch Struktur. Keine Glanzbildung.

Geeignet für:

Alle Stein- und Tonböden, Küchenabdeckungen aus Granit, Verfugungen und andere poröse Materialien.

Artikel	Gebindegrößen
190.055B	5 l
	VOC*

Lieferhinweis: Gefahrgut

Bodenreiniger Clean & Polish



Der schaumarme Bodenreiniger eignet sich für den maschinellen und manuellen Einsatz. Reinigungsmittel für die Unterhaltsreinigung von geölten, gewachsen oder lackierten Oberflächen. Gebrauchsfertig

Geeignet für:

Bodenbeläge aus Parkett, PVC, Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein, Epoxydharz, Gummi und Asphalt.

Clean & Polish reinigt und schützt gewachste, lackierte und/oder geölte Holzoberflächen. Es besteht aus natürlichen, reinigenden und pflegenden Seifen und Ölen.

Geeignet für:

Geölte, gewachste und lackierte Oberflächen.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.056	1 l Bodenreiniger
190.057	500 ml Clean & Polish
190.721	1 l Clean & Polish
190.721A	3 l Clean & Polish
190.721B	10 l Clean & Polish

Schreibtischreiniger



Für die tägliche Reinigung von Kunststoffoberflächen. Materialschonend.

Geeignet für:

Pulte, Tische, Schreibunterlagen und Kunststoffverkleidungen aller Art.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.006B	10 l
	VOC*

SPEZIALPRODUKTE

Schreibtischreiniger extra

Für die tägliche Reinigung von Kunststoffoberflächen. Materialschonend. Hervorragender Problemlöser bei wasserfesten Filzstiften (Edding 3000).



Geeignet für:

Pulte, Tische, Schreibunterlagen und Kunststoffverkleidungen aller Art.

pH


9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.062D	500 ml Sprühflasche
	VOC*
190.062B	10 l
	VOC*

TEPPICH- UND POLSTERREINIGER

Fleckenlöser

Zur Vorbehandlung von Flecken auf Teppichen und Polstern, die nach der Extraktionsmethode gereinigt werden, sowie zur Vorbehandlung von Laufstrassen. Löst und emulgiert ölige und fettige Verschmutzungen.



Geeignet für:

Alle wasserbeständige Teppiche und Polster aus Synthetik und Wolle.


pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.001D	1 l
190.001D12	12 x 1 l
190.001B	10 l

Fleckenschaum

Konzentrierter Trockenschaum zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken auf textilen Bodenbelägen oder Polstermöbeln.



Geeignet für:

Alle wasserbeständige Teppiche und Polster aus Synthetik und Wolle.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----


Artikel	Gebindegrößen
190.502	500 ml
	VOC*
190.502D6	6 x 500 ml
	VOC*

Lieferhinweis: Gefahrgut

* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen Chemie-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.ch

TEPPICH- UND POLSTERREINIGER

Öl- & Fleckenentferner



Löst wirkungsvoll und schonend alle lösungsmittellöslichen Flecken wie Teer, Fett, Fettkreide, Öl, Wachs, Lippenstift, Schuhwächse und Klebstreifen und deren Rückstände auf allen textilen Belägen und Möbelstoffen.

Geeignet für:


Alle Arten von Teppich- und Möbelstoffen



Artikel	Gebindegrößen
190.500	500 ml
	VOC*
190.500D6	6 x 500 ml
	VOC*

Lieferhinweis: Gefahrgut

Teppichreiniger



Schaumarmes, gut netzendes Reinigungsmittel. Löst und emulgiert alle Arten von Verschmutzungen. Macht in vielen Fällen die Verwendung von Antischaum überflüssig.

Geeignet für:

Alle wasserbeständige Teppiche und Polster aus Synthetik und Wolle.




pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.002D	1 l
190.002D12	12 x 1 l
190.002B	10 l

Teppichreiniger extra stark



Schaumarmes, gut netzendes Reinigungsmittel. Löst und emulgiert alle Arten von Verschmutzungen. Macht in vielen Fällen die Verwendung von Antischaum überflüssig. Mit extremer Schmutzlösung. Bringt auch ältere Flecken zum Verschwinden. Nicht geeignet für Wolle.

Geeignet für:

Alle wasserbeständige Teppiche und Polster aus Synthetik.




pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.007B	10 l

Entschäumer



Verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung beim Sprühextrahieren von Teppichen mit Shampoo Rückständen.

Geeignet für:

Jedes Sprühextraktionsverfahren und für alle Teppiche. Kann auch zur Schaumunterdrückung bei anderen Reinigungsverfahren und -mitteln eingesetzt werden.



pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.003D	1 l
190.003D12	12 x 1 l
190.003B	10 l

GRUNDREINIGER UND BESCHICHTUNGEN

Grundreiniger



Hochwirksames, konzentriertes Grundreinigungsmittel zum Entfernen von Schichten aus Acryldispersionen und Selbstglanzemulsionen auf Böden. Alkalisch.

Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge wie PVC, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein, Gummi, Vinyl und Steinholz.

pH	9	10	11	12	13	14
----	---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.011B	10 l
	VOC*
190.011.25	25 l
	VOC*

Linoleum-Grundreiniger



Hochwirksames, konzentriertes Reinigungsmittel zur Entfernung von Acryldispersionen und Selbstglanzemulsionen, speziell auf Linoleum. Entfernt auch sehr wirkungsvoll Verschmutzungen aller Art.

Geeignet für:

Alle zur Grundreinigung geeigneten Bodenbelägen, besonders für Linoleum. Auch für Decken und Wände.

pH	9	10	11	12	13	14
----	---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.041B	10 l
	VOC*

Strippolino Spezial-Linoleum-Grundreiniger



Hochwirksames, konzentriertes Reinigungsmittel zur Entfernung von Acryldispersionen und Selbstglanzemulsionen, speziell auf Linoleum. Entfernt auch sehr wirkungsvoll Verschmutzungen aller Art.

Geeignet für:

Alle zur Grundreinigung geeigneten Bodenbelägen, besonders für Linoleum. Auch für Decken und Wände.

pH	9	10	11	12	13	14
----	---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.030B	10 l
	VOC*

Porenfüller



Für die Grundbehandlung von porösen Bodenbelägen. Ergibt einen harten schmutzabweisenden Schutzfilm. Gleitsicher. Sperrgrundierer auf porösen Linoleum. Kann auch als Beschichtung verwendet werden. (Erfüllt die Norm DIN 18032-2.)

Geeignet für:

Poröse Bodenbeläge aus Kunststein, Zement, Panzerbeton, Kunstharz, Linoleum, Marmor und für Spachtelbelägen.

Artikel	Gebindegrößen
190.025B	10 l

* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen Chemie-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.ch

GRUNDREINIGER UND BESCHICHTUNGEN

Acryl-Beschichtung



Für die Grundbehandlung von porösen Bodenbelägen. Ergibt einen harten, dauerhaften, schmutzabweisenden Schutzfilm. Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Beständig gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel. (Erfüllt die Norm DIN 18032-2.)

Geeignet für:

PVC, Linoleum, Kunststein, Kunstharz.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.044B	10l

Durobeschichtung



Polymerdispersion mit PU-Anteil für die Beschichtung von glatten Böden aus PVC und Linoleum. Zähelastisch, dauerhaft, strapazierfähig, glänzend und trittfest. Speziell hoher Glanz wird durch das Polieren mittels High-Speed-Methode erreicht.

Geeignet für:

Alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum und Steinbeläge.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.014B	10l

Pflegewachs flüssig



Reinigungs- und Pflegemittel für versiegelte und unversiegelte Holzböden, Kork- und Linoleumbeläge. Der hohe Anteil an pflegenden Hartwachsen schützt vor frühzeitiger Abnutzung der Beläge. Hinterlässt nach dem Polieren einen diskreten, dauerhaften Glanz. Das Lösungsmittel besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. Auch zum Sprayen geeignet.

Geeignet für:

Auf versiegelten und unversiegelten Holzböden, Kork- und Linoleumbelägen.

Artikel	Gebindegrößen
190.048B	5l
	VOC*

Lieferhinweis: Gefahrgut

Spray Highspeed Pflegemittel für Highspeed-Maschinen mit Sprühgerät



Zur periodischen Reinigung und Pflege von polymerbeschichteten und unbehandelten Bodenbelägen. Reinigt und pflegt, bei anschliessendem oder gleichzeitigem Polieren mit Ultra- oder Highspeed-Maschine entsteht ein intensiver Glanz. Erhöht die Trittsicherheit.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.032B	10l

DESINFEKTIONS- UND HYGIENEREINIGER

Desinfektionsreiniger



Die Kombination von quaternären Ammoniumverbindungen mit speziellen Tensiden desinfiziert und reinigt im gleichen Arbeitsgang. Die Alkalität verstärkt das Lösevermögen für pflanzliche, tierische und menschliche Fette, Blut und Eiweiss. Entfernt und verhindert schlechte Gerüche. Nicht parfümiert, daher vielseitig anwendbar. Stoppt Algenwachstum. Wirksam gegen Noroviren.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

pH


9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Haltbarkeit: mind. 5 Jahre

Artikel	Gebindegrößen
190.022B	10 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

Desinfektions-Spray



Für die Flächendesinfektion in Schulen, Bürogebäuden, im Privatbereich und für die Flächendesinfektion in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, Küchen und im Gastgewerbe: Böden, Maschinen, Werkzeugteilen und Abdeckungen. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Geeignet für:
Alle abwaschbaren Oberflächen.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Haltbarkeit: mind. 5 Jahre

Artikel	Gebindegrößen
190.081D	500 ml
	VOC*
190.081B	10 l
	VOC*

Lieferhinweis: Gefahrgut

Duft-Hygienereiniger



Reinigt und desodoriert alle Oberflächen. Bringt hygienische Sauberkeit und lang anhaltende Frische in die Räume.

Geeignet für:
Duschanlagen, Schwimmbäder, Nasszellen, Umkleieräume. Für alle abwaschbaren Flächen.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Artikel	Gebindegrößen
190.021D	1 l
190.021D12	12 x 1 l
190.021B	10 l
190.021.25	25 l

Hygienereiniger



Dieser hochaktive Reiniger ist zur Entfernung verfärbender Organismen (schwarze und grüne Flecken).

Geeignet für:
Für alle wasserfesten Oberflächen wie Badewannen, Fliesenfugen, Silikonverfugungen, Duschvorhänge, Brunnenröge, Nassräume, Mauerwerk, usw. Überall dort, wo sich aufgrund permanenter Feuchtigkeit schwarze oder grüne Flecken bilden.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Artikel	Gebindegrößen
190.039.750	750 ml
190.039.750D12	12 x 750 ml
190.039B	10 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen Chemie-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.ch

SANITÄR- UND WC-REINIGER

Entkalker

Flüssiger Reiniger zur wirkungsvollen Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen und Seifenrückständen. Gute Reinigungswirkung auch auf Fett und Schmutz. RK gelistete Formulierung.



Geeignet für:

Den gesamten Sanitärbereich, wie Hallen- und Schwimmbäder, Badezimmer, Toiletten, usw.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.015D	1 l
190.015D12	12 x 1 l
190.015B	10 l
190.015.25	25 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

Sanitärreiniger

Reinigt, desodoriert und pflegt. Entfernt in einem Arbeitsgang Kalkrückstände und Verschmutzungen aller Art im gesamten Sanitärbereich. Bringt Frische und Hygiene. RK gelistete Formulierung.



Geeignet für:

Den gesamten Sanitärbereich.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.031D	1 l
190.031D12	12 x 1 l
190.031B	10 l

Sanitärreiniger Fleur

Reinigt, desodoriert und pflegt. Entfernt in einem Arbeitsgang Kalkrückstände und Verschmutzungen aller Art im gesamten Sanitärbereich. Bringt Frische und Hygiene mit angenehmem Duft. RK gelistete Formulierung.



Geeignet für:

Den gesamten Sanitärbereich.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.065D	1 l
190.065D12	12 x 1 l
190.065B	10 l

Sanitärreiniger Top

Ausgezeichneter Reiniger für den gesamten Sanitärbereich. Entfernt rasch und mühelos Kalkrückstände und andere Verschmutzungen. Reinigt, desodoriert und gibt Frische und Hygiene.



Geeignet für:

Fliesen, Armaturen, Sanitärporzellan, Glas, Kunststoff, Chrom, Chromstahl



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.034D	1 l
190.034D12	12 x 1 l
190.034B	10 l

SANITÄR- UND WC-REINIGER

Sani Clean 82

Reinigt, desodoriert und pflegt in einem Arbeitsgang. Langanhaltender frischer Duft.

Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge und Flächen wie Fliesen, Armaturen, Sanitärporzellan, Glas, Kunststoff, Chrom und Chromstahl.



pH

3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.069B	10 l

WC-Reiniger viskos

Dickflüssiger Reiniger zur wirkungsvollen und raschen Entfernung von Kalk- und Urinstein. Haftet gut an senkrechten Flächen.

Geeignet für:

Alle WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.033.750	750 ml
190.033.750D12	12 x 750 ml
190.033B	10 l
190.033.25	25 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

WC-Cleaner

Dickflüssiger Reiniger zur wirkungsvollen und raschen Entfernung von Kalk- und Urinstein. Haftet gut an senkrechten Flächen. Wohlriechender Duft.

Geeignet für:

Alle WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.061.750	750 ml
190.061.750D12	12 x 750 ml
190.061B	10 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

WC-Reiniger extrastark

Flüssiger Spezial-WC-Grundreiniger zur wirkungsvollen und schnellen Entfernung von hartnäckigen Kalk- und Urinsteinablagerungen.

Wichtiger Hinweis

Nie verwenden auf säureempfindlichen Materialien wie Metalloberflächen (Inox), Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofer, Marmor), Kunststein (Terrazzo), verchromten Teilen Armaturen und Email.

Achtung: Verursacht Beschädigungen auf verchromten Armaturen und Metallteilen!

Schutzbrille und Handschuhe tragen! Die Hinweise im EU-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.



Geeignet für:

Alle WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.066.750	750 ml
190.066.750D12	12 x 750 ml
190.066.25	25 l

Lieferhinweis: Gefahrgut

SANITÄR- UND WC-REINIGER

WC Clean 80

Reiniger zur wirkungsvollen und raschen Entfernung von Kalk- und Urinstein. Wohlriechender Duft.



Geeignet für:

Alle WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Artikel **Gebindegrößen**

190.060B 10l

Lieferhinweis: Gefahrgut



REINIGUNGSSET

Reinigungsset Fleckenapotheke Textil

Zur Vor- und Nachdetachur für die professionelle Textilpflege. Auch für textile Beläge geeignet.
Je nach Produkt für alle Textilien geeignet. Bei empfindlichen Textilien vorgängig an unauffälliger Stelle testen.



Artikel **Bezeichnung**

190.400 Fleckenapotheke Textil

Bestehend aus: **Fleckenentferner für:**

1 x 200 ml Tint-Ex	Farbe, Tinte
1 x 200 ml Tannin-Ex	Tannin, Gerb- und Farbstoffe
1 x 200 ml Blut-Ex	Protein, Blut
1 x 200 ml Rost-Ex	Rost
1 x 200 ml Color-Ex	Farbe, Fett, Öl

Flecktabelle
Bürste

REINIGUNGS-TABS

PICCOMAT TAB Automatenreiniger



Tab zur maschinellen Reinigung aller alkali- und wasserfesten Hartbeläge. Ideal zur Unterhaltsreinigung in Supermärkten und Einkaufspassagen. Besonders reinigungsaktiv durch Spezialtenside und Alkaligerüst. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang mit antistatischem und schmutzabweisendem Schutzfilm. Besonders ergiebig und äußerst wirtschaftlich. Hartwasserverträglich, Tab in wasserlöslicher Folie. 1 Tab ist optimiert für 50 l Wasser resp. 40-60 l in der Maschine. Weniger Verpackungsmüll und bessere CO² Bilanzwerte.

Geeignet für:

Alle wasserbeständigen Hartbelägen aus PVC, Kunststoff, Kunst- oder Naturstein und Industriebelägen in Produktions- und Lagerbereichen, Werkstätten, Supermärkten, Einkaufspassagen, Kantinen und sonstigen Grossraumprojekten. Hervorragend für Sporthallenbeläge geeignet, nach DIN 18032_2 geprüft.

pH

4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.084	45 x 75 g

QUINTAB CLEAN Allzweckreiniger Tab



Innovatives hochkonzentriertes Premium-Reinigungsprodukt. Ideal für das Nass- und Feuchtwischverfahren für beschichtete und unbeschichtete Belagsarten. Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser. Einfache und sichere Dosierung, Dosieranlagen sind überflüssig, Tab in wasserlöslicher Folie. Hervorragend geeignet für den Mopeimer (6-10l pro Tab) sowie für den Einsatz in Reinigungsautomaten. Weniger Verpackungsmüll und bessere CO² Bilanzwerte. (EU Ecolabel : DE/020/438)

Geeignet für:

Alle wasserbeständigen Hartböden, stark wasserabweisende elastische Bodenbeläge, werkseitig PU-vergüteter Bodenbeläge. Löst in der täglichen Unterhaltsreinigung verschiedenste Verschmutzungen, wie z.B. Öle und Fette sowie Kalkrückstände. Per Maschine für beschichtete und generell wasserbeständige unbeschichtete Belagsarten.

pH

4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.085	160 x 10 g

QUINTAB CARE Wischpflege Tab



Innovatives hochkonzentriertes Premium-Reinigungs- und Pflegeprodukt für eine intensive Reinigung und Pflege durch neuartige Pflegesubstanzen, schmutzabweisend. Kein Schichtaufbau, auch bei regelmässiger Anwendung. Einfache und sichere Dosierung, Dosieranlagen sind überflüssig, Tab in wasserlöslicher Folie. Weitestgehend kein Hautkontakt mit dem Tab. Hervorragend geeignet für den Mopeimer (6-10l pro Tab) sowie für den Einsatz in Reinigungsautomaten. Weniger Verpackungsmüll und bessere CO² Bilanzwerte. (EU Ecolabel : DE/020/438)

Geeignet für:

Alle beschichteten und unbeschichteten Hartbeläge.
Nicht geeignet für unversiegelte und geölte Holz und Parkettbeläge.

pH

4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

Artikel	Gebindegrößen
190.086	160 x 10 g

MULTI KLEEN TABS PRO

Tab-Konzentrate zur Unterhaltsreinigung für Flächen aller Art

SEVERA Allzweckreiniger



- Streifenfreie Reinigung von Flächen aller Art
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

Geeignet für:

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen aller Art.

Artikel	Gebindegrößen
190.801D	Severa Multi Kleen Tab Pro (30 Stk.)
190.801D16	Severa Multi Kleen Tab Pro (16x30 Stk.)
190.801F	Severa Multi Kleen Leerflasche 500 ml

pH 9 10 11 12 13 14

Nachhaltig und leistungsstark

Die Reinigungstabs sind die Lösung für Ihre tägliche Reinigungsroutine mit hoher Materialverträglichkeit und dem richtigen Mass an Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Mit dem SEVERA Allzweckreiniger, dem PURINA Küchenreiniger und dem SANIVEX Sanitärreiniger bieten wir Ihnen eine gezielte und materialschonende Unterhaltsreinigung in allen Bereichen. Perfekt auch für kleine Betriebe!

Einfachste Anwendung

- In wenigen Minuten gebrauchsfertig
- Direkt vor Ort ohne Dosierhilfen zubereiten
- Keine Dosierfehler möglich
- Kennzeichnungsfreie Reinigungslösung
- Keine umfangreiche Schulung des Personals notwendig

SANIVEX Sanitärreiniger



- Streifenfreie Reinigung von Flächen im Sanitärbereich
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

Geeignet für:

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen im Sanitärbereich.

Artikel	Gebindegrößen
190.802D	Sanivex Multi Kleen Tab Pro (30 Stk.)
190.802D16	Sanivex Multi Kleen Tab Pro (16x30 Stk.)
190.802F	Sanivex Multi Kleen Leerflasche 500 ml

pH 1 2 3 4 5 6

Kompromisslose Reinigung

- Optimal aufeinander abgestimmte Wirkstoffkombination
- Entfernt sowohl organische als auch mineralische Verschmutzungen problemlos
- Ohne Streifen oder sichtbare Rückstände

Kostenkontrolle

- Hohe Transparenz für Ihren Chemieverbrauch
- Keine Überdosierung von Reinigungschemikalien
- Geringe Kosten für Logistik und Lagerung durch das kompakte Tab-Format

PURINA Küchenreiniger



- Streifenfreie Reinigung von Flächen im Küchenumfeld
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

Geeignet für:

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen im Küchenumfeld.

Artikel	Gebindegrößen
190.803D	Purina Multi Kleen Tab Pro (30 Stk.)
190.803D16	Purina Multi Kleen Tab Pro (16x30 Stk.)
190.803F	Purina Multi Kleen Leerflasche 500 ml

pH 9 10 11 12 13 14

Bewusster Einsatz

- EU Ecolabel-konform
- Vegan
- Biologisch abbaubar
- Frei von Mikroplastik
- Geringes Transportvolumen – weniger CO₂-Emissionen
- Wiederverwendbare, recyclefähige Flaschen

KÜCHENHYGIENE STEINFELS

Geschirrwaschmittel

DISH-LAV C



Granuliertes Universal-Geschirrwaschmittel, chlorhaltig, für alle Wasserhärten geeignet.

pH-Wert: 13.0 (1% Lösung)



Artikel	Gebindegrößen
190.765B	DISH-LAV C 10 kg

DISH-LAV E



Granuliertes Geschirrwaschmittel, eignet sich speziell für Gläserwaschmaschinen. Kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden, chlorfrei.

pH-Wert: 11.5 (1% Lösung)



Artikel	Gebindegrößen
190.766B	DISH-LAV E 15 kg

MayaLav



Flüssiges chlor- und phosphatfreies Universal-Geschirrwaschmittelkonzentrat für Wasserhärten bis 25 °fH. Ist nicht geeignet für Aluminium. Besonders umweltfreundlich (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei)

pH-Wert: 14.0



Artikel	Gebindegrößen
190.761B	MayaLav 9.5 l / 12.8 kg
190.761.25	MayaLav 19 l / 25.6 kg

MayaLav Basic



Flüssiges chlor- und phosphatfreies Geschirrwaschmittel für Wasserhärten von 25–35 °fH. Ist nicht geeignet für Aluminium. Besonders umweltfreundlich (erfüllt nur europäische Umweltkriterien)

pH-Wert: 14.0



Artikel	Gebindegrößen
190.762B	MayaLav Basic 10 l / 12.5 kg
190.762.25	MayaLav Basic 18.9 l / 25 kg

MayaBrillant sauer



Saures Glanztrocknerkonzentrat, für hartes Wasser, schaumgebremst. Für tropfen- und fleckenfreies Geschirr. Besonders umweltfreundlich (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei)

pH-Wert: 2.0



Artikel	Gebindegrößen
190.764B	MayaBrillant sauer 10 l / 10.3 kg
190.764.20	MayaBrillant sauer 20 l / 20.5 kg

KÜCHENHYGIENE STEINFELS

Somat Classic Zitrone & Limette

Entfernt zuverlässig selbst hartnäckige Flecken und Beläge wie z.B. Stärkereste wie Nudel- und Kartoffelreste und Eiweissrückstände. Mit Geruchsneutralisierer und Zitronen-Limetten-Duft.



pH-Wert: 10.0



Artikel	Gebindegrößen
190.768D	Somat Classic Zitrone & Limette Box à 38 Tabs
190.768D7	Somat Classic Zitrone & Limette 7 Boxen à 38 Tabs

Somat Glänzer

Mit dem Somat Klarspüler erzielen Sie nach dem Reinigen noch strahlenderen Glanz auf Gläser, Besteck und Geschirr, für die Geschirrspülmaschine.



pH-Wert: 2.0-2.5



Artikel	Gebindegrößen
190.769D	Somat Glänzer 750 ml
190.769D10	Somat Glänzer 10 x 750 ml

Reosal fein

Feinkörniges Regeneriersalz



Artikel	Gebindegrößen
190.771D	Reosal fein 1 kg
190.771D10	Reosal fein 10 x 1 kg

Entkalker

MayaExpress Entkalker

Hochwirksamer Schnellentkalker für Geräte wie Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Pfannen und Bügeleisen. Besonders umweltfreundlich (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei)



pH-Wert: 1.5




Artikel	Gebindegrößen
190.770D	MayaExpress Schnellentkalker 1 l
190.770D6	MayaExpress Schnellentkalker 6 x 1 l

Steinfels Entkalker für Steamer

Spezieller Schnellentkalker für Combi-Steamer Bain-Marie, Geschirrspülmaschine etc.



pH-Wert: 1.0



Artikel	Gebindegrößen
190.760B	Steinfels Entkalker für Steamer 9.8 l / 11 kg

Spezialprodukt

MayaTKS

Stark konzentriertes, chlorfreies Einweichmittel zur Tauchreinigung, mit Aktivsauerstoff, bereits ab 40 °C einsetzbar. Entfernt sehr gut Tee-, Kaffee-, Stärke und andere Rückstände auf Besteck und Geschirr. Besonders umweltfreundlich (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei)



pH-Wert: 11.5 (1% Lösung)



Artikel	Gebindegrößen
190.767B	190.767B

WOCA HOLZPFLEGE FÜR GEÖLTE BÖDEN

Woca Holzpflegeset für geölte Böden

Das perfekte Set um Ihre Böden stets in bestem Zustand zu halten.
Pflege-Set für ca. 50 m² zum Nachölen von geöltem Parkett.



Artikel	Bezeichnung
190.727	Woca Holzpflegeset natur
190.728	Woca Holzpflegeset weiss

Bestehend aus:	
1x0.25 l	Intensivreiniger (für die Grundreinigung vor dem Nachölen)
1x1.0 l	Pflegeöl für das Nachölen, natur oder weiss
1 x	Pad beige, 330 mm Öl-Pad
1 x	Pad Schafswolle, 310 mm Polierpad
1 x	Pflegeanleitung für geöltes Parkett

Woca Intensivreiniger

Dient der Parkett-Reinigung von geölten, gewachsen oder versiegelten Oberflächen. Entfernt Schmutz und Fett effizient.
Nachbehandlung mit Pflegeöl, Holzbodenöl oder Diamond Oil etc.




Geeignet für:
Für rohe, geölte, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich

Artikel	Bezeichnung
190.729	Woca Intensivreiniger 2.5 l

Woca Holzbodenseife

Zur regelmässigen Reinigung und Pflege von geöltem Parkett angewendet. Sie verbindet Reinigung und Pflege in einem Arbeitsschritt. Die in der Seife enthaltenen Pflanzenfette wirken nach der Reinigung rückfettend wodurch die geölte Oberfläche eine wasser- und schmutzabweisende Patina aufbaut.



Geeignet für:
Zur Reinigung und Pflege aller Holzböden

Artikel	Bezeichnung
190.734	Woca Holzbodenseife 2.5 l, natur
190.735	Woca Holzbodenseife 2.5 l, weiss

Woca Meisterseife

Meisterseife ist ein Reinigungsmittel für gewerbliche und häufige Unterhaltreinigung von lackierten, geölten und gewachsen Holzoberflächen jeder Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden, etc. Meisterseife hat keine rückfettenden Eigenschaften, daher bei häufiger Anwendung mit Holzbodenseife oder Pflegeöl/Pflegepaste nachbehandeln.



Geeignet für:
Für gewerbliche und häufige Unterhaltreinigung von lackierten, geölten und gewachsen Holzoberflächen jeder Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden, etc.

Artikel	Bezeichnung
190.745	Woca Meisterseife 5 l, natur

WOCA HOLZPFLEGE FÜR GEÖLTE BÖDEN

Woca Öl-Refresher



Reinigt und pflegt geöltes Parkett, hinterlässt eine matte und schützende Ölschicht auf der Oberfläche und bewirkt eine maximale Schmutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an. Reinigen und ölen in einem Durchgang.

Geeignet für:

Die Reinigung und Pflege von geölten und gewachsen Holzböden

Artikel	Bezeichnung
190.736	Woca Öl-Refresher 2.5 l, natur
190.737	Woca Öl-Refresher 2.5 l, weiss

Woca Pflegeöl



Schnell härtendes Öl für Pflege und Renovierung von geölten Holzoberflächen.

Das Pflegeöl kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmässigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

Geeignet für:

Das Woca Pflegeöl ist einfach in der Verarbeitung und deshalb gut geeignet für den Privatanwender, der sein Parkett nachölen möchte.

Artikel	Bezeichnung
190.738	Woca Pflegeöl 2.5 l, natur
190.739	Woca Pflegeöl 2.5 l, weiss

Woca Meister Bodenöl



Grundbehandlung von rohem unbehandeltem Holz oder als Nachpflege auf bereits vorgeöltes Parkett. Einsetzbar für die manuelle und maschinelle Behandlung von Parkettböden.

Geeignet für:

Für helle Holzsorten, etwa Ahorn, Esche oder ungedämpfte Buche, wird das vergilbungshemmende Meister Bodenöl „weiss“ verwendet. Dunklere Holzsorten wie Kirschbaum, Nussbaum, geräucherte Eiche oder gedämpfte Buche verlangen das Meister Bodenöl „natur“, das Struktur und Farbe des Holzes betont.

Artikel	Bezeichnung
190.740	Woca Meister Bodenöl 2.5 l, natur
190.741	Woca Meister Bodenöl 2.5 l, weiss

Woca Fleckenentferner



Der Fleckenentferner dringt tief in die Holzporen ein und entfernt den Fleck. Dabei kann es vorkommen, dass Hölzer welche sich über die Jahre durch UV-Strahlen farblich stark verändert haben, eine helle Stelle zurücklassen. Dies wird sich in einem Zeitraum von 2-5 Monaten wieder farblich anpassen.

Geeignet für:

Der Fleckenentferner ist auf allen Hölzer anwendbar. Alternativ kann zuerst der Woca Intensivreiniger Spray angewendet werden.

Artikel	Bezeichnung
190.742	Woca Fleckenentferner, 250 ml

Woca Gerbsäureflecken-Spray



Entfernt wirksam schwarze Flecken einer Säure-Wasser Reaktion.

Geeignet für:

Geölte, gewachste, geseifte oder unbehandelte Holzoberflächen.

Vor der Anwendung der Verträglichkeit mit der Oberfläche, an unauffälliger Stelle testen.

(Nicht für versiegelte Oberflächen geeignet)

Artikel	Bezeichnung
190.743	Woca Gerbsäureflecken-Spray, 250ml

WAS-FÜR-WAS LISTE

① = Naturstein z.B. Marmor, Terrazzo ② = Naturstein z.B. Granit, Porphy ③ = porös z.B. Tonplatten ++ = empfohlen + = geeignet o = bedingt geeignet - = nicht geeignet <> = variiert je nach Belagshersteller	Elastische Bodenbeläge					Naturstein- oder Kunststeinbeläge								Holz, Parkett, Kork				Textile Beläge				Sonstige Flächen						
						säureempfindlich				säureunempfindlich																		
	PVC	Linoleum	Gummi	Epoxy / 2K Bodenbeläge	Polyolefin	Naturstein, unpoliert, porös ①	Naturstein, poliert ①	Beton	Schiefer	Steinholz	Keramische Fliesen, unglasiert, porös ③	keramische Fliesen, glasiert ③	Feinsteinzeug, unpoliert	Feinsteinzeug, poliert	bruchroh, porös ②	poliert ②	versiegelt	unversiegelt	geölt	gewachst	Laminat	Wolle	Sisal, Kokos, Jute	alle mit Jute-Grundgewebe	Kunstfaser	Glas, Spiegel	Kunststoffoberflächen	Metalloberflächen

Teppich- und Polsterreiner (Seite 88-89)

Fleckenlöser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Fleckenschaum	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	+	o	o	+	o	o	o
Öl- & Fleckenentferner	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	+	o	o	+	o	o	o
Teppichreiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Teppichreiner extra stark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	
Entschäumer	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	+	-	-	+	o	o	o	

Grundreiner und Beschichtungen (Seite 90-91)

Grundreiner	++	-	<>	<>	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Linoleum-Grundreiner	++	++	<>	<>	<>	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Porenfüller	+	+	o	-	-	+	o	++	-	++	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acryl-Beschichtung	+	+	<>	o	<>	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durobeschichtung	+	+	o	o	o	+	+	o	+	-	o	o	+	+	+	+	o	o	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Pflegewachs flüssig	-	+	-	-	-	o	o	o	+	o	o	-	o	-	o	-	+	++	+	++	-	-	-	-	-	-	-
Spray Highspeed Pflegemittel	+	+	+	+	<>	+	o	o	o	-	+	o	+	o	+	o	+	o	o	o	+	-	-	-	-	-	-

Desinfektions- und Hygienereiner (Seite 92)

Desinfektions-Reiner	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
Desinfektions-Spray	o	o	o	o	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Duft-Hygienereiner	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
Hygienereiner	<>	o	o	o	<>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+

Sanitär- und WC-Reiniger (Seite 93-95)

Entkalker	o	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	o	+	+
Sanitärreiner	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Sanitärreiner Fleur	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Sanitärreiner Top	o	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	o	
Sani Clean 82	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+	
WC-Reiniger viskos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC-Cleaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC-Reiniger extra stark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	<>	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC Clean 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	

Unsere Empfehlungen sollen eine Auswahlhilfe sein. Sie sind nicht verbindlich.
 Es wird empfohlen, vorgängig an unauffälliger Stelle die Eignung zu testen.
 Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

IHRE SICHERHEIT IST UNS WICHTIG

Erste Hilfe

Verätzungen der Haut

- Verunreinigte Kleider sofort entfernen
- Mit viel fliessendem Wasser mindestens 15 Minuten spülen
- Sterilen Verband anlegen
- Auf jeden Fall einen Arzt konsultieren

Verätzungen des Auges

- Mit viel fliessendem Wasser mindestens 15 Minuten spülen
- Augenlider öffnen
- Ev. vorhandene Kontaktlinsen entfernen
- Beide Augen verbinden
- Unverzüglich den Augenarzt aufsuchen

Mund-, Speiseröhren- und Magenverätzungen

- Lebensgefahr: Sofort den Notarzt rufen!
- Niemals zum Erbrechen bringen
- Mund mit viel Wasser ausspülen

Einatmen von Gasen und Stäuben

- Sofort für gute Lüftung sorgen
- Raum verlassen

Alarmplan

- Gefahrenstelle absichern
- Menschen retten
- Alarm geben (Vorgesetzte, Notruf, Feuerwehr)
- Hilfe holen

Beim Auslaufen von verschütteten Chemikalien

- Gefahrenstelle absichern
- Schutzbekleidung anziehen
- Produkt mit geeignetem Bindemittel aufnehmen

Bei Brand

- Gefahrenstelle absichern
- Mit Wassersprühstrahl löschen/kühlen
- Bei Gefahr: Brandstelle sofort verlassen, keine Aufzüge benutzen

Bei Unfällen

- Gefahrenstelle absichern
- Erste Hilfe leisten
- Für den Notarzt alle Produktinformationen beschaffen (Sicherheitsdatenblatt, Etikett)

Wissen Sie wo...

- Die Feuermelder sind?
- Die Feuerlöschgeräte sind?
- Die Sicherheitsdatenblätter abgelegt sind?

Empfehlungen

Ratschläge

- Möglichst geschlossene/automatische Dosiersysteme verwenden
- Räume gut durchlüften
- Nicht rauchen
- Manipulationen nur durch Fachleute

Nur Originalgebinde verwenden

- Gebinde an ihren vorgesehenen Platz zurückstellen
- Sicherheitshinweise auf dem Etikett und dem SIDA beachten
- Nicht mit anderen Produkten mischen

Herstellen der Anwenderlösung

- Immer erst Wasser vorlegen
- Produkte nur auf Anweisung mischen
- Chloralkalische und saure Produkte niemals mischen: Chlorgas-Gefahr!

Nach dem Umgang mit Chemikalien

- Schutzkleidung reinigen
- Hände gründlich waschen

Schutzmassnahmen



Schutzbrille



Schutzhandschuhe



Schutzschuhe



Schutzmaske



Atemschutz



Schutzkleidung

Gefahrenpiktogramme



Gesundheitsgefahr



Ätzend/
Metall
korrosiv



Ernste
Gesundheits-
gefahr



Entzündlich



Brandfördernd



Umweltgefahrlich

Notruf / Meldeschema

Ambulanz	144	Feuerwehr	118
Rega	1414	Polizei	117
Tox-Zentrum	145	Allgemein	112

Wo? Ort des Unfalls

Wer? Name und Handy-/Telefonnummer des Melders

Was? Art des Unfalls

Wann? Zeitpunkt des Unfalls

Wie viele? Anzahl der Personen, Art der Verletzungen

Weiteres? z.B. Verletzter ist eingeklemmt, Benzin fliesst aus usw.

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER

012.410	9	028.600	17	190.000Y	71	190.047D	74	190.500D6	89
012.410	10	028.650	17	190.000Z	71	190.047D6	74	190.501	85
012.410	11	028.700	17	190.001B	88	190.048B	91	190.501D6	85
012.410C	9	028.710	17	190.001D	88	190.049B	83	190.502	88
012.410C	10	028.910	17	190.001D12	88	190.049D	83	190.502D6	88
012.410C	10	028.930	17	190.002B	89	190.049D12	83	190.503B	82
012.410C	11	028.970	17	190.002D	89	190.050B	83	190.503D	82
012.567	9	029.000	12	190.002D12	89	190.050D	83	190.503D12	82
012.567	10	029.026	12	190.003B	89	190.050D12	83	190.721	87
013.000	15	029.034	12	190.003D	89	190.052D	84	190.721A	87
013.100	15	029.037	12	190.003D12	89	190.052D12	84	190.721B	87
013.101	15	029.037	12	190.005B	86	190.053B	85	190.727	40
013.102	15	029.038	12	190.005D	86	190.055B	87	190.727	100
013.103	15	029.039	12	190.005D12	86	190.056	40	190.728	100
013.104	15	029.041	12	190.006B	87	190.056	87	190.729	100
013.105	15	029.041	12	190.007B	89	190.057	40	190.734	100
013.106	15	030.000	19	190.009B	84	190.057	87	190.735	100
013.108	15	035.561	20	190.009D	84	190.058B	87	190.736	101
013.108.10	15	036.000	17	190.009D12	84	190.058D	87	190.737	101
013.126	15	036.275	17	190.010B	79	190.058D12	87	190.738	101
014.000	13	036.276	17	190.010D	79	190.060B	95	190.739	101
014.010	14	036.277	17	190.010D12	79	190.061.750	94	190.740	101
014.430	13	036.410	17	190.011.25	90	190.061.750D12	94	190.741	101
014.430	14	036.420	17	190.011B	90	190.061B	94	190.742	101
014.430.80	13	036.800	17	190.013.25	81	190.062B	88	190.743	101
014.430.80	14	043.000	19	190.013B	81	190.062D	88	190.744B	86
014.567	14	043.560	19	190.013D	81	190.063B	81	190.744D	86
014.569	14	043.560	20	190.013D12	81	190.063D	81	190.744D12	86
014.600	13	044.000	20	190.014B	91	190.063D12	81	190.745	100
014.600	14	060.000	20	190.015.25	93	190.064B	83	190.760B	99
015.000	15	065.000	49	190.015B	93	190.065B	93	190.761.25	98
016.000	15	065.010	49	190.015D	93	190.065D	93	190.761B	98
017.000	52	065.142	49	190.015D12	93	190.065D12	93	190.762.25	98
017.050	52	065.171	49	190.015LB	70	190.066.25	94	190.762B	98
017.051	52	065.190	49	190.016.25	82	190.066.750	94	190.764.20	98
017.059	52	065.193	49	190.016B	82	190.066.750D12	94	190.764B	98
017.431	52	065.199	49	190.016D	82	190.068B	79	190.765B	98
017.450	52	066.091	49	190.016D12	82	190.069B	94	190.766B	98
017.470	52	067.500	48	190.017B	82	190.070B	86	190.767B	99
020.005	11	072.000	51	190.019.25	79	190.071B	86	190.768D	99
020.320	11	072.010	51	190.019B	79	190.072D	84	190.768D7	99
020.320	13	072.030	51	190.019D	79	190.073D	84	190.769D	99
020.320	14	072.030	51	190.019D12	79	190.074D	84	190.769D10	99
020.430	11	072.050	51	190.020B	82	190.075D	84	190.770D	99
020.430	13	072.060	51	190.020D	82	190.076B	74	190.770D6	99
020.430	14	072.070	51	190.020D12	82	190.076D	74	190.771D	99
020.567	11	072.100	51	190.021.25	92	190.076D6	74	190.771D10	99
020.567	13	072.102	51	190.021B	92	190.077D	84	190.801D	97
020.567	14	072.103	51	190.021D	92	190.078B	81	190.801D16	97
021.005	13	072.200	51	190.021D12	92	190.078D	81	190.801F	97
021.601	13	072.201	51	190.022B	92	190.078D12	81	190.802D	97
021.601	14	072.202	51	190.023B	82	190.079B	74	190.802D16	97
022.000	9	072.203	51	190.023D	82	190.081B	92	190.802F	97
022.000.10	9	072.204	51	190.025B	90	190.081D	92	190.803D	97
022.010	9	072.209	51	190.027B	81	190.084	96	190.803D16	97
022.010 HB	9	072.210	51	190.027D	81	190.085	96	190.803F	97
022.012	10	077.010	49	190.027D12	81	190.086	96	190.900	84
022.015	9	077.269	49	190.029B	81	190.087B	80	190.900D36	84
022.015	12	077.740	49	190.029D	81	190.087D	80	190.901	84
022.015	12	080.000	50	190.029D12	81	190.087D12	80	190.901D56	84
022.015A	13	080.010	50	190.030B	90	190.088B	80	206.000	71
022.020	10	080.059	50	190.031B	93	190.088D	80	207.000	71
022.300	9	080.059	50	190.031D	93	190.088D12	80	209.000	71
022.300	10	080.060	50	190.031D12	93	190.089D	80	300.010.10	40
022.320	9	080.061	50	190.031LB	70	190.089D12	80	300.010.10	76
022.320	10	080.130	50	190.032B	91	190.096B	80	300.020.10	76
022.321	9	080.222	50	190.033.25	94	190.096D	80	300.025.10	76
022.321	10	080.498	50	190.033.750	94	190.096D12	80	300.030	77
022.430	9	080.499	50	190.033.750D12	94	190.102	85	300.040.10	76
022.430	10	080.501	50	190.033.750LB	71	190.102D6	85	355.001	11
022.431	9	080.504	50	190.033B	94	190.103	74	355.030	11
022.431	10	125.000	21	190.034B	93	190.103D6	74	355.121	11
022.431.120	9	125.400	21	190.034D	93	190.104	74	355.134	11
022.431.120	10	126.000SC	22	190.034D12	93	190.105B	74	365.001	11
022.433	10	126.410	22	190.036D	85	190.106B	74	365.010	11
022.435A	9	126.458	22	190.036D12	85	190.106D	74	365.045	11
022.435A	10	126.470	22	190.039.750	92	190.106D6	74	395.000	26
022.450	10	126.480	22	190.039.750D12	92	190.108B	74	395.059	26
023.000	14	126.490	22	190.039B	92	190.110	72	395.070	26
025.000	12	190.000E	73	190.040B	81	190.120	72	395.073	26
025.000.20	12	190.000F	70	190.040D	81	190.130	72	395.076	26
025.050	12	190.000G	73	190.040D12	81	190.150	72	395.080LT	26
025.150	12	190.000K	70	190.041B	90	190.160	72	395.081	26
025.164	12	190.000L	70	190.042B	79	190.201B	78	395.091	26
025.221	12	190.000M	70	190.042D	79	190.202B	78	395.350	26
025.431	46	190.000MA	70	190.042D12	79	190.203B	78	395.905	26
025.431	12	190.000MB	70	190.044B	91	190.400	95	400.784	21
025.431.50	12	190.000Q	70	190.045.25	81	190.401	9	405.000	24
025.435	12	190.000QA	70	190.045B	81	190.401	10	405.044	24
025.435	46	190.000R	71	190.045D	81	190.401	11	405.059	24
026.950	14	190.000S	70	190.045D12	81	190.401	12	405.059G	24
028.031	17	190.000SA	70	190.046B	83	190.401	13	405.059R	24
028.040	17	190.000T	70	190.046D	83	190.401	84	405.059Y	24
028.041	17	190.000V	70	190.046D12	83	190.401D6	84	405.070	24
028.042	17	190.000VA	70	190.047B	74	190.500	89	405.076	24

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER

405.080LT	24	565.076	31	645.006	16	695.086	77	726.067	44
405.083	24	565.267	38	645.006	22	695.087.5	25	726.410	44
405.092	24	565.535	30	645.009	16	695.087.5	28	726.415	44
405.093	24	565.535	31	645.011	16	695.087.5	29	730.059	25
405.0595K	24	565.535	34	645.012	16	695.087.5	30	730.059	28
405.901.5	24	565.535	35	645.013	16	695.087.5	34	730.059	29
405.901.5	76	565.535	36	645.014	16	695.087.5	76	730.059	30
405.902.5	24	565.535	38	645.015	16	695.087.5M	76	730.070	25
405.902.5	76	565.565A	29	645.016	16	695.088.5	76	730.070	28
405.903.5	24	565.565A	30	645.017	16	695.089.5	76	730.073	25
405.903.5	76	565.565A	31	645.103	9	695.090.5	76	730.073	28
405.904.5	77	565.0595K	31	645.103	10	695.091	77	730.073	29
405.905.5	24	601.000	62	645.103	11	695.092	77	730.073	30
405.905.5	76	601.003	62	645.103	12	695.093.5	76	730.476	25
411.750	21	601.016	62	645.103	13	701.091	32	730.476	28
420.000	21	601.020	63	645.103	14	701.650	50	730.476	29
420.011	21	601.021	63	645.103	16	702.000	32	730.476	30
420.470	21	602.000	20	646.100	13	702.059	32	730.0595K	25
420.472	21	602.000.1	20	646.100	16	702.070	32	730.0595K	28
430.080	25	602.000.1	21	646.100	19	702.080LT	32	730.0595K	29
430.080	27	602.000.4	20	646.200	9	702.081	32	730.0595K	30
430.082	25	605.001	61	646.200	12	705.000	38	739.000	44
430.082	27	605.027	61	646.200	13	705.058	38	741.000	41
432.000	25	605.700	61	646.200	16	705.059	38	741.650	41
432.020	27	605.700	61	646.300	13	705.059.5K	38	741.650	42
432.025	25	605.700	61	646.300	14	705.060	38	741.650	43
432.559	25	605.700	62	646.300	16	705.070	38	741.650	44
432.559	27	605.700	62	646.300	22	705.075	38	742.059	25
432.559	28	605.700	62	646.530	16	705.080LT	38	742.059	27
432.600	25	605.700	63	646.600	16	705.081	38	742.059	41
432.600	27	605.702	61	646.710	16	705.090	38	742.059	42
432.600	28	605.702	61	646.720	16	705.091	38	742.059	44
435.080LT	25	605.702	61	675.000.5	76	705.092	38	742.068	44
435.080LT	27	605.702	62	676.000.5	76	705.093	38	742.069	44
435.080LT	28	605.702	62	676.300.5	76	705.163	38	742.070	25
435.083	25	605.702	62	676.600.5	76	705.179A	38	742.070	27
435.083	27	605.702	63	677.000.5	76	705.220	38	742.070	41
435.083	28	606.000	19	681.000	21	705.251	38	742.070	42
436.000	27	606.000.1	19	681.000	22	705.450	38	742.070	44
436.016	27	606.000.2	19	681.000	25	705.610	30	742.070A	41
436.115	27	606.000.3	19	681.000	27	705.610	31	742.070A	42
436.115	28	606.000.3	20	681.000	28	705.611	38	742.070A	44
500.091	27	606.000.4	19	681.000	34	705.650	38	742.072	42
500.091	28	607.000	19	681.000	35	705.900	51	742.072	43
500.862	21	607.000	20	681.000	36	705.913	38	742.073	25
500.862	25	611.000	21	681.004	29	705.913	76	742.073	27
501.000	25	611.000	22	681.004	30	705.914	38	742.073	41
501.010	28	617.000	19	681.004	31	705.914	76	742.073	42
501.016	28	617.000	20	681.004	32	705.960	77	742.073	44
501.025	25	617.000	21	686.110	27	705.961	77	742.074	41
501.025	28	617.000	22	686.110	28	705.962	76	742.074	42
530.080	25	618.000	19	686.810	35	705.963	76	742.074	44
530.080	28	618.000	20	686.810	36	707.000	38	742.076	25
530.091	29	618.000	21	693.051.5	76	707.050	38	742.076	27
530.091	30	618.000	22	693.052.5	31	707.052	38	742.076	41
530.091	31	622.000	19	693.052.5	76	710.660	50	742.076	42
530.091	34	622.000	20	693.052.5M	76	710.902.5	32	742.076	44
530.901.5	76	622.000	21	693.053.5	76	710.902.5	76	742.078	41
530.902.5	76	622.000	22	693.053.5M	76	710.903.5	76	742.078	42
530.903.5	76	632.000	21	693.054.5	76	710.904.5	76	742.078	43
530.904.5	76	632.000	22	693.055.5	76	710.905.5	76	742.078	44
530.905.5	76	638.000	21	693.056	77	715.016	40	742.080	44
535.059	34	639.731	44	693.057	77	715.030	40	742.088A	44
535.070	34	639.732	44	693.306.5	76	715.031	40	742.0595K	25
535.073	34	639.733	44	693.700.5	76	715.032	40	742.0595K	27
535.0595K	34	639.734	44	694.067.5	76	715.033	40	742.0595K	41
536.000	34	639.737	44	694.321.5	76	715.057	40	742.0595K	42
536.059	34	639.738	44	694.321.5M	76	715.100	40	747.650	44
536.080LT	34	639.739	44	694.322.5	25	715.110	40	747.650	45
536.081	34	639.741	44	694.322.5	27	715.112	40	750.000	45
536.700	34	641.000	19	694.322.5	36	718.000	40	750.001	45
555.011	30	645.000	19	694.322.5	41	718.006	40	750.585.5	45
555.016	29	645.002	9	694.322.5	42	718.059	40	750.585.5	76
555.070	29	645.002	10	694.322.5	43	718.070	40	750.586	45
555.070	30	645.002	11	694.322.5	44	718.887	77	750.587.5	76
555.080LT	29	645.002	12	694.322.5	45	718.888	77	750.588.5	76
555.080LT	30	645.002A	13	694.322.5	76	718.890	77	750.589	77
555.080LT	31	645.002A	14	694.322.5M	76	718.899.5	76	750.590.5	76
555.083	29	645.002A	22	694.323.5	76	718.900.5	76	750.594.5	76
555.083	30	645.003	13	694.323.5M	76	718.901.5	76	750.595	45
555.083	31	645.004	9	694.324.5	76	718.901.5M	76	750.596	45
560.080	25	645.004	10	694.324.5M	76	718.902.5	76	750.610	45
560.080	28	645.004	11	694.325.5	76	718.902.5	76	750.611	45
560.909.5	76	645.004	12	694.325.5M	76	718.902.5M	76	750.612	45
560.910.5	76	645.004	13	694.326	43	718.905	77	750.613	45
560.910.5M	76	645.004	14	694.326	77	718.906	40	751.000	43
560.911.5	76	645.004	16	694.327	77	718.906	77	752.070	42
560.912.5	76	645.005	14	694.328	77	719.000	41	752.070	43
560.913.5	76	645.005	16	694.329.5	76	719.000	42	752.070A	42
560.914	77	645.006	9	694.331	77	719.000	44	752.070A	43
565.011	31	645.006	10	694.332	77	719.000	45	752.900	42
565.059	31	645.006	11	694.333	77	726.000	41	752.900	43
565.070	31	645.006	12	694.334	77	726.010	43	752.900	46
565.073	31	645.006	13	695.085.5	76	726.020	44	780.920	42
565.074	31	645.006	14	695.086	46	726.067	41	780.920	43

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER

780.920.....	46	803.602.....	57	810.103.10.....	60	903.025.....	61	905.172.....	68
782.000.....	46	803.620.....	56	810.111.....	60	903.025.5.....	61	905.173.....	68
782.650.....	46	803.620.....	57	810.112.....	60	903.026.....	62	905.174.....	68
790.000.....	42	803.621.....	56	810.113.....	60	903.026.50.....	62	905.175.....	68
790.010.....	42	803.621.....	57	810.114.....	60	903.027.....	62	905.176.....	68
790.070A.....	42	803.622.....	56	810.115.....	60	903.027.50.....	62	905.177.....	68
790.070A.....	43	803.622.....	57	810.116.....	60	903.032.....	60	905.178.....	68
800.000.....	35	803.623.....	56	810.117.....	60	903.033.....	65	905.180.....	68
800.010.....	35	803.623.....	57	810.118.1.....	64	903.034.....	65	905.181.....	68
800.059.....	35	803.630.....	56	810.125.....	60	903.035.....	60	905.182.....	68
800.070.....	35	803.630.....	57	810.126.10.....	60	903.036.....	65	905.183.....	68
800.080LT.....	35	803.631.....	56	810.126.10.....	65	903.037.....	63	905.184.....	68
800.080LT.....	36	803.631.....	57	810.127.....	61	903.042.....	61	905.190.....	69
800.081.....	35	803.700.....	59	810.127.5.....	61	903.043.....	61	905.191.....	69
800.081.....	36	805.400.....	56	810.128.....	60	903.044.....	61	905.193.....	69
800.091.....	35	805.401.....	56	810.128.20.....	60	903.045.....	61	905.194.....	69
800.091.....	36	805.402.....	56	810.130.10.....	60	903.046.....	61	905.195.....	66
800.476.....	35	805.404.....	56	810.130.10.....	65	903.047.....	60	905.196.....	66
800.550.....	35	805.404.....	57	810.131.10.....	60	903.110.....	61	905.197.....	66
800.550.....	36	805.405.....	56	810.131.10.....	65	905.010.....	66	905.198.....	66
800.562.....	35	805.405.....	56	810.132.10.....	60	905.011A.....	73	905.199.....	66
800.562.....	36	805.405.....	57	810.132.10.....	65	905.011B.....	49	905.200.....	66
800.573.....	35	805.406.....	56	813.000.....	63	905.011B.....	73	905.201.....	68
800.640.....	35	805.406.....	57	813.010.....	63	905.011C.....	73	905.202.....	69
800.640.....	36	805.420.....	56	813.011.....	63	905.016.....	63	905.203.....	68
800.902.5.....	26	805.421.....	56	813.012.....	63	905.017.....	63	905.204.....	66
800.902.5.....	35	805.607.....	56	820.000.....	61	905.020.10.....	60	905.205.....	66
800.902.5.....	76	805.607.....	57	820.002.....	61	905.020.10.....	65	910.000.....	36
800.902.5M.....	76	805.700.....	59	900.019.....	64	905.023.....	63	910.010.....	36
800.903.5.....	76	805.702.....	59	900.037.....	63	905.024.....	64	910.059.....	36
800.903.5M.....	76	806.400.....	57	900.040.....	61	905.029.....	63	910.070.....	36
800.904.5.....	76	806.401.....	57	900.041.....	61	905.030.....	73	910.072.....	36
800.906.5.....	76	806.402.....	57	900.042.....	61	905.031.....	73	910.080LT.....	36
800.907.....	77	806.403.....	57	900.050.....	64	905.100.....	66	910.476.....	36
800.925.....	35	806.404.....	57	900.053.....	64	905.101.....	66	910.573.....	36
800.925.....	36	806.405.....	57	900.054.....	64	905.102.....	66	990.001.....	20
800.925.....	50	806.406.....	57	900.056.....	64	905.103.....	66	9517.....	73
800.929.....	35	806.407.....	57	900.057.....	64	905.104.....	66	9518.....	73
800.929.....	36	806.408.....	57	900.058.....	64	905.105.....	66	10403.....	75
800.929.....	50	806.409.....	57	900.059.....	64	905.106.....	66	10403.28.....	75
801.400.....	55	806.410.....	57	900.059A.....	64	905.107.....	66	10406.....	75
801.401.....	55	806.420.....	57	900.060.....	64	905.108.....	66	10406.32.....	75
801.401.....	55	806.421.....	57	900.062.....	73	905.109.....	66	10407.....	75
801.501.....	55	806.422.....	57	900.063.....	73	905.110.....	66	10407.24.....	75
801.503.....	55	806.423.....	57	900.064.20.....	73	905.111.....	66	10408.....	75
801.505.....	55	806.700.....	58	900.065.....	73	905.112.....	66	10409.....	75
801.529.....	55	806.701.....	58	900.066.....	73	905.113.....	66	10410.....	75
801.529.....	55	806.800.....	58	900.067.....	73	905.114.....	66	10411.....	74
801.529.....	56	806.801.....	58	900.068.....	73	905.115.....	66	10412.....	74
801.529.....	57	806.801.....	59	900.069.....	73	905.116.....	66	2012225.....	14
801.550.....	62	806.802.....	58	900.075.....	73	905.117.....	66	2012250.....	16
801.560.....	62	806.802.....	59	900.076.....	73	905.118.....	66	2012428.....	14
801.561.....	62	806.803.....	58	900.078.....	73	905.119.....	67	3611478.....	44
801.562.....	62	806.803.....	59	900.079.....	73	905.120.....	67	20122519.....	11
801.562.50.....	62	806.804.....	58	900.084.....	64	905.121.....	67	20122519.....	13
801.563.....	62	806.804.....	59	900.087.....	75	905.122.....	67	20122519.....	14
801.566.....	62	806.805.....	58	900.088.....	75	905.123.....	67	687011290.....	13
801.566.50.....	62	806.805.....	59	900.089.....	75	905.123.50.....	67	687011290.....	14
801.567.....	62	806.806.....	58	900.150.....	73	905.124.....	67	687011656.....	14
801.568.....	62	806.806.....	59	900.151.....	73	905.125.....	67	P375.....	12
801.603.....	56	806.807.....	58	900.152.....	73	905.126.....	67	P562.....	19
801.603.....	57	806.807.....	59	900.153.....	73	905.127.....	65	P566B.....	19
801.604.....	56	806.808.....	58	900.163.....	73	905.127.....	67	P581D.....	22
801.604.....	57	806.808.....	59	900.164.....	73	905.128.....	65	P600W.....	19
801.630.....	55	806.809.....	58	900.166.....	73	905.128.....	67	P600W.....	20
801.630.....	55	806.809.....	59	900.168.....	73	905.129.....	65	Z412Z.....	66
801.630.....	56	806.810.....	58	900.169.....	75	905.129.....	67	Z413Z.....	66
801.630.....	57	806.810.....	59	900.170.....	75	905.130.....	65	Z414Z.....	66
802.400.....	55	806.811.....	58	900.171.....	73	905.130.....	67	Z415Z.....	66
802.420.....	55	806.811.....	59	901.400.....	56	905.131.....	67	Z416Z.....	66
802.421.....	55	806.812.....	58	901.700.....	59	905.132.....	67	Z417Z.....	66
802.601.....	55	806.812.....	59	901.800.....	58	905.133.....	67	Z418Z.....	66
802.601.....	55	806.813.....	58	901.801.....	58	905.134.....	67	Z475Z.....	60
802.700.....	58	806.813.....	59	901.801.....	59	905.135.....	67	Z476Z.....	60
802.701.....	58	806.814.....	58	903.004.....	61	905.136.....	67	Z477Z.....	60
802.720.....	58	806.814.....	59	903.005.....	61	905.137.....	66	Z478Z.....	60
802.721.....	58	806.815.....	58	903.006.....	61	905.138.....	73	Z479Z.....	60
802.800.....	58	806.815.....	59	903.007.....	62	905.139.....	65	Z480Z.....	60
802.820.....	58	806.820.....	58	903.008.....	62	905.140.....	65	Z481Z.....	41
803.403.....	56	806.820.....	59	903.009.....	62	905.141.....	66	Z481Z.....	44
803.403.....	56	806.821.....	58	903.010.....	62	905.142.....	67	Z482Z.....	60
803.403.....	57	806.821.....	58	903.011.....	62	905.143.....	67	Z483Z.....	60
803.500.....	57	806.821.....	59	903.011C.....	62	905.150.....	69	Z484Z.....	60
803.501.....	56	806.822.....	58	903.011C.....	63	905.151.....	69		
803.501.....	57	806.900.....	59	903.014.....	62	905.152.....	69		
803.502.....	49	806.903.....	58	903.015.....	62	905.153.....	69		
803.502.....	56	806.903.....	59	903.016.....	61	905.154.....	69		
803.502.....	57	806.904.....	59	903.017.....	61	905.155.....	67		
803.503.....	56	806.920.....	59	903.018.....	63	905.160.....	68		
803.503.....	57	806.921.....	59	903.019.....	63	905.161.....	68		
803.505.....	56	810.020.....	62	903.020.....	60	905.162.....	68		
803.505.....	57	810.023.....	62	903.021.....	60	905.163.....	68		
803.506.....	56	810.100.10.....	60	903.022.....	60	905.164.....	68		
803.506.....	57	810.101.10.....	60	903.023.....	60	905.170.....	68		
803.602.....	56	810.102.10.....	60	903.024.....	61	905.171.....	68		

INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTNAMEN

3M Pads.....	76	Entkalker.....	93	Klettmopp zu Kletthalter.....	62
Abfallsäcke – Quickbag.....	73	Entschäumer.....	89	Knickhalsflasche WC Reiniger, leer.....	71
Abfall- und Containersäcke.....	73	Feinsteinzeugreiniger alkalisch.....	83	Kompaktes Aufbewahrungsfach.....	73
Abflussreiniger.....	84	Feinsteinzeugreiniger sauer.....	83	Kraftreiniger.....	81
Abfüllhahn.....	73	Fensterreiniger Konzentrat.....	80	KS650 IBC.....	49
Abwaschbürste.....	64	Fenstertuch gelocht.....	60	KS1100 B.....	50
AccuDose.....	72	Fenstertuch gelocht.....	65	KS1100 B HD.....	50
Acryl-Beschichtung.....	91	Fensterwischer.....	66	Kunststoffklapphalter.....	62
Aktivfaser-Mopp und Staubmopp.....	61	Flachmopp mit Minipads grün.....	62	Lamiwell Halter.....	61
Alkoholreiniger.....	79	Flachmopp mit Taschen oder/und Laschen.....	62	Lamiwell Magnetico Tuchrolle.....	61
Alkoholreiniger citro.....	80	Flasche 1 Liter / Sprühaufsatz.....	70	Lamiwell Feuchtwischtücher gelb.....	61
All Clean 21.....	79	Flasche Entkalker, leer.....	70	LimonClean Spray.....	85
Allzwecktücher.....	60	Flasche mit Schäumauufsatz.....	71	Linoleum-Grundreiniger.....	90
AS05.....	46	Flasche Sanitärreiniger, leer.....	70	Massbecher.....	70
Automatenreiniger /Bodenreiniger.....	81	Fleckenlöser.....	88	MayaBrillant sauer.....	98
Bambusbesen.....	64	Fleckenschaum.....	88	MayaExpress Entkalker.....	99
Bodenlappen.....	64	FlooBe 2.....	48	MayaLav.....	98
Bodenreiniger Clean & Polish.....	87	FloorMac.....	40	MayaLav Basic.....	98
Bodenschaber.....	63	Flüssige Scheuermilch.....	84	MayaTKS.....	99
BS360 Eco.....	11	Glas-/ Kunststoffreiniger.....	80	Microclean Microfaser fein.....	60
Bürowagen.....	56	Glasreiniger rapid.....	80	Mikrofasertücher.....	60
Bürowagen - ReUse.....	58	Glasschaber.....	67	Mischhaarbesen.....	64
Desinfektionsreiniger.....	92	Greifzangen und Behälter.....	73	Modulsystemwagen - ReUse.....	58
Desinfektions-Spray.....	92	Grillreiniger.....	82	Multireiniger orange.....	82
DISH-LAV C.....	98	Grundreiniger.....	90	Nasswisch-Systemwagen - ReUse.....	59
DISH-LAV E.....	98	Gummihandschuhe.....	73	Öl- & Fleckenentferner.....	89
Dosierflaschen.....	70/71	Halter klappbar und starr.....	61	Öl- und Fettentferner.....	82
DS8.....	17	Handcremeseifen.....	74	Öl- und Fettentferner forte.....	82
Duftgranulat für Staubsauger.....	84	Händedesinfektion.....	74	Pads Bright'n Water.....	77
Duft-Hygienereiniger.....	92	Handkehrschaufel Metall.....	64	Pads, Frotteetücher Woca.....	77
Duftreiniger Citro/Fleur/Melone/Pacific.....	81	Handseifenspender 0.8 Liter.....	75	Pads High-Speed / Queen-Bonnet.....	77
Duftspray.....	84	Handspülmittel.....	79	Pads Melamin / Mikrofaser.....	77
Duo Speed.....	42	Handstaubwischer.....	65	Pads Standard.....	76
Duo Speed Spray.....	42	Hand- und Randleinigung.....	60	Papierhandtücher, C-Falz und Z-Falz.....	75
Durobeschichtung.....	91	Handwischer Rosshaar 32 cm.....	64	Pflegereiniger.....	81
E44 Excenter.....	45	Handwischer-Set Kunststoff.....	64	Pflegewachs flüssig.....	91
E50x35 Excenter.....	45	Harzentferner.....	85	PICCOMAT TAB Automatenreiniger.....	96
Eco-Power Glas- und Kunststoffreiniger.....	78	Holzstiel.....	64	Porenfüller.....	90
Eco-Power Sanitärreiniger.....	78	HS770.....	49	PowerDisc HD.....	44
Eco-Power Universalreiniger.....	78	Hurrican.....	20	PowerDisc HS.....	43
Edelstahlpflege.....	85	Hygienebeutel und Wandhalter.....	75	PowerDisc LS.....	41
Eineimerwagen 1 x 25 Liter.....	55	Hygienereiniger.....	92	Pudel & Spaghetti Mopp mit Eimer.....	61
Eineimerwagen Trennsystem - ReUse.....	58	Hygieneständer.....	74	PURINA Küchenreiniger.....	97
Einfachfahreimer, 3-teilig.....	55	Kältespray (Kaugummientferner).....	85	Quick-Mopp Klapphalter.....	62
Einwascher.....	66	Kannenschlüssel.....	73	QUINTAB CARE Wischpflege Tab.....	96
Einweg-Desinfektionstuch.....	60	KEMARO 900.....	51	QUINTAB CLEAN Allzweckreiniger Tab.....	96
Einweg-Reinigungstuch.....	60	Kletthalter.....	62	R44-120.....	44
Eiweiss- und Fettlöser.....	82	Klettmopp- Systemwagen Basic - ReUse.....	59	R44-180.....	41

INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTNAMEN

R44-450 High-Speed	43	Scrubby.....	40	Unger - nLITE® Adapter für klassische	
R53-1100 Ultra High-Speed.....	46	SEVERA Allzweckreiniger	97	Reinigungswerkzeuge.....	68
RA395 IBC	26	Sicherheitsschaber.....	67	Unger - nLITE® Bürsten.....	68
RA405B	24	Somat Classic Zitrone & Limette.....	99	Unger - nLITE® Schläuche und Zubehör.....	68
RA431B	27	Somat Glänzer.....	99	Unger - nLITE® Transporttasche.....	68
RA431 E.....	25	Spachtel für Kaugummientfernung	63	Unger - nLITE® Wasserführende Stangen.....	68
RA431 IBC	27	Spender für Papierhandtücher	75	Unger - nLITE® Winkeladapter	68
RA500 sauber IBCTD.....	34	Spray Express mit Kletthalter.....	61	Universalreiniger.....	79
RA501B.....	28	Spray Highspeed Pflegemittel	91	W250P / W70P	15
RA501 E	25	Sprühflasche mit Schäumaufsatz.....	70	Waffeltuch Microfaser.....	60
RA501 IBC.....	28	Sprühflasche mit Sprühaufsatz	70	Waffeltuch Microfaser.....	65
RA505 IBC.....	29	Sprühgerät.....	71	Warntafel.....	63
RA505 IBCT	30	Staplerspurenentferner.....	86	Wasserschieber	63
RA605-2	31	Staubwedel und Bürsten.....	65	WC Clean 80.....	95
RA660 Navi M.....	38	Steinfels Entkalker für Steamer	99	WC-Cleaner.....	94
RA660 Navi XL.....	38	Steinimprägung	87	WC-Garnitur	75
RA705 IBC	32	Stiel und Stielhalter	63	WC-Reiniger extrastark.....	94
RA800 sauber.....	35	Strippolino Spezial-Linoleum-Grundreiniger ..	90	WC-Reiniger viskos	94
RA900 sauber.....	36	SW20 plus.....	13	Woca Fleckenentferner	101
Reinigungsset Fleckenapotheke Textil	95	SW21 Aqua.....	14	Woca Gerbsäureflecken-Spray	101
Reisbesen	64	SW21 Combi.....	13	Woca Holzbodenseife	100
Reosal fein.....	99	SW25 K.....	14	Woca Holzpflegeset für geölte Böden	100
Robo Clean Sport	86	SW60.....	15	Woca Intensivreiniger	100
Robo Clean Universal	86	Systemwagen gross.....	57	Woca Meister Bodenöl.....	101
RS05 Silent	12	Systemwagen H	57	Woca Meisterseife	100
RS08B	12	Systemwagen H - ReUse	58	Woca Öl-Refresher.....	101
S10	9	Systemwagen klein	56	Woca Pflegeöl.....	101
S10 plus.....	9	Teleskopstangen 2-teilig.....	67	Wunder Wachser - Unger.....	63
S10 plus HEPA	10	Teppichreiniger	89	Zementschleierentferner.....	83
S10 plus SL.....	10	Teppichreiniger extra stark.....	89	Zubehör	67
S20 plus.....	11	Toilettenpapier, weiss, 250 Blatt, 3-lagig	75	Zweimerwagen 2 x 25 Liter	55
S170 Navi	52	TW300 S.....	19	Zweimerwagen - ReUse.....	58
Sani Clean 82.....	94	TW411	19		
Sanitärreiniger.....	93	TW412.....	20		
Sanitärreiniger Fleur.....	93	TW600	20		
Sanitärreiniger Top.....	93	TW1250	21		
SANIVEX Sanitärreiniger	97	TW Compact.....	21		
SC1250 Foam.....	22	Ultra Harz Packs / Harzbeutel	69		
Schaumkanone Vario-Matic.....	71	Unger - Fensterreinigungsset	66		
Schaumreiniger alkalisch.....	87	Unger - Glasreinigungsset S-Line.....	66		
Schaumreiniger sauer.....	86	Unger - HydroPower Ultra LC.....	69		
Schmutzbrecher	83	Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE			
Schreibtischreiniger	87	Carbon 24K	69		
Schreibtischreiniger extra	88	Unger - HydroPower Ultra S.....	69		
Schrubber	64	Unger - HydroPower Ultra S + nLITE			
Schuypad	63	Carbon Composite	69		
Schutzbrille	73	Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect			
Schwämme, Fleckenradierer.....	60	ALU	69		

Clean, cleaner, Cleanfix



Hauptsitz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. +41 71 955 47 47
Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

Niederlassung Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen / BE
Tel. +41 34 413 16 44
Fax +41 34 413 19 04
info@cleanfix.com

Weitere Verkaufs- und Service-Stützpunkte in Ihrer Nähe auf Anfrage.

www.cleanfix.ch