

Numatic



PERFORMANCE YOU CAN TRUST

Liste de prix 2023



Des solutions de
nettoyage durables
pour un avenir
propre.



PERFORMANCE YOU CAN TRUST

Numatic International Schweiz AG

Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
Schweiz

Tel: +41 (0)41 768 0760
www.numatic.ch

© 2023 Numatic International Schweiz AG

Numéro de version: 01_23



Vous souhaitez consulter le catalogue en ligne?

Il vous suffit de scanner le code QR et de télécharger notre gamme de produits actuelle.

Distribution seulement par les revendeurs.

Ce catalogue est protégé par le droit d'auteur. La reproduction, la traduction, le microfilm et la sauvegarde dans les systèmes électroniques, surtout à des fins commerciales, sont interdits sans l'autorisation préventive de l'éditeur.

Aucune garantie ni responsabilité pour registrations erronées ou manquantes. Sous réserve de modifications. Avec la publication de ce catalogue, toutes les anciennes versions perdent leur validité.

| | |
|-------------------|---------|
| Entreprise | 2 – 3 |
| Durabilité | 4 – 8 |
| Services | 9 – 11 |
| NXPowér Network | 12 – 13 |

| | |
|---|---------|
| Aspirateurs | 14 – 35 |
| Aspirateurs/ Aspirobrosseurs/ Aspirateurs à batterie | 16 – 24 |
| Aspirateurs industriels | 26 – 28 |
| Aspirateurs à eau/ Nettoyeur par injection/extraction | 29 – 35 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Monobrosses | 36 – 43 |
| Monobrosses | 38 – 39 |
| Recommandations d'utilisation | 40 |
| Accessoires | 41 – 43 |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Machines multifonctionnelles | 44 – 49 |
| Machines multifonctionnelles | 46 – 47 |
| Accessoires | 48 – 49 |

| | |
|---------------------|---------|
| Autolaveuses | 50 – 65 |
| Autolaveuses | 52 – 61 |
| Accessoires | 62 – 64 |

| | |
|-------------------|---------|
| Balayeuses | 66 – 73 |
|-------------------|---------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Chariots de nettoyage | 74 – 101 |
| MidMop & CompactCar | 80 – 83 |
| EcoMatic | 84 – 87 |
| ProCar/ ServoMatic | 88 – 95 |
| ProMatic | 96 – 101 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Systèmes de nettoyage | 102 – 115 |
| Mopps | 104 – 107 |
| Accessoires | 107 – 115 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Chariots hôteliers | 116 – 123 |
| Chariots hôteliers | 118 – 120 |
| Accessoires | 121 – 123 |

Numatic Group

En tant que fabricant internationalement reconnu de machines et d'appareils professionnels pour le nettoyage, nous sommes présents sur le marché avec succès depuis 1969 déjà. Le développement de nouveaux produits et l'ensemble de la fabrication ont lieu à notre siège social de Chard, dans le sud

de l'Angleterre. Avec sept filiales et de nombreux importateurs généraux, Numatic est présent dans plus de 80 pays du monde.

Des performances et une qualité auxquelles vous pouvez faire confiance – certificat à l'appui.

Numatic Suisse

Numatic Suisse a été fondée en 2009. La gamme de produits Numatic est mise à disposition à Baar (canton de Zoug), où se trouve le centre de service à la clientèle. Grâce à un réseau national de distribution et de service, à notre propre service externe et à des grossistes spécialisés qualifiés, nous garantissons un suivi optimal de nos clients.

Nos produits sont le résultat d'un travail de développement de longue haleine et d'une orientation conséquente vers les applications. Tous les produits sont fabriqués à 92% en interne et se distinguent par des processus respectueux du climat et des circuits de livraison courts.




Apprenez-en plus sur nous et sur notre gamme de produits et de services sur www.numatic.ch



“ Nous exportons nos produits dans **89** pays. ”



Éviter. Réduire. Compenser.



La protection de l'environnement en ligne de mire

Le concept Planet Pro comme base d'une action durable

Numatic s'engage activement et globalement pour la protection de l'environnement grâce à un vaste ensemble de mesures. Dans tous les domaines de notre chaîne de création de valeur, la protection de l'environnement est clairement au centre de nos préoccupations, en plus de la satisfaction des clients. Le développement, la production, la distribution, les services et la commercialisation sont régis par nos trois principes de durabilité. Ces principes s'inspirent du Greenhouse Gas Protocol : **Éviter. Réduire. Compenser.**

Mais cela ne nous suffit pas. En plus de nos trois principes de durabilité, nous nous engageons dans des initiatives et des projets de protection de l'environnement dans le monde entier, car nos activités économiques impliquent également une responsabilité sociale. Une conséquence logique dont nous sommes fermement convaincus.



Éviter



Réduire



Compenser

+



Responsabilité sociale

Recyclage de haute technologie

Notre technologie d'avant-garde Reflo

Grâce au procédé Reflo que nous avons développé, les matériaux recyclés de la plus haute qualité sont transformés en plastique neuf de première qualité. Le matériau Structofoam qui en résulte offre une grande durabilité et est très robuste. Une tonne de matière première recyclée permet d'économiser jusqu'à 3,2 tonnes de CO2 par rapport à la production de nouveaux matériaux. La nouvelle technologie Reflo est déjà utilisée avec succès sur nos chariots de nettoyage, nos chariots d'hôtel et dans le

segment des aspirateurs. Ainsi, les chariots de nettoyage et d'hôtellerie sont composés jusqu'à 97%* de matériaux recyclés. Les nouveaux aspirateurs Reflo fabriqués à partir de plastique recyclé jusqu'à 75%*. La conversion d'autres machines et appareils est en cours de planification et sera progressivement mise en œuvre afin d'atteindre nos objectifs de durabilité à long terme.



MINIMUM 50% RECYCLED CONTENT
POST-CONSUMER
PRE-CONSUMER

Proportions de plastique Reflo par produit/gamme Numatic

| | |
|-----------------------|-------------|
| ComCar | jusqu'à 87% |
| EcoMatic | jusqu'à 97% |
| ProCar / ServoMatic | jusqu'à 88% |
| ProMatic | jusqu'à 97% |
| Aspirateurs | jusqu'à 75% |
| Chariots de nettoyage | jusqu'à 97% |

*Le chiffre indiqué indique l'utilisation maximale de plastique recyclé dans la gamme Reflo, à l'exception des accessoires.



Bases techniques pour le bilan climatique et la rentabilité

Outre la technologie pionnière de recyclage Reflo, la puissance, la fiabilité et la modularité des machines, des appareils et des accessoires garantissent un excellent bilan climatique des produits Numatic. Nos aspirateurs à faible

consommation d'énergie sont équipés de moteurs de 420 watts à haut rendement. Cela vous permet d'économiser activement l'électricité, de protéger l'environnement et d'atteindre une plus grande efficacité avec une garantie moteur allant jusqu'à 5 ans.



Compenser

En complément des principes de durabilité "Éviter et réduire", nous utilisons le principe de compensation comme instrument final de notre stratégie de durabilité. En effet, les émissions qui ont déjà été générées peuvent être investies dans des projets de protection de l'environnement tournés vers l'avenir grâce à cette démarche. Nous bénéficions du soutien technique de notre partenaire Climate Extender. Dans le cadre des directives les plus strictes du Gold Standard, plus de 1400 projets peuvent être soutenus dans plus de 80 pays.

Une entreprise climatiquement neutre

Nous sommes conscients de notre responsabilité et nous nous engageons contre le réchauffement climatique conformément aux objectifs généraux de l'ONU en matière de développement durable. La compensation volontaire fait partie de notre stratégie de durabilité à long terme. En acquérant ces parts de projets de protection du climat, nous contribuons de manière visible à la réalisation de ces projets.

Système de gestion du CO₂ de Numatic

Le Numatic CO₂ Management System est votre parc de machines numériques pour les produits Numatic compensés en CO₂. Qu'il s'agisse d'une utilisation compensée de la machine concernée ou d'un produit fabriqué sans impact sur le climat, vous gardez une vue d'ensemble de votre protection active de l'environnement. Le système vous permet de lister tous les produits, toutes les durées de chaque compensation de CO₂ et d'authentifier chaque produit correspondant.

Gold Standard[®]

Climate Security & Sustainable Development



Nos émissions annuelles de CO₂ sont comptabilisées selon la norme du Greenhouse Gas Protocol et compensées par des projets internationaux de protection du climat évalués selon la norme Gold Standard. Depuis 2022, Numatic International Schweiz SA est une entreprise climatiquement neutre.

Utilisation climatiquement neutre de nos produits avec certificat inclus:

L'utilisation de tous les produits électriques Numatic peut être climatiquement neutre sur demande. Avec votre achat, vous recevrez le certificat Gold Standard conformément aux critères de certification les plus stricts au monde pour votre contribution individuelle à la compensation du CO₂.

Identifier et compenser les véritables potentiels d'économie:

Notre calculateur de coûts énergétiques permet de calculer facilement et rapidement les énormes économies potentielles pour vos objets. Notre équipe de vente calcule également pour vous votre compensation individuelle du CO₂.


Demandez à votre conseiller Numatic de calculer votre réduction individuelle du CO₂.



N'hésitez pas à vous renseigner sur d'autres aspects de la durabilité chez Numatic et à contribuer avec nous à la protection active de l'environnement.



Notre partenariat avec

 charity: water

Responsabilité sociale charity: water

785 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Une personne sur dix dans le monde. L'organisation à but non lucratif charity: water s'est donné pour mission ambitieuse de mettre fin à la crise mondiale de l'eau potable.

En tant qu'entreprise économiquement active, nous sommes conscients de notre responsabilité écologique et sociale et considérons donc qu'il est de notre devoir de soutenir une telle initiative.

Notre contribution

Avec notre autolaveuse compacte NUC244NX, nous proposons un produit avec une consommation d'eau très efficace. En utilisation, chaque machine permet d'économiser jusqu'à 5 000 litres d'eau par an par rapport aux systèmes d'essuyage manuels. L'initiative charity: water nous permet de fournir ces 5 000 litres aux personnes n'ayant pas accès à l'eau potable.

Les éléments essentiels du partenariat avec charity: water

Utilité publique pour la société – bon pour la planète.

Promouvoir des projets durables et utiles.

La collaboration étroite avec des partenaires locaux sur le terrain.

100% du montant de la subvention est consacré aux projets liés à l'eau.

Informations régulières sur l'avancement du projet.



Depuis 2021, nous avons déjà fait don de 61,5 millions de litres d'eau à des projets dans le monde entier.

Aide directe sur place

L'un des premiers pays que nous soutenons avec l'aide de charity: water est Madagascar. À Madagascar, 58% de la population n'a pas accès à l'eau potable, 22,8 millions de personnes (82% de la population) ne possèdent pas de toilettes et environ 8 500 enfants meurent chaque année à cause de l'eau potable contaminée - une situation qu'il faut éviter.

L'un des principaux objectifs de l'ONU en matière de développement durable est de fournir de l'eau potable et des installations sanitaires - un droit humain. De plus, notre engagement soutient en outre la réalisation de six autres objectifs des Nations unies.




Pour plus d'informations, veuillez consulter www.numatic.ch

Facile à utiliser

Pourquoi chercher longtemps des modes d'emploi, feuilleter du papier, alors que tout peut être facilement consulté par vidéo ? NuDesign vous permet d'accéder à tout moment à tous les manuels d'utilisation et à toutes les vidéos d'utilisateurs, facilement via une application ou une version web mobile.

Profitez dès maintenant des avantages de l'application NuAssist:

- Des vidéos d'utilisateurs aident aussi bien pour l'utilisation quotidienne que pour l'entretien quotidien, hebdomadaire et mensuel de la machine.
- Des instructions efficaces, sûres et compréhensibles à tout moment : Toutes les instructions relatives aux appareils peuvent être accompagnées d'un procès-verbal incluant une signature numérique, de sorte que la preuve de l'instruction peut être facilement conservée sous forme numérique. La confirmation en cas d'orientation réussie est ensuite transmise par e-mail au service compétent.
- Des vidéos de dépannage fournissent une aide visuelle pour l'entretien et les petites réparations, par exemple le remplacement des lèvres en caoutchouc.
- Multilinguisme: L'ensemble de l'application est disponible en neuf langues.
- Un code QR permet d'accéder à toutes les données pertinentes de la machine dans Numatic NuAssist.
- Les accessoires portant un numéro d'article peuvent être trouvés facilement et aisément dans l'assistant, par exemple pour une commande correcte.
- L'application NuAssist est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play – mais aussi à tout moment en version web mobile.
- Service vidéo : Documentez par exemple les problèmes rencontrés pendant le nettoyage de manière simple et rapide par vidéo. Téléchargez-le et laissez-nous vous conseiller.



Pour plus d'informations, veuillez consulter www.numatic.ch



CH Numatic International Schweiz AG

 ServiceNetz Pro

Dans chaque région.

La disponibilité permanente de la technique des machines est élémentaire. Nos partenaires de distribution fournissent aussi bien un conseil performant sur place qu'un service professionnel rapide – dans chaque région, dans toute la Suisse, sur l'ensemble du territoire.

ServiceNetz Pro



by Numatic

Service certifié.

Nos partenaires ServiceNetz Pro proposent non seulement des conseils techniques qualifiés, la réparation, la logistique, la distribution et l'analyse d'objets, mais aussi une réception directe professionnelle pour les machines et les appareils. ServiceDirekt apporte une aide rapide et fiable.



Avantages du ServiceNetz Pro

- Avec plus de 19 points d'appui en Suisse
- Le réseau de service de Numatic garantit un service rapide et professionnel
- Une aide rapide sur place
- Tous les partenaires ServiceNetz proposent un conseil technique qualifié pour les réparations, la logistique et la distribution
- Réception directe pour les machines et les appareils
- Contrôle électrique selon VDE



Le réseau NXPower

Rapide. Efficace. Durable.



NBV190NX/1
(Page 20)



NEU | TGB3045NX

(Page 56)



PBT230NX
(Page 20)



TTB1840NX
(Page 55)



RSB150NX/1
(Page 20)



NUC244NX
(Page 55)



RSB150NX/2
(Page 20)



Pour plus d'informations
sur notre NXPower
Network, rendez-vous
sur www.numatic.ch



NX300: Schnell. Sicher.
Leistungsstark.



Mehr Leistung für mehr
Produktivität

36 V Lithium Power – Ein
Akku für alle NX-Geräte

Die neueste Numatic Lithium-Ionen-NC300-
Technologie bietet einen leistungsstarken
Lithium-Ionen-Akku für ein vielseitiges So-
ortwerkzeug, das ständig erneuert wird. Durch die
Kompatibilität mit allen NX-Geräten opti-
misiert Sie Ihr Betriebskosten Budget, minimieren
Kosten und schonen die Umwelt. Der
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku NC300

Le réseau NXPower, associé à nos solutions numériques, est l'écosystème idéal pour le nettoyage professionnel et mobile de demain.

La technologie ion-lithium innovante Numatic offre une puissante batterie NX300 pour une autonomie polyvalente en constante expansion. Grâce à la compatibilité de la batterie avec tous les appareils NX, vous pouvez rendre votre vie professionnelle plus flexible, minimiser les coûts et protéger l'environnement. La gamme alimentée par batterie vous permet de travailler de manière mobile et autonome sans câbles. Ceci minimise le risque d'accidents et augmente la productivité plusieurs fois.

En utilisant des appareils NX, vous nettoyez efficacement et économisez les ressources, ce qui vous permet d'agir de manière durable et donc de protéger activement l'environnement. La longévité de tous les produits Numatic est également un facteur essentiel. C'est la raison pour laquelle nous offrons une garantie de 4 ans sur le moteur électrique et la batterie – avec jusqu'à 2 500 cycles de charge.



4 ans
de garantie sur le moteur



4 ans
de garantie sur la batterie

Extensions intelligentes



NuAssist – Appareils NX numériques

Avec AssistPro, vous avez accès à tout moment à toutes les instructions d'utilisation, aux vidéos de l'utilisateur, aux instructions numériques de la machine et bien plus encore – facilement sur l'application. Il suffit de scanner le QR code sur la machine et de recevoir toutes les informations sur le produit.

Focus sur la protection de l'environnement

Compensation du CO₂ – tous les appareils NX incluent 12 mois d'utilisation climatiquement neutre

Nous agissons pour vous en matière de protection de l'environnement. Lorsque vous achetez un produit du réseau NXPower, nous mettons à votre disposition une utilisation climatiquement neutre de l'appareil pendant les 12 premiers mois. En collaboration avec Climate Extender, nous veillons à ce que les émissions de CO₂ de vos produits soient climatiquement neutres grâce à un processus de compensation certifié basé sur le Gold Standard internationalement reconnu. Grâce à l'économie d'émissions de CO₂, vous soutenez des projets de protection du climat dans plus de 80 pays à travers le monde.



Gold Standard[®]



Aspirateurs

Profitez de nos services innovants
- pour encore plus de durabilité!

Calculateur de coûts énergétiques

Le calculateur de coûts énergétiques permet de calculer facilement et rapidement les énormes potentiels d'économie pour vos objets. Nos conseillers spécialisés calculent également pour vous la réduction individuelle de CO₂.





| NUMATIC Energiekostenrechner | |
|--|----------|
| Numatic Staubsauger mit 420 Watt | |
| Altgerät 900 Watt | |
| Anzahl Sauger | 100 Stk. |
| Einsatz (pro Tag) | 3 Std. |
| Jahresarbeitsstage | 255 Tage |
| Preis kWh | 0,27 CHF |
| Altgerät | 900 Watt |
| Numatic | 420 Watt |
| Einsparung Numatic Staubsauger pro Jahr: 5.783,40 CHF | |
| Einsparung CO ₂ Emission pro Jahr: 12.338 kg CO ₂ | |



Technologie Reflo pionnière

Le plastique recyclé issu de notre propre procédé Reflo est durable et robuste.

 **4 ans**
de garantie
sur le moteur

 **4 ans**
de garantie
sur la batterie

Durable et fiable

Profitez de notre garantie de 4 ans sur le moteur haute performance et la batterie pour tous les appareils NX.

**Gold
Standard**[®]

Utilisez votre aspirateur de manière climatiquement neutre

Si vous le souhaitez, nous pouvons rendre l'utilisation de votre appareil neutre pour le climat. Avec l'achat, vous recevez le certificat Gold Standard avec votre contribution individuelle à la compensation de CO₂.

...pour plus d'informations, cliquez ici : www.numatic.ch





Numatic
eco ReFlo
TECHNOLOGY

Aspirateurs



PRP180-11



ERP180-11



PPR170-11

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Safe Energy | X | X | X |
| Changement de câble facile | 10 m | 10 m | 12,5 m |
| Autonomie | - | - | - |
| Garantie | 2 années | 5 années | 2 années |
|  | X | X | X |
| Moteur | 620 W | 420 W | 620 W |
| Flux d'air | 48 l/s | 40,5 l/s | 48 l/s |
| Dépression | 2300 mm CE | 1750 mm CE | 2300 mm CE |
| Capacité | 8 L | 8 L | 7 L |
| Classe de filtrage | E11 | E11 | E11 |
| Tension | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz |
| Poids | 5,8 kg | 5,8 kg | 6,3 kg |
| Set d'accessoires | AS58 | AS0 | AS32 |
| Sacs | 604015 | 604015 | 604015 |
| Numéro d'article | 915487 | 911690 | 912965 |
| Prix | 185,00 CHF | 245,00 CHF | 349,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:





RSV150



Numatic 350



Numatic 450

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Safe Energy | X | - | - |
| Changement de câble facile | 15 m | 12 m | 12 m |
| Autonomie | - | - | - |
| Garantie | 2 années | 2 années | 2 années |
|  | - | - | - |
| Moteur | 620 W | 890 W | 890 W |
| Flux d'air | 48 l/s | 43,3 l/s | 43,3 l/s |
| Dépression | 2300 mm CE | 2476 mm CE | 2476 mm CE |
| Capacité | 5 L | 5 L | 5 L |
| Classe de filtrage | E11 | E11 | E11 |
| Tension | 230 V AC 50-60 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz |
| Poids | 4,9 kg | 8,3 kg | 8,7 kg |
| Set d'accessoires | AA30E + 900918 | - | - |
| Sacs | 604011 | 138928 | 138928 |
| Numéro d'article | 912666 | 138350 | 138450 |
| Prix | 650,00 CHF | 790,00 CHF | 895,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



Aspirateurs




NBV190NX/1



PBT230NX/1



RSB150NX/1

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Safe Energy | X | X | X |
| Changement de câble facile | - | - | - |
| Autonomie | Hi 50/ Lo 80 Min. | Lo 80/ Hi 50 Min. | Hi 50 / Lo 80 Min. |
| Garantie | 4 années sur le moteur et la batterie | 4 années sur le moteur et la batterie | 4 années sur le moteur et la batterie |
|  | X | - | - |
| Moteur | 350 W | 350 W | 350 W |
| Flux d'air | 24 l/s | 17 / 22 l/s | 24 l/s |
| Dépression | 1180/1670 mm CE | 1650 mm CE | 1180/1670 mm CE |
| Capacité | 8 L | 8 L | 5 L |
| Classe de filtrage | E11 | E11 | E11 |
| Tension | 36 V | 36 V | 36 V |
| Poids | 7,7 kg | 10,5 kg | 8,2 kg |
| Set d'accessoires | AA29E | AA29E | AA30E |
| Sacs | 604015 | 604015 | 604011 |
| Numéro d'article | 913447V | 913096V | 912722V |
| Prix | 1.195,00 CHF | 1.420,00 CHF | 1.350,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:





RSB150NX/2

| | |
|--|---------------------------------------|
| Safe Energy | X |
| Changement de câble facile | - |
| Autonomie | Hi 100 / Lo 160 Min. |
| Garantie | 4 années sur le moteur et la batterie |
|  | - |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Moteur | 350 W |
| Flux d'air | 24 l/s |
| Dépression | 1180/1670 mm CE |
| Capacité | 5 L |
| Classe de filtrage | E11 |
| Tension | 36 V |
| Poids | 8,2 kg |
| Set d'accessoires | AA30E |
| Sacs | 604011 |

| | |
|------------------|---------|
| Número d'article | 912731V |
|------------------|---------|

| | |
|------|--------------|
| Prix | 1.650,00 CHF |
|------|--------------|

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



NXPower Network – Rapide. Sûr. Puissant.

- ✓ Batterie lithium 36V
- ✓ Performant et sûr
- ✓ Compatible avec tous les appareils NX
- ✓ Fonction de charge rapide 60 minutes (80%)
- ✓ Top performance pour plus de productivité
- ✓ Moteur numérique à haute performance



4 ans

de garantie sur le moteur




4 ans

de garantie sur la batterie

Numatic & Henry Quick

La liberté sans fil. Sans poussière.

NOUVEAU




Indicateur de charge de la batterie

Brosse électrique


Power Boost

Recyclage des capsules


Capsules filtrantes



Henry Quick



Numatic Quick

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Safe Energy | X | X |
| Changement de câble facile | - | - |
| Autonomie | 60 Min. | 120 Min. |
| Garantie | 2 années | 2 années |
|  | - | - |
| Moteur | 300 W | 300 W |
| Flux d'air | 17 l/s | 17 l/s |
| Dépression | 1900 mm CE | 1900 mm CE |
| Capacité | 1 L | 1 L |
| Classe de filtrage | E10 | E10 |
| Tension | 25,2 V | 25,2 V |
| Poids | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Set d'accessoires | - | - |
| Sacs | 915269 | 915269 |
| Numéro d'article | 915026 | 915027 |
| Prix | 450,00 CHF | 540,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



Egalement disponible en rouge
Prix 913928

Aspirateurs

Accessoires

AS58, Ø 32 mm



| | | |
|--------|---|-----------|
| 903712 | Flexible complet FloMax 2,2 m | 52,15 CHF |
| 601052 | Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 601008 | Tube intermédiaire 420 mm en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 900918 | Brosse 300 mm avec rouleaux, 32 mm | 29,65 CHF |

AA30E, Ø 32 mm



| | | |
|--------|---|-----------|
| 903972 | Flexible complet Nuflex 1,2 m pour RSV et RSB | 44,55 CHF |
| 601051 | Tube d'aspiration coudé en aluminium | 24,25 CHF |
| 601024 | Tube intermédiaire 420 mm en aluminium | 24,25 CHF |
| 912358 | Brosse combinée 280 mm, HiPro | 63,00 CHF |
| 601144 | Brosse ronde 65 mm | 15,15 CHF |
| 601141 | Raccord pour tube flexible | 11,55 CHF |

AS0, Ø 32 mm



| | | |
|--------|---|-----------|
| 903712 | Flexible complet FloMax 2,2 m | 52,15 CHF |
| 601052 | Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 601008 | Tube intermédiaire 420 mm en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 912358 | Brosse combinée 280 mm, HiPro | 63,00 CHF |
| 601141 | Raccord pour tube flexible | 11,55 CHF |
| 601142 | Bec suceur plat 240 mm pour fissures | 11,55 CHF |
| 601144 | Brosse ronde 65 mm | 15,15 CHF |
| 601145 | Bec suceur 150 mm pour tapisseries | 11,55 CHF |
| 601146 | Brosse pour bec suceur tapisserie (601145) | 11,55 CHF |

AA30E + 900918, Ø 32 mm



| | | |
|--------|---|-----------|
| 903972 | Flexible complet Nuflex 1,2 m pour RSV et RSB | 44,55 CHF |
| 601051 | Tube d'aspiration coudé en aluminium | 24,25 CHF |
| 601024 | Tube intermédiaire 420 mm en aluminium | 24,25 CHF |
| 912358 | Brosse combinée 280 mm, HiPro | 63,00 CHF |
| 601144 | Brosse ronde 65 mm | 15,15 CHF |
| 601141 | Raccord pour tube flexible | 11,55 CHF |
| 900918 | Brosse 300 mm avec rouleaux, 32 mm | 29,65 CHF |

AS32, Ø 32 mm



| | | |
|--------|---|-----------|
| 903712 | Flexible complet FloMax 2,2 m | 52,15 CHF |
| 601052 | Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 601008 | Tube intermédiaire 420 mm en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 900918 | Brosse 300 mm avec rouleaux, 32 mm | 29,65 CHF |
| 912358 | Brosse combinée 280 mm, HiPro | 63,00 CHF |
| 601141 | Raccord pour tube flexible | 11,55 CHF |
| 601142 | Bec suceur plat 240 mm pour fissures | 11,55 CHF |
| 601144 | Brosse ronde 65 mm | 15,15 CHF |
| 601145 | Bec suceur 150 mm pour tapisseries | 11,55 CHF |
| 601146 | Brosse pour bec suceur tapisserie (601145) | 11,55 CHF |










AA29E, Ø 32 mm



| | | |
|--------|--|-----------|
| 903712 | Flexible complet FloMax 2,2 m | 52,15 CHF |
| 601051 | Tube d'aspiration coudé en aluminium | 24,25 CHF |
| 601024 | Tube intermédiaire 420 mm en aluminium | 24,25 CHF |
| 912358 | Brosse combinée 280 mm, HiPro | 63,00 CHF |
| 601141 | Raccord pour tube flexible | 11,55 CHF |
| 601142 | Bec suceur plat 240 mm pour fissures | 11,55 CHF |
| 601144 | Brosse ronde 65 mm | 15,15 CHF |
| 601145 | Bec suceur 150 mm pour tapisseries | 11,55 CHF |
| 601146 | Brosse pour bec suceur tapisserie (601145) | 11,55 CHF |

Aspirateurs

Accessoires

| | | | | | |
|---------|---|------------|--|--|--|
| 1 |  | | | | |
| 138928 | Sac 350/450 (10 pièces) | 14,70 CHF | | | |
| 2 |  | | | | |
| 604011 | Filtres HEPA-FLO NVM-1AH (1 confection = 10 pièces) | 27,85 CHF | | | |
| 604015 | Filtres HEPA-FLO NVM-1CH (1 confection = 10 pièces) | 27,85 CHF | | | |
| 604615V | Filtres HEPA-FLO NVM-1CH (1 confection = 80 pièces) | 200,60 CHF | | | |
| 3 |  | | | | |
| 915269 | Pods Numatic Quick (1 UV à 10 pces) | 25,00 CHF | | | |
| 4 |  | | | | |
| 914744 | Turbo-brosse grise Numatic Quick | 86,70 CHF | | | |
| 915358 | Set de rouleau avec clapet de fermeture pour turbo-brosse Quick | 28,60 CHF | | | |
| 5 |  | | | | |
| 915356 | Tuyau d'aspiration Numatic/Henry Quick gris | 38,70 CHF | | | |
| 6 |  | | | | |
| 915353 | Rallonge de poignée Numatic/Henry Quick | 22,50 CHF | | | |
| 7 |  | | | | |
| 915170 | Batterie ion-lithium 25.2V pour Quick | 157,00 CHF | | | |
| 915243 | Chargeur pour batterie au lithium du Quick | 32,40 CHF | | | |
| 8 |  | | | | |
| 915351 | Support mural pour Numatic/Henry Quick | 18,30 CHF | | | |
| 9 |  | | | | |
| 907044 | Cartouche filtrante HEPA | 52,95 CHF | | | |
| 10 |  | | | | |
| 912358 | Brosse combinée 280 mm, HiPro | 63,00 CHF | | | |
| 11 |  | | | | |
| 900918 | Brosse 300 mm avec rouleaux, 32 mm | 29,65 CHF | | | |
| 601321 | Brosse 400 mm avec rouleaux, 32 mm | 56,85 CHF | | | |
| 12 |  | | | | |
| 902071 | Brosse combinée 300 mm, 32 mm | 42,00 CHF | | | |

Aspirateurs

Accessoires

| | | | | | |
|--------|---|------------|---------|---|------------|
| 13 |  | | 19 |  | |
| 907424 | Turbo brosse plate 270 mm à air, noir | 88,70 CHF | 113004 | Tuyau d'aspiration 1,2 m y compris coude de 460 mm en plastique . . . 32 mm | 57,15 CHF |
| 910482 | HE-Turbo brosse plate à air | 101,50 CHF | 307075 | Tuyau d'aspiration 2,4 m y compris coude de 460 mm en plastique . . . 32 mm | 57,65 CHF |
| 14 |  | | 20 |  | |
| 909556 | Suceur à poussière avec raccord coudé. | 44,95 CHF | 913686 | Batterie ion-lithium NX300 | 465,00 CHF |
| 15 |  | | 100100V | Chargeur du NX300 | 255,30 CHF |
| 909558 | Suceur à joints Flexi, 450 mm | 29,65 CHF | 915750 | Chargeur pour 2x batterie NX300 câble CH inclus | 462,00 CHF |
| 16 |  | | 21 |  | |
| 601045 | Tube d'aspiration télescopique en acier inoxydable (420-560 mm) | 37,05 CHF | 901607 | Filtre primaire Tritex 280 mm | 67,95 CHF |
| 914759 | Tuyau télescopique en aluminium (560-940 mm) Ø32mm. | 33,20 CHF | 604165 | Filtre primaire Tritex 305 mm | 67,95 CHF |
| 910915 | | | 910915 | Filtre primaire Tritex pour aspirateur à dos, court | 33,45 CHF |
| 17 |  | | 22 |  | |
| 601913 | Tube d'aspiration 1220 mm en acier inoxydable avec réglage de la puissance d'aspiration | 95,90 CHF | 911505 | Câble d'alimentation 2 fils, 12,5 m x 0,75 mm, NuCable, jaune | 51,30 CHF |
| 18 |  | | 911346 | Câble à 2 conducteurs, 15,0 m x 1,00 mm, NuCable, jaune. pour RSV150 | 60,45 CHF |
| 206710 | Tube à main coudé en plastique, 32 mm | 35,15 CHF | 23 |  | |
| | | | 100820 | Déo pour aspirateurs NuCrystal Flower | 16,50 CHF |
| | | | 100821 | Déo pour aspirateurs NuCrystal Lotus | 16,50 CHF |
| | | | 100822 | Déo pour aspirateurs NuCrystal Ice | 16,50 CHF |
| | | | 100823 | Déo pour aspirateurs NuCrystal Sensual | 16,50 CHF |
| | | | 100825 | Déo pour aspirateurs NuCrystal Ocean | 16,50 CHF |
| | | | 100826 | Déo pour aspirateurs NuCrystal Aloha | 16,50 CHF |



Aspirateurs industriels



TEL390-11



TEM390A-11



NED570

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Moteur | 620 W | 620 W | 2 x 620 W |
| Changement de câble facile | 10 m | 10 m | 10 m |
| Construction en structofoam | - | - | X |
| Prise pour outils | - | 2.200 W | - |
| Flux d'air | 48 l/s | 48 l/s | 96 l/s |
| Dépression | 2300 mm CE | 2300 mm CE | 2300 mm CE |
| Capacité | 18 L | 18 L | 23 L |
| Classe de filtrage | L | M | L |
| Tension | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz |
| Poids | 10,8 kg | 14,3 kg | 16,5 kg |
| Dimensions | 450 x 400 x 600 mm | 450 x 400 x 1010 mm | 415 x 415 x 645 mm |
| Set d'accessoires | AS10 | AS10 | BB5 |
| Sacs | 604016 | 604016 | 604017/ 604027 |
| Numéro d'article | 909623 | 907998 | 909153 |
| Prix | 750,00 CHF | 1.290,00 CHF | 1.290,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



AS10, Ø 32 mm



| | | |
|--------|---|-----------|
| 601008 | Tube intermédiaire 420 mm en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 601052 | Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 903712 | Flexible complet FloMax 2,2 m. | 52,15 CHF |
| 601430 | Suceur plat à haute efficacité 300 mm, 32 mm | 42,25 CHF |
| 900918 | Brosse 300 mm avec rouleaux, 32 mm | 29,65 CHF |
| 601176 | Adaptateur multiple pour raccord de tuyau. | 37,80 CHF |
| 601141 | Raccord pour tube flexible | 11,55 CHF |
| 601142 | Bec suceur plat 240 mm pour fissures | 11,55 CHF |
| 601144 | Brosse ronde 65 mm | 15,15 CHF |
| 601145 | Bec suceur 150 mm pour tapisseries | 11,55 CHF |
| 601146 | Brosse pour bec suceur tapisserie (601145). | 11,55 CHF |

BB5, Ø 38 mm



| | | |
|--------|---|-----------|
| 602102 | Flexible complet Nuflex 2,4 m avec raccords | 82,35 CHF |
| 602919 | Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable. | 41,80 CHF |
| 602920 | Tube intermédiaire 440 mm en acier inoxydable | 41,80 CHF |
| 602162 | Brosse ronde 105 mm avec poils durs, 38 mm | 71,65 CHF |
| 602381 | Brosse 400 mm avec rouleaux, 38 mm | 66,70 CHF |



Aspirateurs industriels

Accessoires

| | | | | | |
|--------|---|------------|--------|---|------------|
| 24 |  | | 30 |  | |
| 604016 | Filtres HEPA-FLO NVM-2BH (1 confection = 10 pièces) | 31,80 CHF | 602381 | Brosse 400 mm avec rouleaux, 38 mm | 66,70 CHF |
| 604017 | Filtres HEPA-FLO NVM-3BH (1 confection = 10 pièces) | 57,90 CHF | | | |
| 25 |  | | 31 |  | |
| 604027 | Filtres MicroFlo NVM-3BM pour poussières fines (1 confection = 5 pièces) | 145,90 CHF | 602161 | Brosse ronde 105 mm avec poils souples, 32 mm | 59,95 CHF |
| | | | 602162 | Brosse ronde 105 mm avec poils durs, 38 mm | 71,65 CHF |
| 26 |  | | 32 |  | |
| 900918 | Brosse 300 mm avec rouleaux, 32 mm | 29,65 CHF | 909224 | TEM Boîte à outils, grise | 111,80 CHF |
| 601321 | Brosse 400 mm avec rouleaux, 32 mm | 56,85 CHF | | | |
| 27 |  | | 33 |  | |
| 902071 | Brosse combinée 300 mm, 32 mm | 42,00 CHF | 908549 | Cartouche Filtre pour TEL390-11 | 114,10 CHF |
| 601829 | Brosse combinée 290 mm, HiPro, 32 mm | 63,00 CHF | 901649 | Cartouche Filtre pour TEM390-11 | 149,25 CHF |
| 28 |  | | 34 |  | |
| 601430 | Suceur plat à haute efficacité 300 mm, 32 mm | 42,25 CHF | 604116 | Filtre primaire Permatex 356 mm | 108,25 CHF |
| 29 |  | | 35 |  | |
| 601167 | Suceur banane 200 mm pour tubes, 32 mm | 99,95 CHF | 236017 | Câble à deux fils, 10,0 m x 1,00 mm, NuCable, noir | 59,65 CHF |
| 601166 | Suceur banane 100 mm pour tubes, 32 mm | 92,40 CHF | | | |
| 602169 | Suceur banane 200 mm pour tubes, 38 mm | 108,95 CHF | | | |
| 602168 | Suceur banane 100 mm pour tubes, 38 mm | 100,05 CHF | | | |



Aspirateurs à eau



WV370-2



WV800-2



WV570-2

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Moteur | 1060 W | 1060 W | 1060 W |
| Changement de câble facile | - | - | X |
| Construction en structofoam | - | - | X |
| Pompe | - | - | - |
| Flux d'air | 49 l/s | 49 l/s | 49 l/s |
| Dépression | 2400 mm CE | 2400 mm CE | 2400 mm CE |
| Capacité à sec | 15 L | - | 13 L |
| Capacité humide | 9 L | 40 L | 13 L |
| Capacité extraction | - | - | - |
| Câble | 10 m | 10 m | 10 m |
| Tension | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz |
| Poids | 7,1 kg | 10,5 kg | 13,6 kg |
| Dimensions | 355 x 355 x 500 mm | 430 x 430 x 800 mm | 415 x 415 x 645 mm |
| Set d'accessoires | AA12 | AA5 | AA5 |
| Sacs | 604016 | - | - |
| Numéro d'article | 838853 | 900763 | 838463 |
| Prix | 327,00 CHF BestPrice | 505,00 CHF BestPrice | 690,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



Aspirateurs à eau



WW900-2



WVD900-2



WVD1800DH-2

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Moteur | 1060 W | 2 x 1060 W | 2 x 1060 W |
| Changement de câble facile | X | X | X |
| Construction en structofoam | X | X | X |
| Pompe | - | - | - |
| Flux d'air | 49 l/s | 98 l/s | 98 l/s |
| Dépression | 2400 mm CE | 2400 mm CE | 2400 mm CE |
| Capacité à sec | - | - | - |
| Capacité humide | 32 L | 32 L | 70 L |
| Capacité extraction | - | - | - |
| Câble | 10 m | 10 m | 10 m |
| Tension | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz |
| Poids | 22,5 kg | 25 kg | 32,2 kg |
| Dimensions | 800 x 490 x 880 mm | 800 x 490 x 880 mm | 684 x 565 x 935 mm |
| Set d'accessoires | AA5 | BS7 | BS7 |
| Sacs | - | - | - |
| Numéro d'article | 838464 | 838471 | 835354 |
| Prix | 863,00 CHF | 1.132,00 CHF | 2.042,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



Aspirateurs à eau



WVD1800AP-2



CT370-2



HL15

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Moteur | 2 x 1060 W | 1060 W | 1060 W |
| Changement de câble facile | X | - | X |
| Construction en structofoam | X | - | X |
| Pompe | 500 W | 2 Bar 30 psi | 4 Bar 60 psi / 2 Bar 30 psi |
| Flux d'air | 98 l/s | 49 l/s | 49 l/s |
| Dépression | 2400 mm CE | 2400 mm CE | 2400 mm CE |
| Capacité à sec | - | 15 L | - |
| Capacité humide | 70 L | 9 L | - |
| Capacité extraction | - | 6 L | 15 L |
| Câble | 10 m | 10 m | 10 m |
| Tension | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50-60 Hz | 230 V AC 50-60 Hz |
| Poids | 35 kg | 8,8 kg | 15,5 kg |
| Dimensions | 684 x 565 x 935 mm | 355 x 355 x 500 mm | 530 x 420 x 890 mm |
| Set d'accessoires | BS7 | A26A | BS28 |
| Sacs | - | 604016 | - |
| Número d'article | 835754 | 899979 | 838983 |
| Prix | 3.596,00 CHF | 838,00 CHF | 1.898,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



AA5, Ø 32 mm



| | | |
|--------|---|-----------|
| 903712 | Flexible complet FloMax 2,2 m | 52,15 CHF |
| 601923 | Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 601008 | Tube intermédiaire 420 mm en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 601320 | Suceur à eau 400 mm, 32 mm | 56,85 CHF |

BS7, Ø 38 mm



| | | |
|--------|---|------------|
| 602102 | Flexible complet Nuflex 2,4 m avec raccords | 82,35 CHF |
| 602919 | Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable | 41,80 CHF |
| 602920 | Tube intermédiaire 440 mm en acier inoxydable | 41,80 CHF |
| 602380 | Suceur à eau 400 mm, 38 mm | 66,70 CHF |
| 502035 | Kit flotteur complet pour WV(D) | 241,80 CHF |

AA12, Ø 32 mm



| | | |
|--------|--|-----------|
| 900954 | Suceur à eau 300 mm, 32 mm | 29,65 CHF |
| 900918 | Brosse 300 mm avec rouleaux, 32 mm | 29,65 CHF |
| 601024 | Tube intermédiaire 420 mm en aluminium | 24,25 CHF |
| 601051 | Tube d'aspiration coudé en aluminium | 24,25 CHF |
| 903712 | Flexible complet FloMax 2,2 m | 52,15 CHF |

BS28, Ø 38 mm



| | | |
|--------|---|------------|
| 602399 | Flexible d'extraction complet 4,0 m avec raccords | 195,70 CHF |
| 602300 | Poignée injection complète avec injecteur | 85,10 CHF |
| 602922 | Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable pour HL15 | 56,50 CHF |
| 602920 | Tube intermédiaire 440 mm en acier inoxydable | 41,80 CHF |
| 602200 | Suceur à extraction pour HL15, 38 mm | 428,15 CHF |
| 602937 | Rallonge 145 mm en acier inoxydable | 34,60 CHF |

A26A, Ø 32 mm



| | | |
|--------|---|------------|
| 601299 | Flexible d'extraction complet Nuflex 3,0 m | 122,10 CHF |
| 601006 | Tube d'aspiration 470 mm pour CT370-2 | 37,80 CHF |
| 601008 | Tube intermédiaire 420 mm en acier inoxydable | 27,20 CHF |
| 902071 | Brosse combinée 300 mm, 32 mm | 42,00 CHF |
| 601126 | Suceur 275 mm à extraction pour tapis, transparent, 32 mm | 85,25 CHF |
| 601827 | Suceur 300 mm pour sols avec brosse frottante et lamelles | 101,30 CHF |
| 601225 | Suceur 100 mm à extraction pour tapisserie, 32 mm | 136,45 CHF |
| 601141 | Raccord pour tube flexible | 11,55 CHF |
| 601142 | Bec suceur plat 240 mm pour fissures | 11,55 CHF |
| 601144 | Brosse ronde 65 mm | 15,15 CHF |
| 601145 | Bec suceur 150 mm pour tapisseries | 11,55 CHF |
| 601146 | Brosse pour bec suceur tapisserie (601145) | 11,55 CHF |

Aspirateurs à eau

Accessoires

| | | | | | | | |
|----|---|--|------------|----|---|---|------------|
| 36 |  | 900954 Suceur à eau 300 mm, 32 mm | 29,65 CHF | 42 |  | 602225 Suceur 100 mm à extraction pour tapisserie, transparent, 38 mm | 148,75 CHF |
| | | 601320 Suceur à eau 400 mm, 32 mm | 56,85 CHF | | | | |
| 37 |  | 601827 Suceur 300 mm pour sols avec brosse frottante et lamelles | 101,30 CHF | 43 |  | 104011V Kit accessoires supplémentaires pour WV570/900 (32 mm) | 181,25 CHF |
| | | | | | | 105011V Kit accessoires supplémentaires pour WVD570/900 (38 mm) | 181,25 CHF |
| 38 |  | 601126 Suceur 275 mm à extraction pour tapis, transparent, 32 mm | 85,25 CHF | 44 |  | 604145 Filtre pour la saleté brute pour modèles WV(D)1800 | 166,50 CHF |
| 39 |  | 601225 Suceur 100 mm à extraction pour tapisserie, 32 mm | 136,45 CHF | 45 |  | 604245 Flexible d'écoulement pour aspirateurs avec pompe à immersion | 235,90 CHF |
| 40 |  | 602380 Suceur à eau 400 mm, 38 mm | 66,70 CHF | 46 |  | 502035 Kit flotteur complet pour WV(D) | 241,80 CHF |
| | | 602532 Suceur à eau 400 mm avec lamelles et rouleaux, ajustable | 108,95 CHF | 47 |  | 607476 Dispositif aspirateur à eau complet, set CC2 pour WV(D) 900 | 509,30 CHF |
| 41 |  | 602200 Suceur à extraction pour HL15, 38 mm | 428,15 CHF | | | | |

Aspirateurs à eau

Accessoires

48



- | | | |
|--------|---|-----------|
| 604017 | Filtres HEPA-FLO NVM-3BH (1 confection = 10 pièces) | 57,90 CHF |
| 604019 | Filtres HEPA-FLO NVM-4BH (1 confection = 10 pièces) | 63,35 CHF |

49



- | | | |
|--------|--|-----------|
| 236019 | Câble à trois fils, 10,0 m x 1,50 mm, noir | 76,90 CHF |
|--------|--|-----------|



Monobrosses





Monobrosses



NLL415



HFM1515G / ESM-SET 1A



NR1500S

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Engrenage planétaire | - | X | X |
| Changement de câble facile | X | - | X |
| Timon rabattable | X | - | X |
| Vitesse de rotation | 150 tr/min | 150 tr/min | 150 tr/min |
| Moteur | 400 W | 1500 W | 1.500 W |
| Dimensions de la brosse | 400 mm | 450 mm | 450 mm |
| Dimensions du pad | 356 mm | 406 mm | 406 mm |
| Câble | 15 m | 15 m | 15 m |
| Réservoir d'eau | 3 L | Option (606890) | Option (606084) |
| Hauteur du moteur | 200 mm | 350 mm | 345 mm |
| Tension | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 VAC 50 Hz |
| Poids | 18 kg | 32 kg | 40 kg |
| Dimensions | 1.250 x 580 x 460 mm | 1.185 x 580 x 450 mm | 1.250 x 580 x 460 mm |
| Numéro d'article | 704533 avec brosse | 100091V avec brosse | 704415 |
| Prix | 1.580,00 CHF | 1.740,00 CHF | 2.150,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:





NRT1530



HNS1550



NUEX4325

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Engrenage planétaire | X | X | - |
| Changement de câble facile | X | - | X |
| Timon rabattable | X | - | - |
| Vitesse de rotation | 150 / 300 tr/min | 1500 tr/min | 2500 tr/min |
| Moteur | 1.000 / 1.200 W | 1.500 W | 550 W |
| Dimensions de la brosse | 450 mm | - | - |
| Dimensions du pad | 406 mm | 508 mm | 430 x 250 mm |
| Câble | 15 m | 15 m | 15 m |
| Réservoir d'eau | Option (606084) | - | Option (606890) |
| Hauteur du moteur | 345 mm | 330 mm | 290 mm |
| Tension | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz |
| Poids | 40 kg | 35 kg | 25 / 45 kg |
| Dimensions | 1.250 x 580 x 460 mm | 1.260 x 740 x 560 mm | 460 x 430 x 1.160 mm |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Numéro d'article | 704579 avec support disque | 906026V avec support disque | 100996V avec support disque |
| Prix | 2.950,00 CHF | 3.580,00 CHF | 4.400,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



Le bon appareil pour la meilleure utilisation

| Application | HFM1515G | NLL3315 | NR1500S | NRT1530 | NRS450 | NRU1500 | HNS1550 | NSB1500 | NuEx4325 |
|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|
| Frotter/frotter | • | • | • | • | | | | | |
| Shampooing | • | | • | • | | | | | |
| Polissage | | | | • | • | • | • | • | • |
| Spraycleaner | | | | • | • | | | | |
| Cristallisation | • | | • | • | | | | | • |
| Poncer le bois | • | | • | • | | | | | • |
| Assainissement du film d'entretien | | | | | • | | | | • |
| PowerPad | • | | • | • | | | | | • |
| Pad de fil | • | | • | • | | | | | |
| Polissage à grande vitesse | | | | | | • | • | • | |
| Décaper la chape | | | • | | | | | | • |
| Nettoyer la chape | | | • | | | | | | • |
| Poncer la chape | | | • | | | | | | |

Monobrosses

Accessoires

50



- 606890 Réservoir HFM/HFT, 10 litres 232,00 CHF
 606084 NuSpeed Réservoir, 10 litres 232,00 CHF

51



- 606325 Système de pulvérisation HFM/HNS 232,80 CHF
 606054 NuSpeed système de pulvérisation NR/NRT 232,80 CHF

52



- 906412 HFM/HNS Centrale d'aspiration Dustrol Set „DT 130“ (gris) 708,45 CHF
 606056 NuSpeed Centrale d'aspiration Dustrol Set „DT 130“ (gris) 708,45 CHF

53



- 606079 HFM/HFT/NuSpeed Jupe d'aspiration avec bande brossante 116,50 CHF

54



- 606113 HFM/HFT/NuSpeed poids supplémentaire 10 kg 256,50 CHF

55



- 606033 Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 330 mm 188,25 CHF
 606105 Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 400 mm 192,35 CHF
 606203 Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 450 mm 184,10 CHF

56



- 606556 Brosse à shampooiner 330 mm 188,25 CHF
 606108 Brosse à shampooiner 400 mm 199,35 CHF
 606204 Brosse à shampooiner 450 mm 197,90 CHF

57



- 606305 Brosse de récurage SC noire 450 mm (Floortec) 294,15 CHF

58



- 606410 Support disque PadLoc 330 mm 182,35 CHF
 606400 Support disque PadLoc 356 mm 191,50 CHF
 606401 Support disque PadLoc 406 mm 225,35 CHF
 606411 Support disque PadLoc Flexi Drive 406 mm 270,60 CHF

59



- 606102 Brosse de polissage 400 mm 211,80 CHF
 606202 Brosse de polissage Union 450 mm 188,25 CHF

60



- 606302 Brosse de récurage SC verte, 400 mm 187,60 CHF
 606306 Brosse de récurage SC verte 450 mm (Floortec) 238,65 CHF













61



- 606303 Brosse de récurage SC rouge, 370 mm 266,40 CHF
 606307 Brosse de récurage/polissage SC (rouge) 450 mm (Floortec) 244,20 CHF

Monobrosses

Accessoires

| | | | | | |
|----|---|---|----|---|--|
| 62 |  | 900524 Support disque Nuloc2 356 mm 249,75 CHF | 68 |  | 100909V Exzenter-Pad „Fiber“, 430 x 250 mm, 5 pc 199,60 CHF |
| | | 900525 Support disque Nuloc2 406 mm 244,20 CHF | | | |
| 63 |  | 606620 Support disque Nuloc 406 mm 310,80 CHF | 69 |  | 606130V Rondelle pour disque pour le traitement du bois, 5 pc 126,15 CHF |
| 64 |  | 606209 Support disque Sandotex caoutchouc mousse 400 mm 220,90 CHF | 70 |  | 606131V Disque pour le traitement du bois, grain 40, 10 pc 243,65 CHF |
| 65 |  | 100901V Exzenter-Pad vert, 430 x 250 mm, 5 pc 72,45 CHF | 71 |  | 606132V Disque pour le traitement du bois, grain 60, 10 pc 206,45 CHF |
| 66 |  | 100902V Exzenter-Pad rouge, 430 x 250 mm, 5 pc 72,45 CHF | 72 |  | 110093V 330 mm - Numatic Longlife PowerPad, 5 pc 164,55 CHF |
| 67 |  | 100905V Exzenter-Pad pour enlever le revêtement, 430 x 250 mm, 5 pc 98,80 CHF | 73 |  | 110094V 356 mm - Numatic Longlife PowerPad 194,80 CHF |
| | | | | | 110095V 406 mm - Numatic Longlife PowerPad, 5 pc 197,60 CHF |
| | | | | | 130066V 508 mm NuPad Polish, 5 pc 264,45 CHF |
| | | | | | 110096V Pad à main Longlife, 10 pc. 66,60 CHF |
| | | | | | <i>Pour le nettoyage des murs et des bords (120 x 250 mm)</i> |

74



| | | |
|--------|--|------------|
| 100447 | 3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, Ø 355 mm (14\"), 5 pc | 101,55 CHF |
| 100448 | 3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, Ø 406 mm (16\"), 5 pc | 118,50 CHF |
| 100479 | 3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, Ø 430 mm (17\"), 5 pc | 126,55 CHF |

75



| | | |
|--------|--|------------|
| 100441 | 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, Ø 355 mm (14\"), 5 pc | 101,55 CHF |
| 100442 | 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, Ø 406 mm (16\"), 5 pc | 118,50 CHF |
| 100443 | 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, Ø 432 mm (17\"), 5 pc | 126,55 CHF |

76



| | | |
|--------|---|------------|
| 100452 | 3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, Ø 355 mm (14\"), 5 pc | 101,55 CHF |
| 100453 | 3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, Ø 406 mm (16\"), 5 pc | 118,50 CHF |
| 100454 | 3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, Ø 432 mm (17\"), 5 pc | 126,55 CHF |

77



| | | |
|--------|--|------------|
| 100495 | 3M Scotch-Brite Super-Pad vert, Ø 355 mm (14\"), 5 pc. | 101,55 CHF |
| 100497 | 3M Scotch-Brite Super-Pad vert, Ø 406 mm (16\"), 5 pc. | 118,50 CHF |
| 100496 | 3M Scotch-Brite Super-Pad vert, Ø 432 mm (17\"), 5 pc. | 126,55 CHF |

78



| | | |
|--------|---|------------|
| 100466 | 3M Scotch-Brite Super-Pad brun, Ø 355 mm (14\"), 5 pc | 101,55 CHF |
| 100467 | 3M Scotch-Brite Super-Pad brun, Ø 406 mm (16\"), 5 pc | 118,50 CHF |
| 100468 | 3M Scotch-Brite Super-Pad brun, Ø 432 mm (17\"), 5 pc | 126,55 CHF |

79



| | | |
|--------|--|------------|
| 100459 | 3M Scotch-Brite Super-Pad noir, Ø 355 mm (14\"), 5 pc. | 109,90 CHF |
| 100460 | 3M Scotch-Brite Super-Pad noir, Ø 406 mm (16\"), 5 pc. | 126,55 CHF |
| 100461 | 3M Scotch-Brite Super-Pad noir, Ø 432 mm (17\"), 5 pc. | 126,55 CHF |

80



| | | |
|--------|---|------------|
| 236078 | Câble à trois fils 15,0 m x 1,50 mm², NuCable | 105,80 CHF |
| 236094 | Câble à trois fils 15,0 m x 1,50 mm². | 102,40 CHF |

Machines multifonctionnelles





MOP UP

REST
TRASLAT

 TRADE MARK



Machines multifonctionnelles



N428



N228 Steam



N635

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Travail multi directionnel | X | X | X |
| Vapeur à 130 °C | - | X | - |
| Nettoyage d'escalators | - | - | - |
| Vitesse de rotation | 650-750 tr/min | 650-750 tr/min | 650-750 tr/min |
| Moteur | 1000 W | 1500 W | 1000 W |
| Largeur de travail | 280 mm | 280 mm | 350 mm |
| Câble | 12 m | 12 m | 12 m |
| Réservoir d'eau | 4,2 L | 2,1 L | 6,0 L |
| réservoir d'eau sale | 2,8 L | 2,8 L | 3,5 L |
| Hauteur du moteur | 250 mm | 270 mm | 250 mm |
| Tension | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz |
| Poids | 27 kg | 30 kg | 27 kg |
| Dimensions | 430 x 340 x 1.100 mm | 430 x 340 x 1.100 mm | 430 x 420 x 1.100 mm |
| Numéro d'article | 147344 | 147345 | 147424 |
| Prix | 3.235,00 CHF | 4.495,00 CHF | 4.112,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:





N335 Steam

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Travail multi directionnel | X |
| Vapeur à 130 °C | X |
| Nettoyage d'escalators | - |
| Vitesse de rotation | 650-750 tr/min |
| Moteur | 1500 W |
| Largeur de travail | 350 mm |
| Câble | 12 m |
| Réservoir d'eau | 3,0 L |
| réservoir d'eau sale | 3,5 L |
| Hauteur du moteur | 270 mm |
| Tension | 230 V AC 50 Hz |
| Poids | 30 kg |
| Dimensions | 430 x 420 x 1.100 mm |

Numéro d'article 147425

Prix **5.377,00 CHF**

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



Machines multifonctionnelles

Accessoires

81



- 147005 Duplex Brosse universelle 280 mm, grise 150,35 CHF
- 147008 Duplex Brosse universelle 350 mm, grise 177,30 CHF

82



- 147006 Duplex Brosse à tapis 280 mm, jaune 150,35 CHF
- 147009 Numatic Brosse à tapis 350 mm, jaune 191,50 CHF

83



- 147001 Numatic Brosse de récurage 280 mm, noire 0,25 mm 150,35 CHF
- 147004 Duplex Brosse de récurage 350 mm, noire, 0,25 mm 177,30 CHF

84



- 147007 Numatic Brosse de récurage 280 mm, noire 0,5 mm 259,45 CHF
- 147010 Numatic Brosse de récurage 350 mm, noire, 0,5 mm 259,45 CHF

85



- 147015 Numatic Chariot de transport Caddy N428, 228, 635 et 335 444,80 CHF

86



- 147122 Câble Duplex 80,30 CHF





Les machines à brosses rotatives Numatic offrent de nombreuses possibilités

Un équilibre parfait

La position centrale du moteur et les réservoirs situés au-dessus assurent un équilibre parfait. Une condition nécessaire pour garantir une utilisation facile et une bonne manœuvrabilité dans toutes les situations de travail.

Une protection maximale pour tous les composants

La machine est conçue de manière à ce que la poussière, l'eau ou d'autres résidus ne puissent pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Peu d'entretien

Le boîtier en aluminium protège le mécanisme de transmission et le moteur. Par conséquent, les opérations de maintenance sont réduites au minimum.

Simplicité d'utilisation

Les machines à rouleaux-brosses de Numatic convainquent par leur simplicité et leur facilité d'utilisation.


Extrêmement silencieux

Moins de 60 db de bruit.

Convient à tous les sols!

Les machines à rouleaux-brosses de Numatic sont des machines polyvalentes pour le nettoyage des sols.


Elle nettoie parfaitement les sols structurés, la terre cuite, le PVC, la céramique, le marbre et le grès cérame, les sols à picots en caoutchouc, les moquettes, etc.



Pierre




Bois (polir)




Terre cuite




Tapis et moquette



Tapis



Picots en caoutchouc




PVC



Céramique



Marbre



Grès cérame fin


Autolaveuses


Profitez de nos services innovants
- pour plus d'efficacité!



Votre assistant numérique

Accédez à tout moment aux manuels d'utilisation, aux vidéos d'utilisation, aux certificats d'instruction et à bien d'autres choses encore – en toute simplicité via l'application.

 **4 ans**
de garantie
sur le moteur

 **4 ans**
de garantie
sur la batterie

Durable et fiable

Profitez de notre garantie de 4 ans sur le moteur haute performance et la batterie pour tous les appareils NX.

...pour plus d'informations, cliquez ici : www.numatic.ch






Facile à utiliser.

Pourquoi chercher longtemps des modes d'emploi, feuilleter du papier, alors que tout peut être facilement consulté par vidéo ? NuDesign vous permet d'accéder à tout moment à tous les manuels d'utilisation et à toutes les vidéos d'utilisateurs, facilement via une application ou une version web mobile.

Profitez dès maintenant des avantages de l'application NuAssist:

- Des vidéos d'utilisateurs aident aussi bien pour l'utilisation quotidienne que pour l'entretien quotidien, hebdomadaire et mensuel de la machine.
- Des instructions efficaces, sûres et compréhensibles à tout moment : Toutes les instructions relatives aux appareils peuvent être accompagnées d'un procès-verbal incluant une signature numérique, de sorte que la preuve de l'instruction peut être facilement conservée sous forme numérique. La confirmation en cas d'orientation réussie est ensuite transmise par e-mail au service compétent.
- Des vidéos de dépannage fournissent une aide visuelle pour l'entretien et les petites réparations, par exemple le remplacement des lèvres en caoutchouc.
- Multilinguisme: L'ensemble de l'application est disponible en neuf langues.

- Un code QR permet d'accéder à toutes les données pertinentes de la machine dans Numatic NuAssist.
- Les accessoires portant un numéro d'article peuvent être trouvés facilement et aisément dans l'assistant, par exemple pour une commande correcte.
- L'application NuAssist est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play – mais aussi à tout moment en version web mobile.
- Service vidéo : Documentez par exemple les problèmes rencontrés pendant le nettoyage de manière simple et rapide par vidéo. Téléchargez-le et laissez-nous vous conseiller.



Pour plus d'informations, il suffit de scanner le code QR.






TT1840G



TT4045G

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Câble | 20 m | 20 m |
| Autonomie | - | - |
| QuickFill | - | X |
| Traction | - | - |
|  | X | X |
| Surface par heure* | 1200 m ² | 1350 m ² |
| Largeur de travail | 400 mm | 450 mm |
| Réservoir | 18 L | 40 L |
| Dimensions brosse/ du pad | 400 mm / 356 mm | 450 mm / 406 mm |
| Vitesse de rotation | 150 tr/min | 150 tr/min |
| Largeur du suceur | 514 mm | 805 mm |
| Temps de charge | - | - |
| Tension | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz |
| Poids | 38,5 kg | 57 kg |
| Dimensions | 520 x 850 x 1.132 mm | 470 x 890 x 1100 mm |
| Numéro d'article | 166001V avec brosse | 166003V avec brosse |
| Numéro d'article | 166002V avec support disque | 166004V avec support disque |
| Prix | 3.558,00 CHF | 4.882,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



* calculé avec une vitesse de 3 km/h pour les semi-tractées et autotractées, 4 km/h pour les autoportées



Autolaveuse compacte NUC244NX



4 ans
de garantie sur le moteur




2 ans
de garantie sur la batterie

- ✓ Stabilité assurée
- ✓ Aspiration parfaite - des sols immédiatement secs
- ✓ Simple & clair dans son utilisation
- ✓ Possibilité de travailler particulièrement près des bords



Notre partenariat avec charity : water



785 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable ; une personne sur dix dans le monde. L'organisation à but non lucratif charity : water s'est fixée comme objectif ambitieux d'en finir avec la crise globale d'eau non-potable. Grâce au soutien de partenaires locaux dans les pays en développement ainsi que de milieux économiques, des progrès sont réalisés chaque jour.

En tant qu'entreprise, nous sommes conscients de notre responsabilité sociale et écologique et c'est donc un devoir pour nous de soutenir une telle organisation.

Avec notre autolaveuse compacte NUC244NX, nous proposons un produit avec une consommation d'eau très efficace. Chaque machine en fonction économise annuellement jusqu'à 5'000 litres d'eau par rapport à un système de nettoyage manuel. L'initiative charity :water nous permet de mettre à disposition ces 5'000 litres d'eau à des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable.



Pour plus d'informations, veuillez consulter www.numatic.ch



NUC244NX/1



NUC244NX/2



TTB1840NX

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Câble | - | - | - |
| Autonomie | 1,3 h | 2,6 h | 1 h |
| QuickFill | - | - | - |
| Traction | - | - | - |
|  | X | X | X |
| Surface par heure* | 1320 m ² | 1320 m ² | 1200 m ² |
| Largeur de travail | 440 mm | 440 mm | 400 mm |
| Réservoir | 2,2 L | 2,2 L | 18 L |
| Dimensions brosse/ du pad | 220 mm / 228 mm | 220 mm / 228 mm | 400 mm / 356 mm |
| Vitesse de rotation | 140 tr/min | 140 tr/min | 150 tr/min |
| Largeur du suceur | 500 mm | 500 mm | 514 mm |
| Temps de charge | 2 h | 2 h | 2 h |
| Tension | 36 V | 36 V | 36 V |
| Poids | 21,3 kg | 21,3 kg | 34 kg |
| Dimensions | 520 x 450 x 1200 mm | 520 x 450 x 1.200 mm | 520 x 850 x 1132 mm |
| Numéro d'article | 913732V avec brosses | 913734V avec brosses | 166033V avec brosse |
| Numéro d'article | | | 166034V avec support disque |
| Prix | 3.995,00 CHF | 4.295,00 CHF | 4.262,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



* calculé avec une vitesse de 3 km/h pour les semi-tractées et autotractées, 4 km/h pour les autoportées



TTB3045NX

| | |
|---|-----------------------------|
| Câble | - |
| Autonomie | 1,15 h |
| QuickFill | X |
| Traction | - |
|  | X |
| Surface par heure* | 1350 m ² |
| Largeur de travail | 450 mm |
| Réservoir | 30 L |
| Dimensions brosse/ du pad | 450 mm / 406 mm |
| Vitesse de rotation | 100 tr/min |
| Largeur du suceur | 805 mm |
| Temps de charge | 2 h |
| Tension | 36 V |
| Poids | 79 kg |
| Dimensions | 890 x 470 x 1100 mm |
| Numéro d'article | 166037V avec brosse |
| Numéro d'article | 166038V avec support disque |
| Prix | 6.390,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:






TGB3045



TGB4045



TGB4055

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Câble | - | - | - |
| Autonomie | 1,5 h | 2,25 h | 2,25 h |
| QuickFill | X | X | X |
| Traction | - | - | - |
|  | X | X | X |
| Surface par heure* | 1350 m ² | 1350 m ² | 1650 m ² |
| Largeur de travail | 450 mm | 450 mm | 550 mm |
| Réservoir | 30 L | 40 L | 40 L |
| Dimensions brosse/ du pad | 450 mm / 406 mm | 450 mm / 406 mm | 550 mm / 508 mm |
| Vitesse de rotation | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min |
| Largeur du suceur | 805 mm | 805 mm | 944 mm |
| Temps de charge | 10 h | 8 h | 8 h |
| Tension | 2 x 12 V (24 V) 55 Ah | 2 x 12 V (24 V) 100 Ah | 2 x 12 V (24 V) 100 Ah |
| Poids | 89 kg | 128 kg | 129 kg |
| Dimensions | 890 x 470 x 1100 mm | 1070 x 470 x 1160 mm | 1115 x 560 x 1160 mm |
| Numéro d'article | 166007V avec brosse | 166009V avec brosse | 166011V avec brosse |
| Numéro d'article | 166008V avec support disque | 166010V avec support disque | 166012V avec support disque |
| Prix | 5.900,00 CHF | 7.488,00 CHF | 7.995,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



* calculé avec une vitesse de 3 km/h pour les semi-tractées et autotractées, 4 km/h pour les autoportées

Autolaveuses




TGB6055/100T



TGB8572/200T



CRG8055/100T

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Câble | - | - | - |
| Autonomie | 2 h | 5 h | 2 h |
| QuickFill | X | X | X |
| Traction | X | X | X |
|  | X | X | X |
| Surface par heure* | 1650 m ² | 2160 m ² | 2200 m ² |
| Largeur de travail | 550 mm | 720 mm | 550 mm |
| Réservoir | 60 L | 85 L | 80 L |
| Dimensions brosse/ du pad | 550 mm / 508 mm | 2 x 370 mm / 2 x 356 mm | 550 mm / 508 mm |
| Vitesse de rotation | 100 tr/min | 150 tr/min | 100 tr/min |
| Largeur du suceur | 944 mm | 944 mm | 805 mm |
| Temps de charge | 8 h | 10 h | 8 h |
| Tension | 2 x 12 V (24 V) 100 Ah | 4 x 12V (24V) 200 Ah | 2 x 12 V (24 V) 100 Ah |
| Poids | 172,5 kg | 270 kg | 200 kg |
| Dimensions | 1425 x 560 x 1120 mm | 1513 x 762 x 1144 mm | 1460 x 590 x 1160 mm |
| Numéro d'article | 166015V avec brosse | 166029V avec brosses | 166017V avec brosse |
| Numéro d'article | 166016V avec support disque | 166030V avec support disques | 166018V avec support disque |
| Prix | 12.660,00 CHF | 18.120,00 CHF | 17.107,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:






CRG8072/120T



TRG720/200T



TTV678G/300T

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Câble | - | - | - |
| Autonomie | 3 h | 3 h | 3,5 h |
| QuickFill | X | X | X |
| Traction | X | X | X |
|  | X | X | X |
| Surface par heure* | 2880 m ² | 2880 m ² | 3400 m ² |
| Largeur de travail | 720 mm | 720 mm | 650/ 750/ 850 mm |
| Réservoir | 80 L | 120 L | 120 L |
| Dimensions brosse/ du pad | 2 x 370 mm / 2 x 360 mm | 2 x 370 mm / 2 x 356 mm | 3 x 300 mm / 3 x 305 mm |
| Vitesse de rotation | 150 tr/min | 200 tr/min | 120-200 tr/min |
| Largeur du suceur | 944 mm | 944 mm | 1053 mm |
| Temps de charge | 12 h | 10 h | 14 h |
| Tension | 2 x 12 V (24V) 120 Ah | 4 x 12 V (24V) 200 Ah | 6 x 12 V (24V) 300 Ah |
| Poids | 220 kg | 357 kg | 500 kg |
| Dimensions | 1460 x 762 x 1160 mm | 1590 x 739 x 1422 mm | 1590 x 739 x 1422 mm |
| Numéro d'article | 166019V avec brosses | 166021V avec brosses | 166023V avec brosses |
| Numéro d'article | 166020V avec support disques | 166022V avec support disques | 166024V avec support disques |
| Prix | 17.980,00 CHF | 23.000,00 CHF | 28.238,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



* calculé avec une vitesse de 3 km/h pour les semi-tractées et autotractées, 4 km/h pour les autoportées

Coming soon

NX1K:

La nouvelle génération NXPower

Puissant. Efficace. Durable.

- ✓ Durée de conservation 4 fois plus longue par rapport aux batteries plomb-acide
- ✓ Durées d'autonomie plus longues grâce à l'augmentation des performances de la batterie
- ✓ Temps de fonctionnement optimisé grâce à des cycles de charge flexibles & plus rapides
- ✓ Plus durable grâce à la technologie lithium fer phosphate

720 W
Moteur

jusqu'à 6,4 heures
Durée

2,5 – 5 Std.
Temps de
chargement





Les nouvelles autolaveuses Numatic avec technologie au lithium **NX1K**



CRL8072

TBL6055/T

TBL4045

Autolaveuses

Accessoires

87



| | | |
|--------|--|------------|
| 911843 | 2 x NUC 244NX Brosse de récurage PPN, 220 mm | 135,90 CHF |
| 606152 | Brosse de récurage PPN Octo 0,6 mm, 300 mm pour TTV678 | 238,80 CHF |
| 903449 | Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 370 mm | 192,35 CHF |
| 606105 | Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 400 mm | 192,35 CHF |
| 606203 | Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 450 mm | 184,10 CHF |
| 606028 | Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 550 mm | 238,10 CHF |

88



| | | |
|--------|--|------------|
| 911931 | 2 x NUC 244NX Brosse à shampooir, 220 mm | 135,90 CHF |
| 606151 | Brosse de récurage en nylon 300 mm pour TTV678 | 225,35 CHF |
| 903994 | Brosse à shampooir 370 mm | 228,65 CHF |
| 606108 | Brosse à shampooir 400 mm | 199,35 CHF |
| 606204 | Brosse à shampooir 450 mm | 197,90 CHF |
| 606550 | Brosse de récurage en nylon 550 mm | 337,25 CHF |

89



| | | |
|--------|---|------------|
| 606153 | Brosse de récurage Octo SC verte 300 mm pour TTV678 | 269,35 CHF |
| 606302 | Brosse de récurage SC verte, 400 mm | 187,60 CHF |
| 606306 | Brosse de récurage SC verte 450 mm (Floortec) | 238,65 CHF |
| 606551 | Brosse de récurage SC verte, 550 mm (Floortec) | 417,60 CHF |

90



| | | |
|--------|---|------------|
| 913800 | 2 x NUC 244NX Longlife Brosse rouge, 220 mm | 184,10 CHF |
| 606327 | Brosse de récurage Octo SC rouge, 300 mm pour TTV678 | 269,35 CHF |
| 606303 | Brosse de récurage SC rouge, 370 mm | 266,40 CHF |
| 606307 | Brosse de récurage/polissage SC (rouge) 450 mm (Floortec) | 244,20 CHF |
| 901050 | Brosse de récurage SC rouge, 550 mm (Floortec) | 653,80 CHF |

91



| | | |
|--------|---|------------|
| 911844 | 2 x NUC 244NX Support disque PadLoc, 225 mm | 174,15 CHF |
| 606406 | Support disque PadLoc Octo 305 mm pour TTV678 | 245,85 CHF |
| 606400 | Support disque PadLoc 356 mm | 191,50 CHF |
| 606401 | Support disque PadLoc 406 mm | 225,35 CHF |
| 606403 | Support disque PadLoc 508 mm | 320,85 CHF |

92



| | | |
|--------|---|------------|
| 900719 | Support disque Nuloc2 Octo 305 mm pour TTV678 | 281,75 CHF |
| 900524 | Support disque Nuloc2 356 mm | 249,75 CHF |
| 900525 | Support disque Nuloc2 406 mm | 244,20 CHF |
| 900526 | Support disque Nuloc2 508 mm | 373,25 CHF |

93



| | | |
|---------|--|-----------|
| 903531V | Lamelles en Serilor pour TT(B)1840, vertes | 98,25 CHF |
|---------|--|-----------|

94



| | | |
|--------|---|------------|
| 903532 | Suceur complet pour TT(B)1840 | 287,25 CHF |
|--------|---|------------|

95



| | | |
|--------|--|------------|
| 606260 | Malette batteries pour TTB1840 | 555,50 CHF |
|--------|--|------------|

96



| | | |
|---------|---|------------|
| 913686 | Batterie ion-lithium NX300 | 465,00 CHF |
| 100100V | Chargeur du NX300 | 255,30 CHF |
| 915750 | Chargeur pour 2x batterie NX300 câble CH inclus | 462,00 CHF |

97



| | | |
|---------|--|------------|
| 121335V | 6 x F1 NuClean Floor 1 litre avec COV et 1 x boule de dosage..... | 77,70 CHF |
| 121336V | 2 x F1 NuClean Floor 5 litres avec COV et 1 x robinet de remplissage . | 116,90 CHF |
| 121333 | Boule doseuse 20 ml pour F1 NuClean Floor | 5,75 CHF |
| 121334 | Robinet de remplissage pour bidon de 5 litres F1 NuClean Floor | 11,65 CHF |
| 121337 | Bouteille vide 1 litre pour F1 NuClean Floor | 5,15 CHF |

98



| | | |
|--------|---|------------|
| 904691 | Suceur complet 650 réglable en hauteur, semi-parabolique, 805 mm. . | 624,15 CHF |
| 904699 | Suceur complet 750 réglable en hauteur, semi-parabolique, 944 mm. . | 684,65 CHF |
| 904694 | Suceur complet 850 réglable en hauteur, semi-parabolique, 1053 mm. | 795,35 CHF |

99



| | | |
|---------|---------------------------------------|-----------|
| 913810V | NUC 244NX Lamelles, complet | 64,40 CHF |
|---------|---------------------------------------|-----------|

100



| | | |
|---------|---|------------|
| 900518V | Lamelles en Serilor, Multi-Shore, 805 mm, vertes | 148,25 CHF |
| 900519V | Lamelles en PU-Serilor, Multi-Shore, 944 mm, vertes | 167,30 CHF |
| 900520V | Lamelles en Serilor, Multi-Shore, 1053 mm, vertes | 186,70 CHF |

101



| | | |
|--------|--|------------|
| 236181 | Câble pour TT1840, 20 m | 122,30 CHF |
| 236020 | Câble pour TT4045, 20 m | 122,30 CHF |
| 220392 | Câble de chargeur pour TGB/TTV | 55,60 CHF |

102



| | | |
|--------|---|------------|
| 205085 | Batterie au gel 12 V / 56 Ah | 710,40 CHF |
| 205112 | Batterie au gel 12 V / 100 Ah | 729,50 CHF |
| 901161 | Batterie au gel 12 V / 120 Ah | 735,40 CHF |

103



| | | |
|---------|---|------------|
| 110011V | 2 x NUC244NX PU Pad, 225 mm | 38,85 CHF |
| 110191V | 279 mm Longlife PowerPad, 5 pc <i>Pad pour le nettoyage d'entretien des sols résistants à l'eau.</i> | 113,50 CHF |
| 110092V | 305 mm Numatic Longlife PowerPad, 5 pc | 130,45 CHF |
| 110093V | 330 mm - Numatic Longlife PowerPad, 5 pc <i>Pad pour le nettoyage d'entretien des sols résistants à l'eau.</i> | 164,55 CHF |
| 110094V | 356 mm - Numatic Longlife PowerPad. | 194,80 CHF |
| 110095V | 406 mm - Numatic Longlife PowerPad, 5 pc | 197,60 CHF |
| 110097V | 430 mm - Numatic Longlife PowerPad, 5 pc | 238,10 CHF |
| 110103V | 508 mm - Numatic Longlife PowerPad, 5 pc | 302,75 CHF |

104



| | | |
|--------|---|------------|
| 100445 | 3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, Ø 254 mm (10"), 5 pc | 89,90 CHF |
| 100446 | 3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, Ø 305 mm (12"), 5 pc | 101,55 CHF |
| 100447 | 3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, Ø 355 mm (14"), 5 pc | 101,55 CHF |
| 100448 | 3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, Ø 406 mm (16"), 5 pc | 118,50 CHF |
| 100479 | 3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, Ø 430 mm (17"), 5 pc | 126,55 CHF |

105



| | | |
|--------|---|------------|
| 100439 | 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, Ø 254 mm (10"), 5 pc | 70,50 CHF |
| 100440 | 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, Ø 305 mm (12"), 5 pc | 81,60 CHF |
| 100441 | 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, Ø 355 mm (14"), 5 pc | 101,55 CHF |
| 100442 | 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, Ø 406 mm (16"), 5 pc | 118,50 CHF |
| 100443 | 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, Ø 432 mm (17"), 5 pc | 126,55 CHF |
| 100444 | 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, Ø 508 mm (20"), 5 pc | 171,75 CHF |

Autolaveuses

Accessoires

106



| | | |
|--------|--|------------|
| 100449 | 3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, Ø 254 mm (10"), 5 pc. | 70,50 CHF |
| 100451 | 3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, Ø 305 mm (12"), 5 pc. | 81,60 CHF |
| 100452 | 3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, Ø 355 mm (14"), 5 pc. | 101,55 CHF |
| 100453 | 3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, Ø 406 mm (16"), 5 pc. | 118,50 CHF |
| 100454 | 3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, Ø 432 mm (17"), 5 pc. | 126,55 CHF |
| 100455 | 3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, Ø 508 mm (20"), 5 pc. | 34,35 CHF |

107



| | | |
|--------|--|------------|
| 100508 | 3M Scotch-Brite Super-Pad vert, Ø 254 mm (10"), 5 pc. | 70,50 CHF |
| 100494 | 3M Scotch-Brite Super-Pad vert, Ø 305 mm (12"), 5 pc. | 81,60 CHF |
| 100495 | 3M Scotch-Brite Super-Pad vert, Ø 355 mm (14"), 5 pc. | 101,55 CHF |
| 100497 | 3M Scotch-Brite Super-Pad vert, Ø 406 mm (16"), 5 pc. | 118,50 CHF |
| 100496 | 3M Scotch-Brite Super-Pad vert, Ø 432 mm (17"), 5 pc. | 126,55 CHF |
| 100499 | 3M Scotch-Brite Super-Pad vert, Ø 500 mm (20"), 5 pc. | 34,35 CHF |

108



| | | |
|--------|--|------------|
| 100463 | 3M Scotch-Brite Super-Pad brun, Ø 254 mm (10"), 5 pc. | 70,50 CHF |
| 100465 | 3M Scotch-Brite Super-Pad brun, Ø 305 mm (12"), 5 pc. | 81,60 CHF |
| 100466 | 3M Scotch-Brite Super-Pad brun, Ø 355 mm (14"), 5 pc. | 101,55 CHF |
| 100467 | 3M Scotch-Brite Super-Pad brun, Ø 406 mm (16"), 5 pc. | 118,50 CHF |
| 100468 | 3M Scotch-Brite Super-Pad brun, Ø 432 mm (17"), 5 pc. | 126,55 CHF |
| 100469 | 3M Scotch-Brite Super-Pad brun, Ø 508 mm (20"), 5 pc. | 34,35 CHF |

109



| | | |
|--------|--|------------|
| 100456 | 3M Scotch-Brite Super-Pad noir, Ø 254 mm (10"), 5 pc. | 76,05 CHF |
| 100458 | 3M Scotch-Brite Super-Pad noir, Ø 305 mm (12"), 5 pc. | 87,40 CHF |
| 100459 | 3M Scotch-Brite Super-Pad noir, Ø 355 mm (14"), 5 pc. | 109,90 CHF |
| 100460 | 3M Scotch-Brite Super-Pad noir, Ø 406 mm (16"), 5 pc. | 126,55 CHF |
| 100461 | 3M Scotch-Brite Super-Pad noir, Ø 432 mm (17"), 5 pc. | 126,55 CHF |
| 100462 | 3M Scotch-Brite Super-Pad noir, Ø 508 mm (20"), 5 pc. | 185,95 CHF |

110



| | | |
|--------|---|-----------|
| 913825 | Réservoir d'eau fraîche pour NUC244NX complet | 66,70 CHF |
|--------|---|-----------|

111



| | | |
|--------|--|-----------|
| 912353 | 10 x NUC 244NX NU Pad rouge, 225mm. | 79,10 CHF |
|--------|--|-----------|

112



| | | |
|--------|--|-----------|
| 912352 | 10 x NUC 244NX NU Pad vert, 225 mm. | 79,10 CHF |
|--------|--|-----------|

113



| | | |
|--------|---|-----------|
| 912354 | 10 x NUC 244NX NU Pad blanc, 225 mm | 79,10 CHF |
|--------|---|-----------|

114



| | | |
|--------|---|------------|
| 912355 | 2 x NUC 244NX Diamond Pad, 225 mm | 156,50 CHF |
|--------|---|------------|

115



| | | |
|--------|--|------------|
| 914088 | Chariot de transport pour NUC244NX | 347,45 CHF |
|--------|--|------------|



Balayeuses





Balayeuses



NU3



NU5



TwinSweep 900E Pro

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Directement opérationnel | X | X | X |
| Traction | - | - | X |
| Type de moteur | | Moteur électrique | Moteur électrique |
| Service hivernal | - | - | - |
| Nettoyage de tapis | - | X | - |
| Surface par heure | 1000 m ² | 2300 m ² | 4400 m ² |
| largeur de travail | 800 mm | 620 mm | 1100 mm |
| Balais latéraux | 2 | 1 | 2 |
| Autonomie | - | 2,5 h | 2,5 h |
| Capacité | 40 L | 37 L | 75 L |
| Tension | - | 1x 12V 50 Ah | 2x 12V 50Ah (C20) AGM |
| Poids | 14 kg | 55 kg | 124 kg |
| Dimensions | 800 x 660 x 330 mm | 923 x 650 x 557 mm | 1085 x 820 x 710 mm |
| Numéro d'article | 100807 | 114270 | 114261 |
| Prix | 614,25 CHF | 5.263,65 CHF | 5.985,00 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:





Cross Sweep CS 650



Twin Top TT1000 E



Twin Top TT1100E

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Directement opérationnel | X | Doit être configuré | Doit être configuré |
| Traction | - | X | X |
| Type de moteur | Moteur électrique | Moteur électrique | Moteur électrique |
| Service hivernal | X | - | - |
| Nettoyage de tapis | - | - | - |
| Surface par heure | 1500 m ² | 8000 m ² | 12000 m ² |
| largeur de travail | 650 mm | 1000 mm | 900 mm |
| Balais latéraux | 1 | 2 | 1 |
| Autonomie | 1 h | 2,5 h | 4,5 h |
| Capacité | 50 L | 70 L | 90 L |
| Tension | 2 x 12V (24V) 12 Ah | 2 x 12V (24V) | 4 x 6V (24V) |
| Poids | 28,6 kg | 160 kg | 331 kg |
| Dimensions | 700 x 650 x 480 mm | 1.190 x 760 1.089 mm | 1.450 x 900 x 1.165 mm |
| Numéro d'article | 113690 | 100087 | 120004 |
| Prix | 2.448,60 CHF | 12.442,50 CHF | 17.797,50 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



Balayeuses



Twin Top TT1100 V



Twin Top TT1300 E



Twin Top TT1300 D

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Directement opérationnel | X | Doit être configuré | X |
| Traction | X | X | X |
| Type de moteur | Essence | Moteur électrique | Diesel |
| Service hivernal | - | - | - |
| Nettoyage de tapis | - | - | - |
| Surface par heure | 12000 m ² | 50000 m ² | 50000 m ² |
| largeur de travail | 900 mm | 1120 mm | 1120 mm |
| Balais latéraux | 1 | 1 | 1 |
| Autonomie | 3,5 h | 4 h | 6 h |
| Capacité | 90 L | 150 L | 150 L |
| Tension | 4 kW | 24V 360 Ah | 11,7 kW |
| Poids | 230 kg | 850 kg | 690 kg |
| Dimensions | 1.450 x 900 x 1.168 mm | 1.830 x 1.130 x 1.540 mm | 1.830 x 1.130 x 1.540 mm |
| Numéro d'article | 120003 | 100067 | 100080 |
| Prix | 20.091,75 CHF | 36.984,15 CHF | 42.656,25 CHF |

Pour plus d'informations, scannez le code QR:





TT 1800 D

| | |
|--------------------------|--------|
| Directement opérationnel | X |
| Traction | X |
| Type de moteur | Diesel |
| Service hivernal | - |
| Nettoyage de tapis | - |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Surface par heure | 125000 m ² |
| largeur de travail | 1800 mm |
| Balais latéraux | 1 |
| Autonomie | 3,5 h |
| Capacité | 380 L |
| Tension | 19,5 kW |
| Poids | 1.110 kg |
| Dimensions | 2.095 x 1.435 x 1.490 mm |

| | |
|------------------|--------|
| Numéro d'article | 113345 |
|------------------|--------|

| | |
|------|----------------------|
| Prix | 65.556,75 CHF |
|------|----------------------|

Pour plus d'informations, scannez le code QR:



Aperçu des accessoires

| Accessoires | Numéro d'article | CHF | NU3 | NU5 | TS 900E Pro | CS 650 | TT1000 E | TT1100 E | TT1100 V | TT1300 E | TT1300 D | TT1800 D |
|--|------------------|----------|-----|-----|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2e balai latéral gauche  | 103426 | 52,60 | • | | | | | | | | | |
| | 110526 | 51,40 | | | | | | | | | | |
| | 100357 | 73,60 | | | | | • | | | | | |
| | 100064 | 1.090,75 | | | | | | O | O | | | |
| | 111340 | 2.103,55 | | | | | | | | O | O | |
| | 113560 | 2.893,80 | | | | | | | | | | O |
| Batterie à l'acide  | 101956 | 7.537,80 | | | | | | | | X O | | |
| | 110170 | 466,30 | | • | | | | | | | | |
| Batterie au gel  | 113863 | 1.139,45 | | | | | | | | | | |
| | 123113 | 140,25 | | | | • | | | | | | |
| | 112353 | 1.426,85 | | | | | X | | | | | |
| | 112356 | 2.687,90 | | | | | | X | | | | |
| | 101958 | 7.874,50 | | | | | | | | X O | | |
| | 111471 | 322,55 | | • | | | | | | | | |
| Chargeur  | 111220 | 992,00 | | | | | | | | | | |
| | 111988 | 273,70 | | | | • | | | | | | |
| | 100316 | 473,00 | | | | | X | | | | | |
| | 104151 | 907,00 | | | | | | X | | | | |
| | 110566 | 734,60 | | | | | | | | X | | |
| | 100074 | 5.693,00 | | | | | | O | O | • | • | • |
| Éclairage panoramique  | 106003 | 456,35 | | | | | | O | O | • | • | • |

• = inclus O = optionnel X = nécessaire

Systeme de rouleaux tandem

Le systeme de balayage breveté pour des résultats de nettoyage impeccables

Le systeme de rouleaux tandem se compose de deux brosses contrarotatives. Le rouleau avant n'est pas en contact avec le sol et sert uniquement de rouleau de transport pour les déchets. Le rouleau arriere tourne dans le sens inverse de la marche, ramasse les déchets et les transporte dans le collecteur de saletés à l'aide du rouleau avant.



Chariots de nettoyage

Profitez de nos services innovants
- pour plus de productivité!



Technologie Reflo pionnière

Le plastique recyclé issu de notre propre procédé Reflo est durable et robuste.



Numatic Nu-Design

Solutions de nettoyage personnalisées

Notre configurateur de produits permet de créer facilement et rapidement des solutions de nettoyage personnalisées répondant à vos besoins. Le résultat est un système de nettoyage fiable, pratique et innovant qui répond exactement à vos besoins.



...pour plus d'informations, cliquez ici : www.numatic.ch



Numatic Rejo

NUMATIC US



Presse universelle

pour tous les mops



La presse universelle Numatic est une mâchoire se déplaçant horizontalement qui permet d'essorer une grande variété de franges en relation avec une mousse imperméable. Elle conjugue efficacité et performance. Sa poignée confortable favorise son utilisation tout en déployant sans effort une grande force à l'essorage. Un système de compensation en mousse sur l'avant permet un essorage régulier et respectueux de la fibre. Avec la robuste presse universelle, différentes tailles et volumes de franges peuvent être utilisés dans un système.

Mousse compensatrice pour plus d'efficacité et un essorage régulier

Grande stabilité par la construction en Structofoam

Fond breveté


Presse à plat

pour plus d'efficacité



Processus de travail de la **presse à plat**

- 1 Tendre le mop sur le support
- 2 Mouiller le mop avec le support dans de l'eau fraîche
- 3 Placer le mop sur le support dans la presse, doser la quantité d'eau
- 4 Essuyer la surface à nettoyer par voie humide
- 5 Rincer le mop avec le support dans le seau d'eau sale
- 6 Placer le mop avec le support dans la presse et la presser
- 7 Mouiller le mop avec le support dans le seau d'eau propre
- 8 Placer le mop sur le support dans la presse, doser la quantité d'eau
- 9 Essuyer la surface à nettoyer par voie humide



Processus de travail de la **presse verticale**

- 1 Mouiller le mop à la main avec de l'eau fraîche
- 2 Placer le mop dans la presse et presser
- 3 Se pencher et poser le mop sur le sol
- 4 Fixer le support dans le mop
- 5 Essuyer la surface à nettoyer par voie humide
- 6 Détacher le mop du support à l'aide de la pédale
- 7 Se baisser et ramasser le mop
- 8 Rincer le mop à la main dans le seau d'eau sale
- 9 Pour les seaux à roulettes doubles : Faire le tour du seau
- 10 Placer le mop dans la presse et presser
- 11 Retirer le mop de la presse
- 12 Mouiller le mop à la main dans un seau d'eau fraîche
- 13 Placer le mop à la main dans la presse et la presser
- 14 Se pencher et poser le mop sur le sol
- 15 Fixer le support dans le mop
- 16 Essuyer la surface à nettoyer par voie humide



Mopmatic-Moppbox

Eau d'essuyage superflue

La boîte à mops Mopmatic MK1 est un système contribuant à un nettoyage efficace et respectueux de l'environnement. Il permet de transporter des mops pré-imprégnés et rangés dans des boîtes à mops spécialement conçues. Il n'est plus nécessaire de presser les mops et de transporter l'eau de lavage. Le système de rigole breveté garantit une imprégnation uniforme des mops.

Le choix de la serpillière adaptée se fait en fonction de la taille de la surface à nettoyer et du type de sol.



MK 1



Insérer 8 Mopp dans chaque compartiment



Remplir le compartiment de dosage avec la bouteille appropriée



Fermer le couvercle et renverser la box pendant 15 minutes

Marquage 1=
mops légèrement humides

Marquage 2=
mops humides



Les Mopp sont maintenant prêts à l'usage



Placer les Mopp utilisés dans le seau approprié

Méthode de travail avec la Mopmatic-Moppbox MK2

Le nouveau système de boîte à mops Mopmatic MK2 permet de pré-imprégner uniformément dix mops en dix minutes. Les mops peuvent être retirés directement de la boîte à mops à l'aide du support à volet.

Si nécessaire, les boîtes peuvent être codées par couleur à l'aide de clips de couleur afin de répondre aux exigences des espaces à nettoyer.



MK2



1 Insérez 10 Mopp, avec les poches vers le haut, dans le bac



2 Fermez le couvercle et tournez le bac sur le front



3 Remplissez le compartiment de dosage, fermez l'ouverture et laissez poser dans cette position pendant 10 minutes




4 Les Mopp sont maintenant prêts à l'usage. Enlevez les Mopp avec le support spécial



5 Placez les Mopp utilisés dans le box approprié

Compact et flexible – MidMop



poignée avec support
de manche pratique
(909677)



En option:
Support pour panneau
d'avertissement
(909909)



Support de manche
22 mm
(629874)



En option:
Seau pivotant de 4 litres
(905225V)



En option:
Tablette pour
support à mop
(909920)



ComCar 1G (HB1812)

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 75 mm |
| Dimensions | 570 x 410 x 950 mm |
| Seaux / Sets optionnels | 18 L / 12 L |

| | |
|---|---|
|  | X |
|---|---|

| | |
|------------------|--------|
| Numéro d'article | 909881 |
|------------------|--------|

| | |
|------|-------------------|
| Prix | 183,00 CHF |
|------|-------------------|



MidMop Plus

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 75 mm |
| Dimensions | 700 x 400 x 1030 mm |
| Seaux / Sets optionnels | 2 x 16 L |

| | |
|--|---|
|  | X |
|--|---|

| | |
|------------------|--------|
| Numéro d'article | 910456 |
|------------------|--------|

| | |
|------|-------------------|
| Prix | 211,00 CHF |
|------|-------------------|



MM 4

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Unités d'évacuation | 70 L |
| Roues | 4 x 75 mm |
| Dimensions | 940 x 480 x 1130 mm |
| Seaux / Sets optionnels | 17 L / 15 L |

| | |
|--|---|
|  | X |
|--|---|

| | |
|------------------|--------|
| Numéro d'article | 915059 |
|------------------|--------|

| | |
|------|-------------------|
| Prix | 320,00 CHF |
|------|-------------------|



MM 6

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Unités d'évacuation | 70 L |
| Roues | 4 x 75 mm |
| Dimensions | 940 x 480 x 1130 mm |
| Seaux / Sets optionnels | - |

| | |
|---|---|
|  | X |
|---|---|

| | |
|------------------|--------|
| Numéro d'article | 915065 |
|------------------|--------|

| | |
|------|-------------------|
| Prix | 235,00 CHF |
|------|-------------------|

127



- 905225V Seau gris 5 L pivotant avec poignée rouge 13,55 CHF
- 905226V Seau gris 5 L pivotant avec poignée bleue 13,55 CHF
- 905227V Seau gris 5 L pivotant avec poignée verte 13,55 CHF
- 905228V Seau gris 5 L pivotant avec poignée jaune 13,55 CHF
- 237751 Couvercle pour seau 5 L pivotant 8,55 CHF

128



- 629050 Fixation pour seau 5 L pivotant, noir 13,60 CHF

129



- 629874 Pince pour manche 22 mm ø 4,30 CHF

130



- 912528 Fixation de manche Flexi de Ø 20-30 mm (T-Slot) 12,55 CHF

131



- 911936 Crochet pour accessoires, 37 mm (T-Slot) 4,95 CHF
- 915171 Crochet fin (T-Slot) 4,95 CHF

132



- 909909 Attache Midmop pour panneau de signalisation, refo 10,55 CHF

133



- 909677 Poignée pour MidMop, refo 24,25 CHF

134



- 628427V Roues multidirectionnelles 75 mm (4 pièces), grises 77,25 CHF

135



- 915319 Sac à déchets en tissu avec poches, 70 litres 48,60 CHF
pour chariots MM

136



- 913981 Bac de rangement supérieur pour chariots MM, Reflo 8,75 CHF

137



- 915060 Gros bac de rangement avant pour chariots MM, Reflo 20,55 CHF

138



- 915321 Logement pour support à mop MultiMatic, noir 11,40 CHF

Simple mais efficace - EcoMatic

Les chariots de nettoyage EcoMatic sont adaptés à une utilisation quotidienne dans le nettoyage de bureaux et d'écoles, dans les bâtiments administratifs et dans l'industrie. Outre leur construction stable, ils offrent suffisamment de place pour les consommables indispensables.



Recyclage high-tech

La nouvelle technologie Reflo est déjà utilisée avec succès sur nos chariots de nettoyage et dans le domaine des aspirateurs. Ainsi, les chariots EcoMatic sont composés jusqu'à 97%* de matériaux recyclés. Les nouveaux aspirateurs Reflo fabriqués à partir de plastique recyclé jusqu'à 75 %*. La conversion d'autres machines et équipements est en cours de planification.



Numatic N-D-Design

Solutions de nettoyage personnalisées

Notre configurateur de produits permet de créer facilement et rapidement des solutions de nettoyage personnalisées répondant à vos besoins. Le résultat est un système de nettoyage fiable, pratique et innovant qui répond exactement à vos besoins.






Accès direct
à **EcoMatic**:





EM 1

| | |
|---|---------------------|
| Unités d'évacuation | 120 L |
| Roues | 4 x 100 mm |
| Dimensions | 950 x 610 x 1010 mm |
| Seaux / Sets optionnels | SRK 14 |
|  | X |

Numéro d'article 909657

Prix **285,00 CHF**



EM 2


| | |
|--|---------------------|
| Unités d'évacuation | 120 L |
| Roues | 4 x 100 mm |
| Dimensions | 950 x 610 x 1010 mm |
| Seaux / Sets optionnels | SRK 14 |
|  | X |

Numéro d'article 909658

Prix **345,00 CHF**



EM 3

| | |
|--|------------------------|
| Unités d'évacuation | 120 L |
| Roues | 4x 100 mm |
| Dimensions | 1.160 x 545 x 1.000 mm |
| Seaux / Sets optionnels | SRK 14, 16, MidMop |
|  | X |

Numéro d'article 909659

Prix **333,00 CHF**



139



910442 SRK 16 - Presse universelle, 2 seaux de 17 litres pour chariots EM . . . 114,00 CHF

140



910439 Seau de 18 litres avec accessoire d'essorage pour vadrouille ronde. . . 34,00 CHF
SRK 14 pour EM1/EM2

141



910456 Double conducteur MidMop Plus 211,00 CHF

142



905225V Seau gris 5 L pivotant avec poignée rouge. 13,55 CHF
905226V Seau gris 5 L pivotant avec poignée bleue 13,55 CHF
905227V Seau gris 5 L pivotant avec poignée verte 13,55 CHF
905228V Seau gris 5 L pivotant avec poignée jaune 13,55 CHF
237751 Couvercle pour seau 5 L pivotant. 8,55 CHF

143



905237V Seau 10 L, gris avec poignée rouge 19,40 CHF
905238V Seau 10 L, gris avec poignée bleue 19,40 CHF
905239V Seau 10 L, gris avec poignée verte. 19,40 CHF
905240V Seau 10 L, gris avec poignée jaune 19,40 CHF
629145 Couvercle pour seau 10 L 8,40 CHF

144



100363V Mop box MK3 graphite avec couvercle 101,30 CHF
914659 Coque pour mop box MK3, noire (EM1/ EM2) avec vis 81,20 CHF

145



911522 EcoMatic logement pour Mopp, reflo 11,40 CHF

146



204062 Roue multidirectionnelle 100 mm 24,65 CHF

147



910840 Séparation pour poubelle, EcoMatic (2 x 70 L) 17,95 CHF

148



629874 Pince pour manche 22 mm ø 4,30 CHF

149



912528 Fixation de manche Flexi de Ø 20-30 mm (T-Slot) 12,55 CHF
915171 Crochet fin (T-Slot) 4,95 CHF

Polyvalent et stable - ServoMatic

Les chariots de nettoyage ServoMatic sont adaptés à une utilisation quotidienne dans le nettoyage de bureaux et d'écoles, dans les bâtiments administratifs et dans l'industrie.



Recyclage high-tech

La nouvelle technologie Reflo est déjà utilisée avec succès sur nos chariots de nettoyage et dans le domaine des aspirateurs. Ainsi, les chariots EcoMatic sont composés jusqu'à 97%* de matériaux recyclés. Les nouveaux aspirateurs Reflo fabriqués à partir de plastique recyclé jusqu'à 75 %*. La conversion d'autres machines et équipements est en cours de planification.



Numatic Nu-Design

Solutions de nettoyage personnalisées

Notre configurateur de produits permet de créer facilement et rapidement des solutions de nettoyage personnalisées répondant à vos besoins. Le résultat est un système de nettoyage fiable, pratique et innovant qui répond exactement à vos besoins.





Accès direct à
ServoMatic:





ProCar 1G inkl. Mopp-Set MSG-0

| | |
|---|--------------------|
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 75 mm |
| Dimensions | 900 x 530 x 980 mm |
| Seaux / Sets optionnels | 15 L / 22 L |
|  | X |
| Numéro d'article | 158990V |
| Prix | 595,00 CHF |



ProCar 4G

| | |
|--|----------------------|
| Unités d'évacuation | 2 x 70 L / 1 x 120 L |
| Roues | 4 x 100 mm |
| Dimensions | 780 x 570 x 1.030 mm |
| Seaux / Sets optionnels | SRK 1, MMK7, MidMop |
|  | X |
| Numéro d'article | 911212 |
| Prix | 388,00 CHF |




ServoMatic 1415

| | |
|--|-----------------------------|
| Unités d'évacuation | 120 L |
| Roues | 4 x 125 mm |
| Dimensions | 1.090 x 570 x 1.115 mm |
| Seaux / Sets optionnels | SRK 1 - 4, MMK 1, 7, MidMop |
|  | X |
| Numéro d'article | 911117 |
| Prix | 457,00 CHF |



ServoMatic 1705-120

| | |
|---|-----------------------------|
| Unités d'évacuation | 120 L |
| Roues | 4 x 125 mm |
| Dimensions | 1.325 x 580 x 1.150 mm |
| Seaux / Sets optionnels | SRK 1 - 4, MMK 1, 7, MidMop |
|  | X |
| Numéro d'article | 913886 |
| Prix | 540,00 CHF |

150



910415 SRK 1 153,00 CHF
Presse universelle, 2 seaux de 17 litres et plateau pour seaux

151



910430 SRK 3 282,00 CHF
Presse à plat avec 2 seaux de 22 litres et plateau pour seaux

152



100601V MMK 1 294,00 CHF
Mop box MK 1, seau de 22 litres avec couvercle et bol

153



100362V MMK 7 184,00 CHF
Mop box MK 3, seau de 22 litres avec couvercle et bol

154



910433V SRK 4 219,00 CHF
Mop box MK 2, seau de 22 litres avec couvercle et bol

155



910436V SRK 6 464,00 CHF
2x mop box MK 2, cadre de maintien, seau de 22 litres avec couvercle et bol

156



910456 Double conducteur MidMop Plus 211,00 CHF

157



905225V Seau gris 5 L pivotant avec poignée rouge 13,55 CHF
 905226V Seau gris 5 L pivotant avec poignée bleue 13,55 CHF
 905227V Seau gris 5 L pivotant avec poignée verte 13,55 CHF
 905228V Seau gris 5 L pivotant avec poignée jaune 13,55 CHF
 237751 Couvercle pour seau 5 L pivotant 8,55 CHF

158



905244V Seau 5 L, gris avec poignée rouge 13,55 CHF
 905245V Seau 5 L, gris avec poignée bleue 13,55 CHF
 905246V Seau 5 L, gris avec poignée verte 13,55 CHF
 905247V Seau 5 L, gris avec poignée jaune 13,55 CHF
 629164 Couvercle pour seau 5 L 8,45 CHF

159



905233 Seau 6 L, gris avec poignée rouge 17,90 CHF
 905234 Seau 6 L, gris avec poignée bleue 17,90 CHF
 905235 Seau 6 L, gris avec poignée verte 17,90 CHF
 905236 Seau 6 L, gris avec poignée jaune 17,90 CHF
 629165 Couvercle pour seau 6 L 8,50 CHF

160



905237V Seau 10 L, gris avec poignée rouge 19,40 CHF
 905238V Seau 10 L, gris avec poignée bleue 19,40 CHF
 905239V Seau 10 L, gris avec poignée verte 19,40 CHF
 905240V Seau 10 L, gris avec poignée jaune 19,40 CHF
 629145 Couvercle pour seau 10 L 8,40 CHF

161



- 905229V Seau 17 L, gris avec poignée rouge 24,10 CHF
 905230V Seau 17 L, gris avec poignée bleue 24,10 CHF
 905231V Seau 17 L, gris avec poignée verte 24,10 CHF
 905232V Seau 17 L, gris avec poignée jaune 24,10 CHF

162



- 905241V Seau 22 L, gris avec poignée rouge 36,70 CHF
 905242V Seau 22 L, gris avec poignée bleue 36,70 CHF
 629061 Couverture pour seau 22L 20,60 CHF
 629042 Grille de fond pour seau 22 L, noire 38,00 CHF
 910299 Bac pour seau supplémentaire de 22 litres, noir 27,10 CHF
 219661 Vis en acier inoxydable M5 x 35 2,30 CHF

163



- 910372 Bac de rangement pour sacs poubelles ou MK1, noir 15,00 CHF

164



- 910300 Plateau pour 2 seaux de 17 litres, noir 34,10 CHF

165



- 910375 Porte bouteille, 2 x 1 L, refl. 13,90 CHF

166



- 910317 Logement pour mopp, refl. 11,40 CHF

167



- 900987 Sac à déchets en tissu avec zip 1 x 120 L / 2 x 70 L 64,60 CHF
 903193 Sac à déchets en tissu avec zip pour collecteur en Structofoam 64,60 CHF

168



- 629189 Cadre pour filet à linge, rouge 13,60 CHF
 629190 Cadre pour filet à linge, bleu 13,60 CHF

169



- 629122 Filet à linge 70 L, rouge 25,50 CHF
 629121 Filet à linge 70 L, bleu 25,50 CHF

170



- 910643 Fixation pour poubelle à l'avant 120L, détachable 229,80 CHF

171



- 910809 Presse universelle avec écoulement à l'avant, refl. 98,80 CHF

172



- 910355 Presse à plat, refl. 229,00 CHF

173



910316 TopBox avec fermeture à clé, refo 174,50 CHF

174



910301 Grande box, refo 49,40 CHF
101017V Kit avec 2 couvercles et 2 serrures pour une box 45,30 CHF

175



101068 Filtre de pré-humidification en inox (pour grand bac) 178,20 CHF

176



910305 Petite box, refo 44,70 CHF

177



910964 Jeu de rails de roulement pour 1 bac de rangement, gris 22,40 CHF

178



906408 Code couleur pour box, rouge 2,10 CHF
101028 Code couleur pour box, bleu 2,10 CHF
101029 Code couleur pour box, vert 2,10 CHF
906411 Code couleur pour box, jaune 2,10 CHF

179



629115 Mopmatic Mopbox MK1 avec couvercle, bleue 129,70 CHF
629130 Mopmatic Mopbox MK1 avec couvercle, rouge 129,70 CHF
908091 Mopmatic Mopbox MK1, grise avec poignée verte 129,70 CHF
908092 Mopmatic Mopbox MK1, grise avec poignée jaune 129,70 CHF

180



629118 Récipient doseur 2,5 L avec couvercle pour solution de nettoyage 17,60 CHF

181



629137 Cadre support pour bac Mopp avec peinture à poudre 116,50 CHF
629439 Cadre support pour bac Mopp Mopmatic en acier inoxydable 147,10 CHF

182



902496 Mopmatic Mopbox MK2, grise avec possibilité de code couleur 134,60 CHF
903494 Code couleur pour Mopmatic Mopbox MK2 11,40 CHF

183



100363V Mop box MK3 graphite avec couvercle 101,30 CHF

184



904369 Cadre support pour mop box MK2 avec peinture à poudre 111,80 CHF
909923 Cadre support pour bac Mopp Mopmatic MK2 en acier inoxydable 176,50 CHF

| | | | | | |
|---------|---|--|--------|---|---|
| 185 |  | 902019 Panneau de signalisation jaune (allemand/français) 17,90 CHF | 191 |  | 100992V Fixation au tube Toolflex avec crochet 21,10 CHF |
| 186 |  | 912324 Support de rouleaux, acier inoxydable 67,90 CHF | 192 |  | 100966 Support à mur pour manches Toolflex ø 20-30 mm 21,80 CHF |
| 187 |  | 912323 Support pour boîte à gants, acier inoxydable 67,90 CHF | 193 |  | 100985 Support à mur pour manches Toolflex ø 30-40 mm 24,40 CHF |
| 188 |  | 912624 Porte-désinfectant 19,30 CHF | 194 |  | 912527 Barre d'outils avec deux crochets et quatre slots en T 36,80 CHF |
| 189 |  | 904117 Manche Toolflex (pour fixation au bac de rangement) 19,40 CHF | 195 |  | 911936 Crochet pour accessoires, 37 mm (T-Slot) 4,95 CHF |
| 190 |  | 100986V Fixation pour tube Toolflex avec support 29,50 CHF <i>pour manches ø 20-30 mm</i> | 196 |  | 912528 Fixation de manche Flexi de Ø 20-30 mm (T-Slot) 12,55 CHF |
| 100987V |  | 100987V Fixation pour tube Toolflex avec support 31,10 CHF <i>pour manches ø 25-35 mm</i> | 628378 | Attache pour panneau de signalisation, noire 15,60 CHF | |

197



- 100032 Versaclean: fixe manche Grippy pour NPT 11,40 CHF
- 100036 Attache pour MS1 6,90 CHF
- 100037 Attache avec crochet 7,60 CHF

198



- 627985 Fixe manche 22 mm, noir 6,50 CHF
- 627983 Fixe manche 25 mm, noir 6,50 CHF
- 629162 Fixe manche 32 mm, noir 6,50 CHF

199



- 628273 Support noir pour balais pour tubes avec 25 mm ø 9,80 CHF
- 628277 Pince pour manche, horizontale, 25 mm ø 11,20 CHF
- 628276 Support du tube d'aspiration horizontale pour tubes 32/38 mm 10,00 CHF

200



- 913168 Fixation en plastique pour paroi latéral de chariot hôtelier, refo. 14,40 CHF

201



- 204113 Roue multidirectionnelle 125 mm 27,80 CHF

202



- 204114 Roue multidirectionnelle avec frein 125 mm 30,70 CHF

203



- 227479 Roue de protection latérale anti frottement en plastique 4,90 CHF

Individuel et innovant - ProMatic

Les chariots de nettoyage ProMatic sont adaptés à une utilisation quotidienne dans le nettoyage des bureaux et des écoles, dans le secteur de la santé et dans l'industrie. Outre leur construction stable, ils offrent suffisamment de place pour les consommables indispensables.



Recyclage high-tech

La nouvelle technologie Reflo est déjà utilisée avec succès sur nos chariots de nettoyage et dans le domaine des aspirateurs. Ainsi, les chariots EcoMatic sont composés jusqu'à 97%* de matériaux recyclés. Les nouveaux aspirateurs Reflo fabriqués à partir de plastique recyclé jusqu'à 75 %*. La conversion d'autres machines et équipements est en cours de planification.



N^{umatic}-Design

Solutions de nettoyage personnalisées

Notre configurateur de produits permet de créer facilement et rapidement des solutions de nettoyage personnalisées répondant à vos besoins. Le résultat est un système de nettoyage fiable, pratique et innovant qui répond exactement à vos besoins.





Direkt zu
ProMatic:






PM10S

| | |
|---|-----------------------------|
| Unités d'évacuation | 120 L |
| Roues | 4 x 125 mm |
| Dimensions | 972 x 580 x 1.073 mm |
| Seaux / Sets optionnels | SRK 1, 3 , MMK 1, 7, MidMop |
|  | X |

| | |
|------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 109077V |
| Prix | 693,00 CHF |



PM11S

| | |
|--|----------------------|
| Unités d'évacuation | 120 L |
| Roues | 4 x 125 mm |
| Dimensions | 972 x 580 x 1.073 mm |
| Seaux / Sets optionnels | - |
|  | X |

| | |
|------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 109297V |
| Prix | 875,00 CHF |




PM20S

| | |
|--|-----------------------------|
| Unités d'évacuation | 120 L |
| Roues | 6 x 125 mm |
| Dimensions | 1.335 x 580 x 1.073 mm |
| Seaux / Sets optionnels | SRK 1, 3 , MMK 1, 7, MidMop |
|  | X |

| | |
|------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 109299V |
| Prix | 935,00 CHF |























PM21S

| | |
|---|-----------------------------|
| Unités d'évacuation | 120 L |
| Roues | 6 x 125 mm |
| Dimensions | 1.335 x 580 x 1.073 mm |
| Seaux / Sets optionnels | SRK 1, 3 , MMK 1, 7, MidMop |
|  | X |

| | |
|------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 109300V |
| Prix | 995,00 CHF |

| | | | | | |
|---------|--|------------|---|---|-----------|
| 204 |  | 210 |  | | |
| 910415 | SRK 1 <i>Presse universelle, 2 seaux de 17 litres et plateau pour seaux</i> | 153,00 CHF | 905225V | Seau gris 5 L pivotant avec poignée rouge..... | 13,55 CHF |
| 205 |  | 905226V | Seau gris 5 L pivotant avec poignée bleue..... | 13,55 CHF | |
| 910430 | SRK 3 <i>Presse à plat avec 2 seaux de 22 litres et plateau pour seaux</i> | 282,00 CHF | 905227V | Seau gris 5 L pivotant avec poignée verte..... | 13,55 CHF |
| 206 |  | 905228V | Seau gris 5 L pivotant avec poignée jaune..... | 13,55 CHF | |
| 100601V | MMK 1 <i>Mop box MK 1, seau de 22 litres avec couvercle et bol</i> | 294,00 CHF | 237751 | Couvercle pour seau 5 L pivotant..... | 8,55 CHF |
| 207 |  | 211 |  | | |
| 910433V | SRK 4 <i>Mop box MK 2, seau de 22 litres avec couvercle et bol</i> | 219,00 CHF | 905244V | Seau 5 L, gris avec poignée rouge..... | 13,55 CHF |
| 208 |  | 905245V | Seau 5 L, gris avec poignée bleue..... | 13,55 CHF | |
| 100362V | MMK 7 <i>Mop box MK 3, seau de 22 litres avec couvercle et bol</i> | 184,00 CHF | 905246V | Seau 5 L, gris avec poignée verte..... | 13,55 CHF |
| 209 |  | 905247V | Seau 5 L, gris avec poignée jaune..... | 13,55 CHF | |
| 910456 | Double conducteur MidMop Plus..... | 211,00 CHF | 629164 | Couvercle pour seau 5 L..... | 8,45 CHF |
| 212 |  | 905237V | Seau 10 L, gris avec poignée rouge..... | 19,40 CHF | |
| 905238V | Seau 10 L, gris avec poignée bleue..... | 19,40 CHF | 905239V | Seau 10 L, gris avec poignée verte..... | 19,40 CHF |
| 905240V | Seau 10 L, gris avec poignée jaune..... | 19,40 CHF | 629145 | Couvercle pour seau 10 L..... | 8,40 CHF |
| 629145 | Couvercle pour seau 10 L..... | 8,40 CHF | 213 |  | |
| 910375 | Porte bouteille, 2 x 1 L, refl..... | 13,90 CHF | 214 |  | |
| 910317 | Logement pour mopp, refl..... | 11,40 CHF | | | |

| | | | | | |
|---------|---|------------|---------|---|------------|
| 215 |  | | 221 |  | |
| 910300 | Plateau pour 2 seaux de 17 litres, noir | 34,10 CHF | 629115 | Mopmatic Mopbox MK1 avec couvercle, bleue | 129,70 CHF |
| 216 |  | | 629130 | Mopmatic Mopbox MK1 avec couvercle, rouge | 129,70 CHF |
| 910299 | Bac pour seau supplémentaire de 22 litres, noir | 27,10 CHF | 908091 | Mopmatic Mopbox MK1, grise avec poignée verte. | 129,70 CHF |
| 217 |  | | 908092 | Mopmatic Mopbox MK1, grise avec poignée jaune | 129,70 CHF |
| 910316 | TopBox avec fermeture à clé, refo | 174,50 CHF | 629118 | Récipient doseur 2,5 L avec couvercle pour solution de nettoyage. | 17,60 CHF |
| 218 |  | | 222 |  | |
| 910301 | Grande box, refo | 49,40 CHF | 629137 | Cadre support pour bac Mopp avec peinture à poudre | 116,50 CHF |
| 101017V | Kit avec 2 couvercles et 2 serrures pour une box. | 45,30 CHF | 629439 | Cadre support pour bac Mopp Mopmatic en acier inoxydable | 147,10 CHF |
| 219 |  | | 223 |  | |
| 101068 | Filtre de pré-humidification en inox (pour grand bac) | 178,20 CHF | 902496 | Mopmatic Mopbox MK2, grise avec possibilité de code couleur | 134,60 CHF |
| 220 |  | | 903494 | Code couleur pour Mopmatic Mopbox MK2 | 11,40 CHF |
| 910305 | Petite box, refo | 44,70 CHF | 224 |  | |
| 910964 | Jeu de rails de roulement pour 1 bac de rangement, gris | 22,40 CHF | 100363V | Mop box MK3 graphite avec couvercle | 101,30 CHF |
| 906408 | Code couleur pour box, rouge | 2,10 CHF | 225 |  | |
| 101028 | Code couleur pour box, bleu | 2,10 CHF | 904369 | Cadre support pour mop box MK2 avec peinture à poudre | 111,80 CHF |
| 101029 | Code couleur pour box, vert. | 2,10 CHF | 909923 | Cadre support pour bac Mopp Mopmatic MK2 en acier inoxydable. | 176,50 CHF |
| 906411 | Code couleur pour box, jaune | 2,10 CHF | 226 |  | |
| | | | 908171 | Portes avec fermeture à clé pour PM et SM1705 Kit à 2 pièces. | 212,20 CHF |

| | | | | | |
|-----|---|--|-----|---|---|
| 227 |  | 902019 Panneau de signalisation jaune (allemand/français) 17,90 CHF | 234 |  | 100992V Fixation au tube Toolflex avec crochet 21,10 CHF |
| 228 |  | 100361V Support à documentes avec fixation Toolflex 55,60 CHF 100361 Support à documents 55,60 CHF | 235 |  | 100036 Attache pour MS1 6,90 CHF |
| 229 |  | 912324 Support de rouleaux, acier inoxydable 67,90 CHF | 236 |  | 912527 Barre d'outils avec deux crochets et quatre slots en T 36,80 CHF |
| 230 |  | 912323 Support pour boîte à gants, acier inoxydable 67,90 CHF | 237 |  | 912528 Fixation de manche Flexi de Ø 20-30 mm (T-Slot) 12,55 CHF |
| 231 |  | 912624 Porte-désinfectant 19,30 CHF | 238 |  | 915171 Crochet fin (T-Slot) 4,95 CHF |
| 232 |  | 904117 Manche Toolflex (pour fixation au bac de rangement) 19,40 CHF | 239 |  | 204113 Roue multidirectionnelle 125 mm 27,80 CHF 204114 Roue multidirectionnelle avec frein 125 mm 30,70 CHF |
| 233 |  | 100986V Fixation pour tube Toolflex avec support 29,50 CHF <i>pour manches ø 20-30 mm</i> 100987V Fixation pour tube Toolflex avec support 31,10 CHF <i>pour manches ø 25-35 mm</i> | | | |

Systemes de nettoyage





Numatic Revo

Systèmes de nettoyage

240



NuTex Profi TL

Mop en coton noble

- 50% coton, 50% polyester
- Convient pour la presse universelle
- Support approprié : 121089
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application : Balayage humide

121038 NuTex Profi TL, 40 cm 7,85 CHF

241



NuTex MicroBasic Plus TL

Mop en microfibre avec patins souples

- 80% de microfibres, 20% de poils en polyamide
- Convient pour la presse universelle
- Support approprié : 121089
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application : Balayage humide

121139 NuTex MicroBasic Plus TL, 40 cm 9,80 CHF

242



NuTex Allround PVC

Mop en microfibres

- 100% microfibre
- Convient pour presse plate / presse universelle
- Support approprié : 902921 / 505840
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application : Balayage humide

100167PVC NuTex Allround PVC, 40 cm 12,90 CHF

243



NuTex MicroPremium FP - NT4440

Revêtement en microfibres avec poils et feuille de couverture

- 80% de microfibres, 20% de poils en polyamide
- Convient pour presse plate / presse universelle
- Support approprié : 902921 / 505840
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application : Balayage humide

121174 NuTex MicroPremium FP, 40 cm 14,90 CHF

244



NuTex MicroBlue MB

Mop en super-microfibre avec feuille de couverture

- 100% microfibre avec tissu bouclé
- Convient pour Moppbox MK2
- Support approprié : 904377
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application : Balayage humide

121172 NuTex MicroBlue MB, 40 cm 13,90 CHF

245



NuTex MicroPremium MB

Mop en microfibres avec poils de couverture

- 80% de microfibres, 20% de poils en polyamide
- Convient pour Moppbox MK2
- Support approprié : 904377
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application : Balayage humide

121117 NuTex MicroPremium MB, 40 cm 14,90 CHF

246



NuTex Premium Viskose FP

Mop en viscosse tuftée

- 50% viscosse, 50% polyester
- Convient pour Moppbox MK2 et presse plate
- Support approprié : Presse plate 902921, boîte à franges 904377
- Lavabilité : 30 - 95 °C
- Application : Balayage humide

121158 NuTex Premium Viskose FP, 40 cm 12,90 CHF

247



NuTex Speed Velcro, bleu / bleu / blu

Mop microfibre velcro

- 100% microfibre avec tissu bouclé
- Convient pour Moppbox MK1, MK3
- Support approprié : 30cm 152023, 40cm 152024, 60cm 152025
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application : Balayage humide

100527 NuTex Speed Velcro, 30 cm, bleu 13,35 CHF
 100528 NuTex Speed Velcro, 40 cm, bleu 16,40 CHF
 100529 NuTex Speed Velcro, 60 cm, bleu 19,05 CHF

Systèmes de nettoyage

248



NuTex Speed Velcro, rot / rouge / rosso

Mop microfibre velcro

- 100% microfibre avec tissu bouclé
- Convient pour Moppbox MK1, MK3
- Support approprié : 30cm 152023, 40cm 152024, 60cm 152025
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application : Balayage humide

| | | |
|--------|--|-----------|
| 100530 | NuTex Speed Velcro, 30 cm, rouge | 13,35 CHF |
| 100531 | NuTex Speed Klett 40cm, rouge..... | 16,40 CHF |

249



NuTex Speed Velcro, grün/ verte/ verde

Mop microfibre velcro

- 100% microfibre avec tissu bouclé
- Convient pour Moppbox MK1, MK3
- Support approprié : 30cm 152023, 40cm 152024, 60cm 152025
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application : Balayage humide

| | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|
| 100536 | NuTex Speed Velcro 40cm, verte | 16,40 CHF |
|--------|--------------------------------------|-----------|

250



NuTex Nordic Swan Velcro

Mop microfibre velcro

- 100% microfibre avec tissu bouclé
- Convient pour Moppbox MK1, MK3
- Support approprié : 30cm 152023, 40cm 152024, 60cm 152025
- Lavabilité : 60 - 95 °C
- Application: Mouillé

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 100274 | NuTex Nordic Swan Velcro, 40 cm | 18,70 CHF |
|--------|---------------------------------------|-----------|

251



NuTex Cotton Nordic Swan

Mop en coton velcro

- 50% coton, 50% polyester
- Convient pour Moppbox MK1, MK3
- Support approprié : 152024
- Lavabilité : 30 - 95 °C
- Application : Balayage humide

| | | |
|--------|--|-----------|
| 121067 | Mop en coton Velcro Nordic Swan, 40 cm | 21,10 CHF |
|--------|--|-----------|

252



NuTex Cotton

Mop en coton

- 50% coton, 50% polyester
- Support approprié : 121409, 121410
- Application : Essuyage humide
- Lavabilité : 60°C

| | | |
|--------|--|-----------|
| 121411 | Mop pour lingettes humides, 80 cm | 22,30 CHF |
| 121412 | Mop pour lingettes humides, 100 cm | 28,20 CHF |
| 121418 | Mop en coton BW 130cm | 42,00 CHF |
| 121419 | Mop en coton BW 160cm | 46,70 CHF |

253



NuTex Magnetic

Mop en fibres actives

- Fibre active, polyester
- Support approprié : 121409, 121410
- Application : Essuyage humide et sec
- Lavabilité : 60°C

| | | |
|--------|---|-----------|
| 121414 | Mop pour aimant à poussière, 80 cm | 30,50 CHF |
| 121413 | Mop pour aimant à poussière, 100 cm | 35,10 CHF |
| 121416 | Mop en fibres actives 130cm | 44,80 CHF |
| 121417 | Mop en fibres actives 160cm | 55,20 CHF |

254 SmartDry 250, 3 rouleau à 250 pièces, 20 x 30 cm

- Application : Dépoussiérer
- Support approprié : 152024, 121415
- 250 feuilles, perforées à 30 x 20cm
- Matériel : Viscose, vinyle

| | | |
|---------|--|------------|
| 152177V | SmartDry 250 gaze à jeter en Rouleau | 145,80 CHF |
|---------|--|------------|



255 SmartDry, impégné d'huile

- Application : Dépoussiérer
- Support approprié : 152024, 121415
- 50 feuilles, 60 x 30cm
- Matériel : Viscose, vinyle
- Poids : 55gr / m2

| | | |
|--------|---|-----------|
| 152174 | Masslinn Chiffon pour relier poussière, jaune | 34,70 CHF |
|--------|---|-----------|



Systèmes de nettoyage

256 Impégné d'huile

- Application : Dépoussiérer
- Support approprié : 152024, 121415
- 100 feuilles, 60 x 30cm
- Matériel : Viscose, vinyle
- Poids : 23gr / m2


152175 Massinn Chiffon pour relier poussière, bleu 19,80 CHF



257 Support velcro en alu Numatic

- Pour mops de lingettes velcro et chiffons jetables

152023 Support velcro en alu Numatic, 24x8cm 20,40 CHF
152024 Support velcro en alu Numatic, 41x8cm 29,10 CHF
152025 Support velcro en alu Numatic, 56x8cm 37,10 CHF



258 Mousse pour support à velcro Numatic

- A utiliser avec des lingettes nettoyantes
- Idéal pour les sols irréguliers

152027 Mousse pour support à velcro Numatic, 24 cm 4,30 CHF
152028 Mousse pour support à velcro Numatic, 40 cm 5,20 CHF
152029 Mousse pour support à velcro Numatic, 60 cm 7,90 CHF



259 Support à gazes avec lamelles en caoutchouc

- Support de chiffon anti-poussière durable
- S'adapte aux sols irréguliers
- Lavable

121415 Support à gazes avec lamelles en caoutchouc, 55 cm 68,30 CHF



260 Support à mopp pour presse universelle, presse plate et MK1

- Travail ergonomique
- Articulation robuste et maniable en acier inoxydable
- Enfilage facile dans le mop grâce aux extrémités étroites du support
- Possibilité d'enfiler et d'éjecter le mop sans contact avec la main

902921 Support à mopp Wing, graphite 78,20 CHF



261 Support à mopp Wing pour mop box MK2

- Travail ergonomique
- Articulation robuste et maniable en acier inoxydable
- Enfilage et éjection du mop possible sans contact avec la main

904377 Support à mopp Wing, 40 cm 78,20 CHF



262 Support à mopp universel

- Pour mop à poches/à languettes

121089 Support à mopp universel, 40 cm 58,00 CHF
 121242 Support à mopp universel, 50 cm 62,00 CHF



263 Support à mopp magnétique Intense

- Conception robuste
- Articulation en acier inoxydable maniable et stable
- Excellent rapport qualité/prix

505840 Support à mopp magnétique Intense, 40 cm 36,30 CHF
 505850 Support à mopp magnétique Intense, 50 cm 41,10 CHF



Systèmes de nettoyage

264 Support à mopp pliable

- Parfait pour les grandes surfaces
- Pour le nettoyage humide et la poussière

| | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|
| 121409 | Support à mopp pliable, 80 cm | 19,40 CHF |
| 121410 | Support à mopp pliable, 100 cm | 21,40 CHF |
| 121420 | Support à mops 130cm | 60,50 CHF |
| 121421 | Support à mops 160cm | 64,90 CHF |



265 Manche en alu Intense 140cm

- Convient aux supports magnétiques pliables Intense et aux supports pad manuels avec logement pour manche

| | | |
|--------|--|----------|
| 121094 | Manche en alu Intense 140cm (Ø 23mm) | 9,90 CHF |
|--------|--|----------|



266 Manche télescopique Intense 98 – 160 cm

- Convient à tous les supports pliables Numatic

| | | |
|--------|--|-----------|
| 152021 | Manche télescopique Intense 98 – 160 cm (Ø 29mm) | 25,20 CHF |
|--------|--|-----------|



267 Manche en aluminium avec spray 500ml

- Spray mop pour mouiller les revêtements de sol
- capacité de 500 ml
- remplissage directement dans le manche en aluminium

| | | |
|--------|---|-----------|
| 152032 | Manche en aluminium avec spray 500ml, 140cm | 41,10 CHF |
|--------|---|-----------|



268 Support à pads manuel

- Tampons assortis : 121073, 121074



152038 Support à pads manuel, 23 x 10 cm, bleu 13,60 CHF

269 Support à pads manuel avec articulation

- Tampons assortis : 121073, 121074



152039 Support à pads manuel avec articulation, 23 x 10 cm, bleu 13,60 CHF

270 Pad à main velcro, 27 x 13cm, blanc, 100% microfibres

- Dos 100% velcro
- Supports de pads correspondants : 152038, 152039



121073 Pad à main velcro, 27 x 13cm, blanc, 100% microfibres 11,80 CHF

271 Pad à main velcro, 27 x 13cm, Micro-Classic

- Dos 100% velcro
- Supports de pads correspondants : 152038, 152039



121074 Pad à main velcro, 27 x 13cm, Micro-Classic 11,80 CHF

Systèmes de nettoyage

272

- Pad recommandé pour une meilleure brillance
- Pour le nettoyage quotidien de sols durs non protégés
- Élimination efficace de la saleté des surfaces fortement salies
- Pad lavable et réutilisable – économie de coûts, car n'a pas besoin d'être éliminé de sitôt

110128 3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, vert, 10 pc. 77,90 CHF



273

- Pad manuel très agressif pour le nettoyage de base des surfaces non sensibles
- Élimine les salissures les plus tenaces ainsi que les incrustations huileuses et grasses des surfaces non sensibles
- Fortement abrasif
- Facilement lavable après utilisation
- Utilisation avec de l'eau chaude ou une solution de nettoyage

110129 3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, noir, 10 pc. 77,90 CHF



274

- Pour un nettoyage facile, afin d'enlever les éraflures et la saleté
- Des fibres de polyester spéciales sans grains pour une brillance du sol parfaite
- Polissage doux sans rayures ni dommages
- Pad lavable et réutilisable – économie de coûts, car ne doit pas être jeté immédiatement

100502 3M Scotch-Brite pad à main 98, 158 x 224 mm, blanc, 20 pc. 25,60 CHF



275

- Pour un nettoyage facile, pour éliminer la saleté et les éraflures
- Fibres en polyester spéciales, sans grains, pour une brillance parfaite
- Polissage doux sans rayures ni dommages
- Pad lavable et réutilisable – économie de coûts, car n'a pas besoin d'être éliminé de sitôt

100431 3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, bleu, 10 pc. 80,40 CHF



276

- Pad à main pour un nettoyage d'entretien
- Convient pour un nettoyage léger
- Convient pour le nettoyage des bords
- Élimine rapidement les traces d'abrasion pour améliorer l'apparence du sol



100432 3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, rouge, 10 pc 74,10 CHF

277

- Pad de nettoyage doux
- Convient également pour le polissage
- Très flexible et élastique
- Facilement lavable après utilisation
- Peut être utilisé avec de l'eau et tous les produits de nettoyage habituels



100433 3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, blanc, 10 pc 74,10 CHF

278

Ramassoire et balayette « Profi », anthracite

- Composé d'un balai manuel et d'une tôle de balayage



133004 Ramassoire et balayette « Profi », anthracite. 11,20 CHF

279

Plumeau rond silver, 86 – 150cm

- Avec poignée télescopique , 86 - 150 cm



154102 Plumeau rond silver, 86 – 150cm 14,50 CHF

Systèmes de nettoyage

280 Plumeau profi bleu

- Pliable pour les zones difficiles d'accès

| | | |
|--------|--|-----------|
| 100270 | Plumeau profi bleu | 17,20 CHF |
| 100271 | Plumeau de réserve "Profi", bleu | 8,50 CHF |



281 SmartDry Zip Box avec clips

- Support de chiffon anti-poussière fermé
- Convient pour les chariots de nettoyage
- Support mural inclus

| | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 110132 | SmartDry Zip Box avec clips | 64,30 CHF |
|--------|-----------------------------------|-----------|



282 Chiffon microfibre Nu Strech 40 x 40 cm

- Dimensions : 40 x 40cm
- Poids : 340 gr/m2
- Paquet : 10 pièces par paquet
- Lavabilité : 60-95°C

| | | |
|--------|---|-----------|
| 100383 | Chiffon microfibre Nu Strech 40 x 40 cm, rouge, 10 pc | 28,50 CHF |
| 100384 | Chiffon microfibre Nu Strech 40 x 40 cm, bleu, 10 pc | 28,50 CHF |
| 100385 | Chiffon microfibre Nu Strech 40 x 40 cm, vert, 10 pc | 28,50 CHF |
| 100386 | Chiffon microfibre Nu Strech 40 x 40 cm, jaune, 10 pc | 28,50 CHF |



283 Chiffon microfibre pour verre et fenêtre 40 x 40 cm

- Dimensions : 40 x 40cm
- Poids : 31 gr/tissu
- Couleurs : vert
- Matière : 80% polyester, 20% polyamide
- Lavabilité : 60-95°C

| | | |
|--------|---|-----------|
| 100273 | Chiffon microfibre pour verre et fenêtre 40 x 40 cm, vert, 5 pc | 29,00 CHF |
|--------|---|-----------|



284 Epée à poussière incl. housse en microfibras

- Lame à poussière flexible pour le nettoyage à sec
- Extrêmement robuste et durable
- Idéal pour les zones situées en hauteur comme les armoires ou les cadres de porte



113006 Epée à poussière incl. housse en microfibras bleue 25,40 CHF



Chariots hôteliers

Profitez de nos **services innovants**
- pour encore plus de productivité.



Technologie Reflo pionnière

Le plastique recyclé issu de notre propre procédé Reflo est durable et robuste.



^{Numatic} Nu-Design

Solutions de nettoyage personnalisées

Notre configurateur de produits permet de créer facilement et rapidement des solutions de nettoyage personnalisées répondant à vos besoins. Le résultat est un système de nettoyage fiable, pratique et innovant qui répond exactement à vos besoins.

...pour plus d'informations, cliquez ici : www.numatic.ch





Chariots hôteliers



NKT-0R

| | |
|---------------------|----------------------|
| Sacs à linge | - |
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 100 mm |
| Dimensions | 940 x 582 x 1.352 mm |



| | |
|------------------|--------|
| Numéro d'article | 913191 |
|------------------|--------|

| | |
|------|-------------------|
| Prix | 950,00 CHF |
|------|-------------------|



NKT-1R

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sacs à linge | 100 L |
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 100 mm |
| Dimensions | 1.361 x 582 x 1.352 mm |



| | |
|------------------|---------|
| Numéro d'article | 913193V |
|------------------|---------|

| | |
|------|---------------------|
| Prix | 1.150,00 CHF |
|------|---------------------|



NKT-2R

| | |
|---------------------|----------------------|
| Sacs à linge | 2x 100 L |
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 100 mm |
| Dimensions | 1783 x 582 x 1352 mm |



| | |
|------------------|---------|
| Numéro d'article | 913194V |
|------------------|---------|

| | |
|------|---------------------|
| Prix | 1.300,00 CHF |
|------|---------------------|

NKA 100PR

| | |
|---------------------|-------|
| Sacs à linge | 100 L |
| Unités d'évacuation | - |

| | |
|------------------|--------|
| Numéro d'article | 913190 |
|------------------|--------|

| | |
|------|-------------------|
| Prix | 220,00 CHF |
|------|-------------------|



NKA 101PR

| | |
|---------------------|--------------------|
| Sacs à linge | - |
| Unités d'évacuation | 2x 70 L / 1x 120 L |

| | |
|------------------|--------|
| Numéro d'article | 913376 |
|------------------|--------|

| | |
|------|-------------------|
| Prix | 220,00 CHF |
|------|-------------------|



Chariots hôteliers



NKU-30R-HF

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sacs à linge | - |
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 200 mm |
| Dimensions | 1.116 x 667 x 1.205 mm |



X

| | |
|------------------|--------------|
| Numéro d'article | 913325V |
| Prix | 1.440,00 CHF |



NKU31RHF

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sacs à linge | 100 L |
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 200 mm |
| Dimensions | 1.532 x 667 x 1.205 mm |



X

| | |
|------------------|--------------|
| Numéro d'article | 913326V |
| Prix | 1.620,00 CHF |



NKU32RHF

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sacs à linge | 2x 100 L |
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 200 mm |
| Dimensions | 1.948 x 667 x 1.205 mm |



X

| | |
|------------------|--------------|
| Numéro d'article | 913327V |
| Prix | 1.780,00 CHF |

NKA 100PR

| | |
|---------------------|-------|
| Sacs à linge | 100 L |
| Unités d'évacuation | - |

| | |
|------------------|------------|
| Numéro d'article | 913190 |
| Prix | 220,00 CHF |



NKA 101PR

| | |
|---------------------|--------------------|
| Sacs à linge | - |
| Unités d'évacuation | 2x 70 L / 1x 120 L |

| | |
|------------------|------------|
| Numéro d'article | 913376 |
| Prix | 220,00 CHF |



Chariots hôteliers



NSX-240

| | |
|---------------------|--------------------|
| Sacs à linge | - |
| Unités d'évacuation | 2x 120L / 4x 70 L |
| Roues | 4 x 75 mm |
| Dimensions | 580 x 780 x 965 mm |



X

| | |
|------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 912269 |
| Prix | 455,00 CHF |



NX1001N

| | |
|---------------------|--------------------|
| Sacs à linge | 100 L |
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 75 mm |
| Dimensions | 460 x 390 x 960 mm |



-

| | |
|------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 718067 |
| Prix | 320,00 CHF |



NX1002N

| | |
|---------------------|--------------------|
| Sacs à linge | 2x 100 L |
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 75 mm |
| Dimensions | 760 x 460 x 960 mm |



-

| | |
|------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 718069 |
| Prix | 410,00 CHF |



NX2001N

| | |
|---------------------|--------------------|
| Sacs à linge | 200 L |
| Unités d'évacuation | - |
| Roues | 4 x 75 mm |
| Dimensions | 760 x 460 x 960 mm |



-

| | |
|------------------|-------------------|
| Numéro d'article | 718070 |
| Prix | 410,00 CHF |














Chariots hôteliers

Accessoires

| | | | | | |
|-----|---|---|-----|---|---|
| 285 |  | <p>618001 Sac à linge 100 L, gris 69,40 CHF 618002 Sac à linge 150 L, gris 80,00 CHF 618003 Sac à linge 200 L, gris 87,10 CHF</p> | 291 |  | <p>903770 Bac de rangement 120 mm de profondeur sans division avec couvercle 81,00 CHF</p> |
| 286 |  | <p>906773 2 x Traverse pour bac de rangement (Kit) 32,10 CHF</p> | 292 |  | <p>903769 Bac de rangement 120 mm de profondeur avec division et couvercle . . . 81,00 CHF</p> |
| 287 |  | <p>627580 Bac de rangement étroit 120 mm de profondeur avec division 37,10 CHF</p> | 293 |  | <p>208244 Fermeture à clé pour TopBox et bac de rangement avec couvercle . . . 19,20 CHF</p> |
| 288 |  | <p>903823 Bac de rangement étroit pour fixation TopBox, gris 19,20 CHF</p> | 294 |  | <p>628437 Panier, gris. 42,70 CHF</p> |
| 289 |  | <p>627581 Bac de rangement 120 mm de profondeur, sans division. 35,90 CHF</p> | 295 |  | <p>Bac de rangement pour poubelle 240 L avec roulette pivotante 100 mm 164,70 CHF</p> |
| 290 |  | <p>627582 Bac de rangement 120 mm de profondeur avec division 35,90 CHF</p> | 296 |  | <p>910381 Collecteur de déchets 30 L avec couvercle, refl. 76,50 CHF</p> |
| | | | 297 |  | <p>101122 Cadre support pour collecteur de déchets 30 L, avec peinture à poudre 42,00 CHF</p> |

Chariots hôteliers

Accessoires

| | | | | | |
|-----|---|---|-----|---|--|
| 298 |  | 101123 Cadre support pour 2 bacs de rangement, avec peinture à poudre 62,70 CHF | 305 |  | 629470 Roue multidirectionnelle 200mm, grise 98,20 CHF |
| 299 |  | 913428 Bac de rangement large sans compartiments, noir 44,70 CHF | 306 |  | 906377 Roue multidirectionnelle 200mm avec frein 155,20 CHF |
| 300 |  | 913426 Plateau de rangement étroit avec compartiments 33,00 CHF | 307 |  | 901814 Roue multidirectionnelle PU 200mm, grise 83,60 CHF |
| 301 |  | 910870 Bac de rangement grand pour NKS/NKT, noir 76,50 CHF | 308 |  | Support à pads manuel avec articulation 152039 Support à pads manuel avec articulation, 23 x 10 cm, bleu 13,60 CHF |
| 302 |  | 910316 TopBox avec fermeture à clé, refo 174,50 CHF | 309 |  | 121094 Manche en alu Intense 140cm (Ø 23mm) 9,90 CHF <i>Manche en alu Intense 140cm</i> |
| 303 |  | 204030 Roue de protection latérale anti frottement en caoutchouc anti trace 15,50 CHF | 310 |  | 152021 Manche télescopique Intense 98 – 160 cm (Ø 29mm) 25,20 CHF <i>Manche télescopique Intense 98 – 160 cm</i> |
| 304 |  | 913402 Kit de transport pour aspirateur NKA 8 111,80 CHF | | | |

Chariots hôteliers

Accessoires

311




Support à pads manuel

152038 Support à pads manuel, 23 x 10 cm, bleu 13,60 CHF

Prix/ pc

312



Pad à main velcro, 27 x 13cm, Micro-Classic

121074 Pad à main velcro, 27 x 13cm, Micro-Classic 11,80 CHF

Prix/ pc

313




100270 Plumeau profi bleu 17,20 CHF
Plumeau profi bleu

Prix/ pc

100271 Plumeau de réserve "Profi", bleu 8,50 CHF

Prix/ pc






Besoin d'autres informations?

Plus d'infos sur notre site Internet.

Vous trouverez toutes les informations concernant le monde Numatic sur notre site Internet: entreprise, gamme de produits, services, concepts de nettoyage, engagement durable et bien plus encore.

Consultez-nous sur www.numatic.ch



Numatic

Numatic International Schweiz AG

Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
Schweiz

Tel. +41 (0)41 768 076 0
Fax +41 (0)41 768 076 9
www.numatic.ch

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover

Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
www.numatic.de

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2 Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
Italy

Tel. +39 (0)434 046 211
www.numatic.it

Numatic International Denmark

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
Deutschland

Tel. +45 (0)316 40808
www.numatic-online.dk

Head Office

Numatic International Ltd

Chard Somerset
TA20 2GB
United Kingdom

Tel. +44 (0)1460 68600
www.numatic.com

Numatic International S.A.S

13/17 rue du Valengelier
EAE La Tuilerie, 77500 Chelles
France

Tel. +33 (0)164 726 161
www.numatic.fr

Numatic International BV

Vennootsweg 15
2404 CG, Alphen aan den Rijn
Nederland

Tel. +31 (0)172 467 999
www.numatic.nl

Numatic International (Pty.) Ltd.

16th & Pharmaceutical Roads
Midrand, Gauteng, S.A. 1685
South Africa

Tel. +27 (0)861 686 284
www.numatic.co.za

Numatic International ULDA

Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Moreira Maia
Portugal

Tel. +351 (0)220 047 700
www.numatic.pt

Numatic International SLU

La Forja, 41, 08840
Viladecans, Barcelona
Spain

Tel. +34 (0)936 472 222
www.numatic.es



ServiceNetz Pro



by Numatic

