



Descrizione

Il pulscisedile igienico Tork offre ulteriori rassicurazioni agli utilizzatori dei bagni. Applicando una dose del prodotto su un pezzo di carta igienica, il sedile wc risulterà più pulito. Certificato di facile utilizzo, il prodotto è compatibile con i dispenser di sapone e disinfettante Tork Mini.

- Facilità di utilizzo (SRA) – Per un'igiene accessibile a tutti: molti sistemi Tork hanno ottenuto la certificazione "Facilità di utilizzo" dell'Associazione Svedese per la Lotta ai Reumatismi (Swedish Rheumatism Association, SRA).
- Ricarica rapida in meno di 10 secondi
- Ricariche igieniche: le ricariche in flaconi sigillati completi di erogatore aiutano a ridurre il rischio di contaminazioni
- Riduci i rifiuti: il flacone collassabile consente di diminuire del 70% il volume dei rifiuti¹
- Per informazioni su rischi e precauzioni fare riferimento alla scheda di sicurezza
- Efficace
- Facile da usare
- Flacone sigillato

Certificazioni prodotto



Dettagli di Prodotto

Sistema	S5
---------	----

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322541450858	7322541450865	7322542440865
Materiale della confezione	Plastic bottle	Carton	-
Pezzi	1	8 (8 CON)	672 (84 TRP)
Altezza	184 mm	208 mm	1.606 mm
Lunghezza	92 mm	392 mm	1.200 mm
Larghezza	94 mm	196 mm	800 mm
Peso lordo	554 g	4,65 kg	390,94 kg
Peso netto	507 g	4,06 kg	340,7 kg
Formato	1,59 dm3	15,98 dm3	1,34 m3
Streti per pallet	-	-	7
Colli per strato	-	-	12

1. In base a test Essity



Think ahead.

Tork Puliscisedile igienico Mini

425302

Prodotti compatibili



Tork Mini Soap&Sanitizer Disp.Wh
565200



Tork Mini Soap&Sanitizer Disp.Bl
565208

Informazioni del prodotto

Ingredienti	Ingredienti attivi: Alcool denaturato <20 g/100 g, alcool isopropilico <5 g/100 g
pH	n.a.
Istruzioni per l'uso	Applicare una o due dosi su un pezzo di carta, quindi pulire il sedile del wc.
Durata di servizio	La data di scadenza a 60 mesi dalla produzione è indicata sia sugli imballaggi interni che esterni. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben aerato con umidità relativa superiore al 50%. Tenere lontano dalla luce diretta del sole. Conservare nella confezione originale tra 0 e 30 ° C.
Istruzioni per l'utilizzo	Utilizzare i detergenti in modo sicuro. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua (per almeno 10 minuti) e consultare un medico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza.
Conformità normativa	In conformità con le normative 453/2010 e 1272/2008 Classificazione conforme alla normativa 1272/2008 sui liquidi infiammabili (categoria 3). Classificazione conforme alla normativa 1999 /45/EG. Informazioni sull'etichetta conformi alla normativa 1272/2008.
Certificazione	ISO 22716 (Pratiche di buona produzione) ISO 9001 e 13485 (Sistema di gestione qualità) ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale)
Scheda di sicurezza	Per un utilizzo e una movimentazione sicuri dei prodotti, attenersi alle raccomandazioni delle schede di sicurezza. I documenti di cui sopra sono disponibili sul sito web Tork, in tutte le lingue richieste in conformità con i requisiti legali vigenti nei territori in questione (secondo il regolamento CLP per l'Europa).
Test del prodotto	Test dermatologico: I risultati del patch test singolo a 48 ore, convalidati da dermatologi esterni, classificano il prodotto come "non irritante".



Think ahead.

Tork Mini Toilettensitzreiniger

425302



Beschreibung

Der Tork Toilettensitzreiniger gibt den Besucher*innen ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit. Sorgen Sie mit einer Dosis Toilettensitzreiniger auf einem Stück Toilettenpapier für einen sauberen Toilettensitz. Geeignet für Tork Mini Spender für Seifen und Händedesinfektionsmittel, nachgewiesen „Easy to use“.

- Easy to use (SRA): Zugängliche Hygiene für alle: Viele Tork Hygiene Systeme sind von der Schwedischen Rheuma-Organisation als „Easy to use“ zertifiziert.
- Schnelles Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden
- Hygienisches Nachfüllen – Werksversiegelter Flakon mit Einwegpumpe für jede Nachfüllung reduziert das Risiko der Kreuzkontamination
- Weniger Abfall: In sich zusammenfallender Flakon reduziert das Abfallvolumen um bis zu 70 %¹.
- Weitere Informationen zu möglichen Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt
- Wirksam
- Einfache Handhabung
- Hygienisch versiegelter Flakon

Produktzertifikate



Angaben zum Produkt

System	S5
--------	----

Transportdaten

	Verbrauchereinheit (CON)	Transporteinheit (TRP)	Palette (Pal)
EAN	7322541450858	7322541450865	7322542440865
Verpackungsmaterial	Plastikflasche	Karton	-
Stücke	1	8 (8 CON)	672 (84 TRP)
Höhe	184 mm	208 mm	1'606 mm
Länge	92 mm	392 mm	1'200 mm
Breite	94 mm	196 mm	800 mm
Bruttogewicht	554 g	4.65 kg	390.94 kg
Nettogewicht	507 g	4.06 kg	340.7 kg
Volumen	1.59 dm ³	15.98 dm ³	1.34 m ³
Lagen pro Palette	-	-	7
TRP pro Lage	-	-	12

1. Basierend auf einem Test von Essity



Think ahead.

Tork Mini Toilettensitzreiniger

425302

Kompatible Produkte



Tork Mini Soap&Sanitizer Disp.Wh
565200



Tork Mini Soap&Sanitizer Disp.Bl
565208

Produktinformation

Inhaltsstoffe	Wirkstoffe Denaturierter Alkohol. 20 g/100 g, Isopropyl Alkohol 5 g/100 g
pH-Wert	5-10 %
Art der Anwendung	Eine oder zwei Dosierungen auf ein Stück Toilettenpapier geben, um damit den Toilettensitz abzuwischen und zu reinigen.
Haltbarkeitsdauer	Das Verfallsdatum ist 60 Monate nach dem auf der Innen- und Außenverpackung gedruckten Herstellungsdatum. An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Relative Raumluftfeuchtigkeit > 50 %. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerung in einem Transportbehälter zwischen 0 und 30 Grad (C).
Gebrauchsanweisung	Reinigungsmittel vorsichtig verwenden. Im Fall von Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen (mindestens 10 Minuten lang) und ärztlichen Rat einholen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	Gemäß der 453/2010 und 1272/2008 Klassifizierung gemäß der 1271/2008 entzündlichen Flüssigkeiten (Kategorie 3). Klassifizierung in Übereinstimmung mit Verordnung 1999/45/EG. Etikettinformationen in Übereinstimmung mit Verordnung 1272/2008.
Zertifizierung	ISO 2271 (GMP)ISO 9001 & 13485 (Qualitätsmanagementsystem)ISO 14001 (Umweltmanagementsystem)
Sicherheitsdatenblatt	Bitte die Empfehlungen auf dem Sicherheitsdatenblatt zur sicheren Nutzung und Handhabung der Produkte berücksichtigen. Kann bei Bedarf beim Tork Kundenberater angefragt werden bzw. ist auf den Tork Webseiten erhältlich. Die Sicherheitsdatenblätter sind in sämtlichen lokalen Versionen verfügbar und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen der einzelnen Regionen (z. B. CLP in Europa).
Produktprüfung	Die Ergebnisse der Patch-Tests (48 Stunden) wurden von einem externen Dermatologen validiert, um zu bestätigen, dass das Produkt „nicht reizend“ ist



Description

Le nettoyant pour siège de toilette Tork rassure les visiteurs et leur offre un confort supplémentaire. Pour un siège extra propre avec une seule dose de nettoyant pour siège de toilette sur un morceau de papier toilette. S'adapte aux distributeurs de savon et désinfectant Tork Mini, certifiés Facile à utiliser.

- Facile à utiliser (SRA) Rendre l'hygiène accessible à tous : de nombreuses solutions d'hygiène Tork ont obtenu la certification « facile à utiliser » décernée par l'Association suédoise de lutte contre les rhumatismes (Swedish Rheumatism Association, SRA).
- Rechargement rapide en moins de 10 secondes
- Rechargement hygiénique : bouteille scellée en usine avec une nouvelle pompe à chaque fois, réduisant le risque de contamination croisée
- Réduisez vos déchets: bouteille compactable, pour un volume des déchets moindre allant jusqu'à 70%¹
- Pour des informations relatives aux risques et aux précautions, veuillez consulter la Fiche Sécurité
- Efficace
- Certification Facile à utiliser
- Bouteille scellée en usine

Certifications de produits



Détails du produit

Système	S5
---------	----

Données d'expédition

	Unité consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322541450858	7322541450865	7322542440865
Matériaux d'emballage	Plastic bottle	Carton	-
Pièces	1	8 (8 CON)	672 (84 TRP)
Hauteur	184 mm	208 mm	1 606 mm
Longueur	92 mm	392 mm	1 200 mm
Largeur	94 mm	196 mm	800 mm
Poids brut	554 g	4,65 kg	390,94 kg
Poids net	507 g	4,06 kg	340,7 kg
Volume	1,59 dm ³	15,98 dm ³	1,34 m ³
Couches par palette	-	-	7
TRP par couches	-	-	12

1. Basé sur le test Essity



Think ahead.

Tork Nettoyant pour Abattant de Toilette Mini

425302

Produits compatibles



Tork Mini Soap&Sanitizer Disp.Wh
565200



Tork Mini Soap&Sanitizer Disp.Bl
565208

Information produit

Ingrédients	Ingrédients actifs : Alcohol Denat. 20 g/100 g, Alcool isopropylique 5 g/100 g
pH	20 %6
Méthode d'utilisation	Appliquer une à deux doses sur un papier pour nettoyer et essuyer le siège de toilette.
Durée de conservation	La date de péremption de 60 mois après la date de production est imprimée sur l'emballage intérieur et extérieur. Conserver dans un endroit sec, frais et bien aéré. Humidité ambiante relative > 50 %. Tenir à l'abri de toute lumière excessive. Entreposer dans le carton d'emballage à une température comprise entre 0 et 30 °C.
Instructions d'utilisation	Utilisez les détergents avec précaution. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez aussitôt abondamment (pendant au moins 10 minutes) et consultez un médecin. Pour en savoir plus, consultez la Fiche Sécurité.
Conformité réglementaire	Conforme aux normes 453/2010 et 1272/2008 Classification conforme à la norme 1272/2008 Liquides inflammables (catégorie 3). Classifications conformes à la norme 1999/45/EG. Informations d'étiquette conformes à la norme 1272/2008.
Certification	ISO 2271 (BPF - bonne pratique de fabrication)ISO 9001 et 13485 (système de gestion de la qualité)ISO 14001 (système de gestion de l'environnement)
Fiche de sécurité	Pour les consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation et la manipulation de ces produits, suivez les recommandations des Fiches Sécurité. Celles-ci sont disponibles sur le site Web de Tork dans toutes les versions locales requises par la réglementation en vigueur (notamment le règlement CLP pour l'Europe).
Tests de produit	Testé sous contrôle dermatologique : Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue externe, démontrent que le produit est « non-irritant ».